

### **Symboles**



Réglage du couple de serrage 16

Réglage du couple de serrage 20

**XLOCK** Changement du disque en un clic

(186)

Coupe biaise à 45° gauche / 45° droite

Changement de lame sans outil

2

8



Ce catalogue est un résumé de l'ensemble de notre programme disponible à ce jour. Vous trouverez un descriptif détaillé de chacune de ces machines sur www.makita.ch.

De plus nos partenaires agréés en Suisse se feront un plaisir de vous conseiller. Seuls les partenaires agréés de Makita peuvent vous garantir un conseil professionnel et compétent. Faites confiance à ceux qui affichent l'autocollant «Partenaire agréé» et vous profiterez d'un service impeccable.

### Machine bien choisie = Longévité optimale

- Usage privé normal
  - Usage privé intensif
- Usage professionnel normal
- Usage professionnel intensif

### **Garantie Makita**



Vous avez acheté votre machine Makita chez l'un de nos partenaires agréés en Suisse? Prolongez gratuitement la garantie jusqu'à 3 ans. Consultez notre site web www.makita.ch

### **Poids**

Tous les poids correspondent à EPTA-Procedure 09/2014. Tous les poids des machines à accu sont calculés avec le poids d'un accu de 5.0 Ah, sauf les versions de 1.5 Ah.

### **Coffret de transport Makpac Makita**

Toutes les machines qui contiennent la lettre J dans le numéro du modèle (par ex. 4351FCTJ) sont livrées avec un coffret de transport Makpac. Avec le système de coffrets Makpac votre équipement est toujours disponible, parfaitement protégé et facile à transporter.

### **Prix**

Les prix de vente indiqués sont en francs suisses (CHF). Ils sont indicatifs et sans engagement. La TVA 8.1% et la TAR (Taxe Anticipée de Recyclage) sont inclus dans ces prix.

# **М** номе

# Le programme en un clin d'oeil

1. ACCUS ET CHARGEURS		Ponceuses	<u>83</u>	Veste chauffante	<u>134</u>
Accus 12V	<u>8</u>	Ponceuses à bande	<u>86</u>	Pullovers chauffants	135
Accus 18V	<u>10</u>	Ponceuses-brosseuses	<u>87</u>	8. LAMPES ET LASERS	
Accus 40Vmax	<u>13</u>	Outils multifonctions	<u>88</u>	Lampes à accu	137
Porte-accus dorsaux	<u>15</u>	5. TRAVAIL DU MÉTAL		Lasers	142
Convertisseur de courant	<u>17</u>	Meuleuses angulaires	90	Scanner mural	142
SystemKit	<u>18</u>	Meuleuses droites	<u>98</u>	Télémètres et lasers à piles	144
Les technologies	<u>21</u>	Poinçonneuse	100		
2. PERCER-VISSER		Riveteuses	100	9. CLEANING	1.46
Tournevis	<u> 26</u>	Tourets à meuler	100	Aspirateurs à main	146
Perceuses-visseuses	27	Cisailles	<u>101</u>	Aspirateurs et souffleurs en un Robots industriels	149 149
Perceuses angulaires	32	Grignoteuses	<u>103</u>	Spécial - Nettoyage pour bâtiments	150
Perceuses-frappeuses	<u>34</u>	Perceuse magnétique	<u>103</u>	Aspirateurs pour voiture	150
Visseuses placo	<u>37</u>	Scies à métaux	<u>104</u>	Pour connecter aux machines	152
Visseuses à choc	<u>39</u>	Scies à ruban	<u>105</u>	Nettoyage bâtiment avec connexion	154
Boulonneuses à choc	<u>42</u>	Coupe-tiges filetées	<u>106</u>	Aspirateurs «Push & Clean»	155
3. MARTEAUX		6. PIERRE ET BÉTON		Aspirateurs pour poussière fine	156
Marteaux perforateurs SDS-PLUS	47	Gaineuses	<u>108</u>		
Marteaux burineurs SDS-PLUS	<u>53</u>	Ponceuse à béton	108	10. OUTDOOR Pulvérisateurs	150
Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX		Tronçonner	109	Sécateurs	158 158
Burineurs SDS-MAX	<u>56</u>	Machines pour fers à béton	<u>110</u>	Tarières	150 159
Démolisseurs SDS-MAX	<u>57</u>	Vibrateurs à beton	<u>111</u>	Souffleurs	159 160
4. TRAVAIL DU BOIS		Mélangeurs	<u>113</u>	Brouettes	163
Scies sauteuses	59	Découpeuses	<u>115</u>	Coupes-herbe	164
Scies sabres	<u>55</u> <u>62</u>	7. AUTRES		Tondeuses non tractées	165
Scies circulaires	65	Pistolets à mastic	<u>117</u>	Tondeuses autotractées	167
Scies circulaires plongeantes	71	Cloueuses	118	Taille-haies	170
Scies circulaires à table	72	Polisseuses	119	Débroussailleuses	173
Scies à onglets	73	Agrafeuse	119	CombiExpress	178
Affleureuses et défonceuses	78	Scies placo	121	Accessoires CombiExpress	179
Fraiseuses à rainurer	80	Soufflantes	122	Pompes	180
Limes	80	Autres	124	Nettoyeurs à pression	181
Rabots	81	Gilet et veste ventilés	<u>131</u>	Élagueuses	182
				Tronconneuses	183



# Raccourci-dénomination des machines (non-exhaustif)



ВО	Ponceuse excentrique
CA	Fraiseuse pour plaque aluminium
cc	Coupe-verre et carrelage
CF	Ventilateur
CG	Pistolet à mastic
CL	Aspirateur à main
СО	Découpeuse placo
CS	Scie circulaire à métal
CU	Châssis pour brouette à accu
DA	Perceuse angulaire
DBM	Carroteuse diamont
DF	Perceuse visseuse
ELM	Tondeuse (electrique)
FR	Visseuse à chargeur
FS	Visseuse à placo
GA	Meuleuse angulaire
GS	Meuleuse droite
НР	Perceuse-frappeuse
HR	Marteau-perforateur
HS	Scie circulaire

HW	Nettoyeur à haute pression
JN	Grignoteuse
JR	Scie sabre
JS	Cisaille
JV	Scie sauteuse
KP	Rabot
LB	Scie à ruban
LF	Scie à table et à onglets retournable Flipper
LH	Scie à onglets à table supérieure
LM	Tondeuse
LS	Scie à onglet
LW	Tronçonneuse à disque
ML	Lampe
MLT	Scie circulaire à table
MR	Radio
РВ	Scie à ruban métal
PC	Ponceuse à béton
PF	Pompe immergée pour eau
PJ	Fraisseuse à rainurer
PT	Cloueuse

RP	Défonceuse			
RT	Affleureuse			
SA	Ponceuse rotative			
SG	Gaineuse			
ST	Agrafeuse			
TD	Visseuse à choc			
TL	Visseuse angulaire à choc			
TM	Outil multifonction			
TS	Scie à onglet			
TW	Boulonneuse à choc			
UB	Souffleur			
UC	Tronçonneuse			
UH	Taille-haies			
UM	Coupe-herbe			
UR	Débroussailleuse			
US	Pulvérisateur			
UT	Mélangeur à accu			
VC	Aspirateur industriel			
VP	Pompe à vide			
VR	Vibrateur à béton			



# 1. ACCUS ET CHARGEURS

Les 3 solutions sans fil de Makita



CXT: Plus léger et compact 12Vmax



LXT: Le plus grand choix 18V au monde




40Vmax: Pour les applications les plus exigeantes

Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 1 - ACCUS / CHARGEURS ».



### Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 12V Li-lon CXT









# 12V Li-lon - Aperçu des accus et chargeurs


Chargeur Accu		DC10SA DC18RE	Équipement standard des machines à accus selon la version * Les versions avec J sont livrées avec un coffret de transport Mak	
			ZJ*DZJ*	sans accus, sans chargeur
1.5 Ah	BL1016 (197393-5)	<b>22</b> min. / <b>Charge rapide</b>	DSYJ*	Avec <b>2</b> accus BL1015 / BL1016 et chargeur DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	BL1021B (197396-9)	<b>30</b> min. / Charge rapide	DSA* DSAE*	Avec <b>1</b> accu BL1020B / BL1021B Avec <b>2</b> accus BL1020B / BL1021B et chargeur DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	BL1041B (197406-2)	60 min. / Charge rapide	DSMJ*	Avec <b>2</b> accus BL1040 / BL1041B et chargeur DC10SA / DC10SB

### Prix accus, chargeurs et Energypack 12V

Modèle	Ah	Description	N° article	Prix
BL1016	1.5	Accu	197393-5	65
BL1021B	2.0	Accu avec indicateur de charge	197396-9	86
BL1041B	4.0	Accu avec indicateur de charge	197406-2	118
DC10SB       1.5 - 4.0         DC18RE       1.5 - 6.0         EPAC12-152       1.5         EPAC12-202       2.0         EPAC12-402       4.0		Chargeur rapide Li-lon 12V	197363-4	75
		Chargeur twin-port, charge 1 accu à la fois, 12V, 14.4V,18V	198444-7	140
		Energypack 2 accus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	197652-7	126
		Energypack 2 accus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	197658-5	140
		Energypack 2 accus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	197641-2	192



### Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 18V Li-lon LXT











# 18V Li-lon - Aperçu accus et chargeurs

Chargeur Accu		DC18RC DC18RE DC18RD	DC18SE	Équipement standard des machines à accus selon la version * Les versions avec J sont livrées avec un coffret de transport Makpac
				ZJ* ouZ sans accus, sans chargeur Toutes les vesions Z et ZJ sont compatibles SystemKIT
1.5 Ah	<b>BL1815N</b> (196235-0)	15 min. Charge rapide	<b>30</b> min.	RYJ* 2 accus BL1815N, chargeur DC18RC SYE 2 accus BL1815N, chargeur DC18SD
2.0 Ah	<b>BL1820B</b> (197256-5)	<b>24</b> min. Charge rapide	<b>45</b> min.	RAJ* 2 accus BL1820B, chargeur DC18RC
3.0 Ah	<b>BL1830B</b> (197599-5)	<b>22</b> min. Charge rapide	<b>60</b> min.	RFJ* ouRFE 2 accus BL1830B RF 1 accu BL1830B et chargeur rapide DC18RC
4.0 Ah	<b>BL1840B</b> (197265-4)	<b>36</b> min. Charge rapide	<b>90</b> min.	RMJ* ouRME 2 accus BL1840B RM 1 accu BL1840B et chargeur rapide DC18RC
5.0 Ah	<b>BL1850B</b> (197280-8)	<b>45</b> min. Charge rapide	110 min.	RTJ* avec <b>2</b> accus BL1850B et chargeur rapide DC18RC
6.0 Ah	<b>BL1860B</b> (197422-4)	<b>55</b> min. Charge rapide	130 min.	






# Prix accus, chargeurs et Energypack 18V

Modèle	Ah	Description	N° article	Prix
BL1815N	1.5	Accu	196235-0	
				102
BL1820B	2.0	Accu avec indicateur de charge	197256-5	124
BL1830B	3.0	Accu avec indicateur de charge	197599-5	151
BL1840B	4.0	Accu avec indicateur de charge	197265-4	178
BL1850B	5.0	Accu avec indicateur de charge	197280-8	205
BL1860B	6.0	Accu avec indicateur de charge	197422-4	231
DC18RC	1.5 - 6.0	Chargeur rapide 14.4V et 18V	195584-2	129
DC18RD	1.5 - 6.0	Chargeur rapide double 14.4V et 18V	197047-4	215
DC18RE	1.5 - 6.0	Chargeur twin-port, charge 1 accu à la fois, 12V, 14.4V,18V	198444-7	140
DC18SE	1.5 - 6.0	Chargeur Li-Ion pour allume-cigare	194621-9	140
EPAC18-302	3.0	Energypack 2 accus BL1830B + DC18RC	191F88-8	238
EPAC18-402	4.0	Energypack 2 accus BL1840B + DC18RC	197490-7	265
EPAC18-402D	4.0	Energypack 2 accus BL1850B + DC18RD	199481-4	398
EPAC18-502	5.0	Energypack 2 accus BL1850B + DC18RC	197570-9	292
EPAC18-502D	5.0	Energypack 2 accus BL1850B + DC18RD	1910A7-5	426
EPAC18-602	6.0	Energypack 2 accus BL1860B + DC18RC	199480-6	338
EPAC18-304	3.0	Energypack 4 accus BL1830 + DC18RD	191F89-6	457
EPAC18-404	4.0	Energypack 4 accus BL1840B + DC18RD	191F90-1	595
EPAC18-504	5.0	Energypack 4 accus BL1850B + DC18RD	191F91-9	723
EPAC18-604	6.0	Energypack 4 accus BL1860B + DC18RD	191F92-7	860



### Détails pour la compréhension de la dénomination des machines 40V Li-lon LXT







# 40Vmax Li-Ion XGT - Aperçu accus et chargeurs

BL40	D40 BL4080F DC40RA	DC40RB	Temps de charge avec DC40RA/ DC40RB	Équipement standard des machines à accus selon la version
2.0 Ah	<b>BL4020</b> (191L29-0)		<b>22</b> min. Charge rapide	GA2 2x 2.0 Ah accus
2.5 Ah	<b>BL4025</b> (191B36-3)		<b>28</b> min. Charge rapide	GZ sans accu, sans chargeur et sans coffret de transport
4.0 Ah	<b>BL4040</b> (191B26-6)		<b>45</b> min. Charge rapide	<b>GM2</b> 2x 4.0 Ah accus
4.0 Ah	<b>BL4040F</b> (1910N6-8)		<b>45</b> min. Charge rapide	-
5.0 Ah	<b>BL4050F</b> (191L47-8)		<b>50</b> min. Charge rapide	-GT2 T : 5.0 Ah (BL4050) + chargeur (DC40RA)
8.0 Ah	<b>BL4080F</b> (191X65-8)		<b>76</b> min. Charge rapide	-





### Prix accus, chargeurs, adaptateur et Energypack 40Vmax XGT

Modèle	Ah	Description	N° Art.	Prix
BL4020	2.0	Accu 40Vmax	191L29-0	171
BL4025	2.5	Accu 40Vmax	191B36-3	193
BL4040	4.0	Accu 40Vmax	191B26-6	257
BL4040F	4.0	Accu 40Vmax	1910N6-8	299
BL4050F	5.0	Accu 40Vmax	191L47-8	322
BL4080F	8.0	Accu 40Vmax	191X65-8	473
DC40RA	2.0 - 8.0	Chargeur rapide 40Vmax	191E07-8	156
DC40RB	2.0 - 8.0	Chargeur rapide double 40Vmax	191N08-0	285
Adaptateur ADP10	1.5-6.0	Adaptateur XGT pour accus LXT 18V	191C10-7	64
EPAC40-252	2.5	Energypack 2 accus 40Vmax BL4025 + DC40RA	191J39-5	412
EPAC40-402	4.0	Energypack 2 accus 40Vmax BL4040 + DC40RA	191J38-7	530
EPAC40-502	5.0	Energypack 2 accus 40Vmax BL4050F + DC40RB	191U17-1	677
EPAC40-404	4.0	Energypack 4 accus 40Vmax BL4040 + DC40RB	191U32-5	1′061
EPAC40-504	5.0	Energypack 4 accus 40Vmax BL4050F + DC40RA	191U46-4	1′280
EPAC40-802	8.0	Energypack 2 accus 40Vmax BL4080F + DC40RB	191Y62-0	900



### Porte-accu et accu dorsaux

# номе 🎢

## **POWER PACK**

### PDC01



Jusqu'à 4 accus 18V, entre 1.5 et 6.0 Ah, peuvent être portés confortablement sur le dos pour une longue autonomie des machines 18V et 2x18V=36V. Poids de 1.7 kg. Protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale.

Sac à dos réglable en hauteur et largeur, très pratique, peut être enlevé pour utiliser le Power Pack en stationnaire.

Livré avec 2 adaptateurs Adaptateur pour machines 18V, Adaptateur pour machines 2x18V=36V Sacoche pour adaptateur, sans accu

Art. 191A53-7

Art. 191J51-5





PDC1200

Chargeur DC4001, adaptateur accu 2x18V, harnais



Temps de charge 360 min. / Dimensions 369x261x139 mm

Capacité énergétique 1'206 Wh/ Capac. 33.5 Ah / Poids 10.3 kg

Accu dorsal 2x18V = 36V ou 40VLivré avec adaptateur pour machines 2x18V=36V

Avec adapateur 40V en option: Art. 191N62-4





PDC01 860.-Art. 191A59-5



PDC1200A01 1'775.-





### Accu dorsal PDC1200 ou Porte-accu dorsal PDC01



### PDC1200

### Accu dorsal

•	reca aorsar
	33.5 Ah
	1'206 Wh
	100
	6 heures
	1.1 / 0.6 m
	428x261x164 / 369x261x139 mm
	Sans harnais : 8.8 kg

### PDC01

### Porte-accu dorsal

Porte-accu dorsai					
	24 / 12 Ah				
	432 Wh				
	-				
	-				
ır)	1.7 m				
nais)	400x270x149 / 400x195x143 mm				
	Sans accus 2.8 kg				

Ampères Capacité énergétique Nombre de cellules Temps de charge Long. câble (accu/adaptateur) Dimensions (avec /sans harnais) Poids net

**Ampères** 

Poids net

Capacité énergétique

Long. câble (accu/adaptateur)
Dimensions (avec /sans harnais)

Nombre de cellules

Temps de charge

### Convertisseur de courant

# **POWER STATION**



### BAC01

DC/ AC • 1'400 W

Le convertisseur de courant mobile convertit une source de courant continu (PDC1200A01 ou PDC01) en courant alternatif 230V.

Idéal pour alimenter des machines et chargeurs fonctionnant sur secteur ainsi que tous les autres appareils dotés d'un câble d'alimentation dans les zones où il n'y a pas d'alimentation électrique 230V.

Le PDC1200A01 ou PDC01 servent de sources de courant continu. Ceux-ci peuvent être fixés sur le convertisseur de courant.



BAC01 699.-

Sorties multiples incluant : 2 prises de courant alternatif, 2 ports de sortie USB de type A, 2 ports de sortie USB de type C, 1 prise cigares DC12V









# Compact eXtreme Technology Plus léger et plus compact

Plus de 65 machines confortables et efficaces

3 Energypacks 12Vmax à choix - 1.5, 2.0 ou 4.0 Ah avec 2 accus et chargeur rapide

3 ENERGYPACK Li-lon 12V avec chargeur rapide et 2 accus

2 machines achetées = 1 Energypack à prix cassé!\*

















126.-

\*115.-

2.0Ah



EPAC12-202 197658-5\*\*

140.-

\*125.-

4.0Ah



EPAC12-402 197641-2\*\*

192.-

\*179.-

\*\* avec Makpac-A

Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 12Vmax à choix



### Plus de 400 machines à choix!

Choisissez 2 machines 18V ou 2x18V version Z et votre revendeur Makita vous proposera 1 ENERGYPACK à prix cassé!\*



avec chargeur rapide double et 2 accus





199481-4\*\*

398.-



\*359.-





FPAC18-502D 1910A7-5\*\*





**4 ENERGYPACK Li-lon 18V** avec 1 chargeur et 2 accus









HOME T





EPAC18-302 191F88-8\*\*

\*219.-





EPAC18-402 197490-7\*\*











EPAC18-602 199480-6\*\*



**4 ENERGYPACK Li-lon 18V** avec 1 chargeur double et 4 accus





EPAC18-404

191F90-1\*\*







EPAC18-304

191F89-6\*\*









EPAC18-504

191F91-9\*\*





EPAC18-604 191F92-7\*\*





Veuillez vous référer au catalogue d'accessoires pour les coffrets de transport et les inserts Makpac.

<sup>\*\*</sup> sans Makpac





### Choisissez 2 machines 40V version Z et votre revendeur Makita vous proposera 1 ENERGYPACK à prix cassé!\*



2 ENERGYPACK Li-lon 40V avec 1 chargeur double rapide et 2 accus









EPAC40-502 191U17-1





EPAC40-802 191Y62-0\*\*

\*649.-

\*859.-

2 ENERGYPACK Li-Ion 40V avec 1 chargeur rapide et 2 accus









2 ENERGYPACK Li-lon 40V avec 1 chargeur double rapide et 4 accus



















191J38-7\*\*

\*395.-

\*509.-

4.0Ah 45... EPAC40-404

191U32-5



191U46-4

\*1'139.-\*959.-

\*\* sans Makpac

Veuillez vous référer au catalogue d'accessoires pour les coffrets de transport et les inserts Makpac.

### LES TECHNOLOGIES







# Moteur Brushless à hautes performances

Grâce à la production d'énergie efficace des moteurs BL, le volume du travail effectué avec une seule charge d'accu est augmenté.

L'utilisation d'un moteur sans charbons diminue la production de la chaleur : la température du boîtier diminue de manière conséquente même pour des travaux industriels difficiles et longs.





### Absorbtion dynamique des vibrations :

Peu de vibrations et machines très maniables

### Ralentissement du régime moteur:

Réduit les vibrations lorsque le moteur est hors charge. L'effet de rebond est réduit.

# La nouvelle technologie "Wet Guard"



La haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.

Une technologie qui permet de travailler plus longtemps et en toute sécurité!









En connectant une machine prise en charge, l'aspirateur démarre automatiquement en appuyant sur l'interrupteur de la machine.





Le système AWS relie l'aspirateur à l'outil avec le système Bluetooth



# 2. PERCER-VISSER



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 2 - VISSER » et « 3 - PERCER ».



### **Tournevis**

### **DF001D**











Tournevis 3.6V

Couple 4/3 Nm / Porte-outils 1/4" / 30 W

Nombre de tours 220


Temps de charge: 180 min / Poids 0.36 kg



Couple 5.6/3.6 Nm / Porte-outils 1/4" / 30 W

Capacité perçage bois/acier: 6/5 mm

Temps de charge: 30 min / Poids 0.4 kg



Tournevis à choc 7.2V

Couple 25 Nm / Porte-outils 1/4"

Nbre de tours 0-2'045 / Cap. perçage bois/acier: 6/3.5 mm

Poids 0.56 kg































Livrée avec 1 sac de transport

DF001DW

1x 1.5 Ah

CHF 110.-

**DF012DSE** 

2x 1.5 Ah

CHF 225.-

TD022DSE

2x 1.5 Ah

CHF 203.-









### HOME \*

### Perceuses-visseuses

### **DF033D**



Visseuse 12V

Couple 30/14 Nm / Porte-outils 1/4" / 170 W

Nombre de tours 0-450/0-1'700

Capacité perçage bois/acier: 21/10 mm / Poids 0.9 kg















DF033DZJ DF033DSYJ 2x 1.5 Ah

CHF 100.-



Perceuse-visseuse 12V



Couple 30/14 Nm / 170 W

Mandrin 0.8-10 mm Nombre de tours 0-450/0-1'700

Capacité perçage bois/acier 21/10 mm / Poids 1.2 kg















CHF 113.-DF333DZJ DF333DSYJ 2x 1.5 Ah CHF 222.-





DF033D

Couple 35/21 Nm / 250 W

Mandrin 0.8-10 mm / Nombre de tours 0-450/0-1'500

Capacité perçage bois/acier 28/10 mm / Poids 1.2 kg

















DF332DZJ CHF 196.-DF332DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 393.-







### **DDF083**

Visseuse 18V



Couple 40/23 Nm / Porte-outils 1/4" / 410 W

Nombre de tours 0-500/0-1'700

Capacité perçage bois/acier 36/13 mm / Poids 1.4 kg

















DDF083ZJ DDF083RTJ

2x 5.0 Ah

CHF 196.-CHF 547.-



### **DDF487**



Couple 40/25 Nm / 410 W

Mandrin 1.5 - 13 mm / Nombre de tours 0-500/0-1'700

Capacité perçage bois/acier: 36/13 mm / Poids 1.6 kg













**DDF487Z** DDF487RAJ 2x 2.0 Ah A CHF 349. DDF487RTJ 2x 5.0 Ah A CHF 540.-

CHF 160.-

### Perceuses-visseuses

### **DDF453**

Perceuse-visseuse 18V



Couple 42/27 Nm / Porte-outils 1/2" / 230 W

Nombre de tours 0-400/0-1'300

Capacité perçage bois/acier 36/13 mm / Poids 2.0 kg















DDF453RYJ 2x 1.5 Ah CHF 355.-

### **DDF485**

Perceuse-visseuse 18V



Couple 50/27 Nm / 350 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-500/1'900

Capacité perçage bois/acier: 38/13 mm / Poids 1.7 kg

















DDF485ZJ CHF 221.-DDF485RTJ 2x 5.0 Ah

### **DDF489**



Perceuse-visseuse 18V

Couple 73/40 Nm / 620 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-550/1'800

Capacité perçage bois/acier: 38/13 mm / Poids 2.5 kg















**DDF489Z** DDF489RTJ 2x 5.0 Ah III CHF 659.-



### HOME '

### Perceuses-visseuses



**DDF451** 

Perceuse-visseuse 18V

Couple 80/40 Nm / 440 W

### **DDF482**

Perceuse-visseuse 18V Couple 62/36 Nm / 440 W



### **DDF484**

Perceuse-visseuse 18V



Couple 54/30 Nm / 450 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-500/0-2'000

Capacité perçage bois/acier 38/13 mm / Poids 1.8 kg









2x 5.0 Ah







**CHF 599** 



DDF48471

DDF484RTJ





DDF48271

XPT

DDF482RFJ 2x 3.0 Ah DDF482RTJ

2x 5.0 Ah

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-600/0-1'900

Capacité perçage bois/acier 38/13 mm / Poids 1.8 kg

CHF 203.-

CHF 465.-CHF 526.-

# **DDF486**

Perceuse-visseuse 18V



Couple 130/65 Nm / 680 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-550/0-2'100

Capacité perçage bois/acier 76/13 mm / Poids 2.6 kg


















CHF 300.-



Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-300/0-600/0-1'700

Capacité perçage bois/acier 65/13 mm / Poids 2.6 kg

**DDF486Z** DDF486RTJ

2x 5.0 Ah



CHF 727.-





### Perceuses-visseuses

### **DF002G**



Perceuse-visseuse 40V

Couple 64/30 Nm / 750 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-600/ 0-2'200

Capacité percage bois/acier 38/13 mm / Poids 2.5 kg

























DF002GZ

DF002G

2x 2.0 Ah

CHF 311.-

### **DF001G**





Couple 140/68 Nm / 1'000 W

Mandrin 1.5-13 mm / Nombre de tours 0-650/ 0-2'600

Capacité perçage bois/acier 76/20 mm / Poids 3.0 kg























DF001GZ

DF001GM201

2x 4.0 Ah

CHF 397.-CHF 999.-



DF002GA202





**DF001G** 









Mandrin 1.5-10.0 mm / Nombre de tours 0-3'400 / 450 W

Capacité de perçage bois/acier: 25/10 mm / Cordon: 2.0 m

Vibrations 3.5 m/s2 / Poids 1.3 kg













6413







### Perceuses-visseuses

### **DP2011**



Perceuse à grande vitesse 6.5 mm

Mandrin autoserrant 0.8-6.5 mm / Nbre de tours 0-4'200 / 370 W

Capacité de perçage bois/acier: 15/6.5 mm / Cordon: 2.0 m

Vibrations 4.0 m/s<sup>2</sup> / Poids 1.1 kg











### **DP4011**



Perceuse-visseuse à 2 vitesses

Mandrin autoserrant 1.5-13 mm / Nbre de tours 0-1'200/ 0-2'900 / 720 W

Capacité de perçage bois/acier: 40/13 mm / Cordon: 2.5 m

Vibrations 2.5 m/s2 / Poids 2.2 kg



**DP4011J** 











**DP2011** 

**DP4003** 

Perceuse-visseuse 13 mm

Mandrin autoserrant 1.5-13 mm / Nbre de tours 0-700 / 750 W

Capacité de perçage bois/acier: 38/13 mm / Couronne de perçage Ø 90 mm / Cordon: 2.5 m

Vibrations 2.5 m/s2/ Poids 2.5 kg

















CHF 369.-**DP4003J** 



### Perceuses angulaires

### **DA332D**

Perceuse angulaire 12V



Perceuse angulaire 12V



Mandrin à clé 0.8-10 mm / Nombre de tours 0-1'100 / 140 W

Capacité de percage bois/acier : 12/10 mm / Hauteur de tête 63 mm / Poids 1.3 kg





DA332DZJ

DA332DSMJ









Mandrin à clé Hauteur de la tête 63 mm



**DA333D** 

Mandrin autoserrant 0.8-10 mm / Nombre de tours 0-1'100 / 140 W

Capacité de perçage bois/acier : 12/10 mm / Hauteur de tête 84 mm / Poids 1.4 kg





Mandrin autoserrant.

Hauteur de la tête 84 mm









2x 4.0 Ah

CHF 171.-CHF 332.- DA333DZJ

CHF 171.-

**DDA350** 



Perceuse angulaire 18V

Mandrin à clé 1.5-10 mm / Nbre de tours 0-1'800

Bois/acier: 25/10 mm / Poids 1.9 kg / 280 W

















DDA350ZJ CHF 312.-2x 5.0 Ah 32 **DDA350RTJ** CHF 715.- **DDA351** 



Perceuse angulaire 18V

Mandrin autoser. 1.5-10 mm / Nbre de tours 0-1'800

Bois/acier: 25/10 mm / Poids 1.9 kg / 280 W

















CHF 312.-DDA351ZJ DDA351RTJ 2x 5.0 Ah CHF 715.- **DDA450** 



Perceuse angulaire 18V

Mandrin à clé 1.5-10 mm / Nbre de tours 0-450/0-1'400

Bois 65/127 mm/ Acier 13 mm / Poids 3.5 kg / 650 W















DDA450ZK

CHF 485.-



### Perceuses angulaires





Perceuse angulaire 2x18V=36V

Couple 136 Nm / Nombre de tours 0-350/ 0-1'400 / 1'350 W

Bois/acier: 65/13 mm / Vibrations 2.5m/s2 / Poids 6.4 kg





















DDA460ZK

### **DA3010FJ**

Perceuse angulaire électrique

Mandrin à clé 1.0-10 mm / Nombre de tours 0-2'400 / 450 W

Capacité de perçage bois/acier 25/10 mm / Hauteur de tête 79 mm

Largeur tête 47 mm / Cordon 2.5 m / Poids 1.6 kg













### **DA001G**



Perceuse angulaire 40V

Couple 136 Nm / Nombre de tours 0-1'500/ 0-400 / 1'350 W

Bois/acier: 159/13 mm / Vibrations 2.5m/s2 / Poids 6.2 kg























DA001GZ



Perceuse angulaire électrique



33

Mandrin autoserrant 1.0-10 mm / Nombre de tours 0-2'400 / 450 W

Capacité de perçage bois/acier 25/10 mm / Hauteur de tête 93 mm

Largeur tête 47 mm / Cordon 2.5 m / Poids 1.6 kg















### **HP332D**



Perceuse-frappeuse 12V

Couple 35/21 Nm / Nbre de frappes 0-6'750 / 0-22'500

Nbre de tours 0-450/0-1'500 / 250 W

Cap. perçage bois/acier/maçonn.: 28/10/8 mm / 1.3 kg















HP332DZJ



CHF 201.

### **Perceuses-frappeuses**

### **DHP487**



Perceuse-frappeuse18V

Couple 40/23 Nm / Nbre frappes 0-7'500/ 0-25'500

Nbre de tours 0-500/0-1'700 / 410 W

Bois/acier/maconnerie: 36/13/13 mm / 1.7 kg















**DHP4877** 

**DHP484** 

Perceuse-frappeuse 18V

DHP487RTJ 2x 5.0 Ah III CHF 551.-

**DHP485** 



Perceuse-frappeuse 18V

Couple 50/27 Nm / Nbre de frappes 0-7'500 / 0-28'500

Nbre de tours 0-500/0-1'900 / 350 W

Bois/acier/maconnerie: 38/13/13 mm / 1.8 kg



BL















DHP48571

DHP485RTJ 2x 5.0 Ah CHF 580.







Perceuse-frappeuse18V

Couple 62/36 Nm / Nbre de frappes 0-9'000/ 0-28'500

Nbre de tours 0-600/0-1'900 / 450 W

Bois/acier/maçonnerie: 38/13/13 mm / 1.8 kg



XPT



















DHP48471



Nbre de tours 0-500/0-2'000 / 440 W



Couple 54/30 Nm / Nbre de frappes 0-7'500 / 0-30'000

Bois/acier/maconnerie: 38/13/13 mm / 1.9 kg

DHP484RTJ 2x 5.0 Ah CHF 609



Perceuse-frappeuse 18V

Couple 80/40 Nm / Nbre de frappes 0-4'550/0-9'000/0-25'500

Nbre de tours 0 - 300 /0-6000-1'700 / 3 vitesses / 300 W

Bois/acier/maçonnerie: 65/13/16 mm / 2.9 kg



















DHP451ZJ DHP451RTI

2x 5.0 Ah CHF 699





### **Perceuses-frappeuses**



Perceuse-frappeuse 18V

Couple 73/40 Nm / Nbre de frappes 0-8'250/ 27'000

Nbre de tours 0-550/0-1'800 / 620 W

Cap. percage bois/acier/maconn.: 38/13/16 mm / 2.5 kg

















**DHP489Z** DHP489RTJ

2x 5.0 Ah 🌃











Perceuse-frappeuse 40V

Mandrin 1.5-13 mm / Nbre de frappes 0-9'000/0-33'000

Nbre de tours 0-600/0-2'200 / 750 W

Bois/acier/maçonnerie: 38/13/13 mm / 3.4 kg























HP002GZ HP002GA202 2x 2.0 Ah III CHF 824.-

### **DHP486**



Perceuse-frappeuse 18V

Couple 65/130 Nm / Nbre de frappes 0-8'250/31'500

Nbre de tours 0 - 550/0-2'100/680 W

Bois/acier/maconnerie: 76/13/16 mm / 2.7 kg



















**DHP486Z** 

DHP486RTJ

2x 5.0 Ah



CHF 311.-CHF 737.-





Perceuse-frappeuse 40V

Mandrin 1.5-13 mm / Nbre de frappes 0-9'750/0-39'000

Nbre de tours 0-650/0-2'600 / / 1'000 W

Bois/acier/maçonnerie: 76/20/20 mm / 3.0 kg



















HP001GZ

**CHF 414** 

HP001GM201 2x 4.0 Ah A CHF 1'017.-



### **Perceuses-frappeuses**



### **HP1641FK1X**



Perceuse-frappeuse électrique

Puissance absorbée 680 W / Nbre de tours 0-650/0-2'800

Nombre de frappes 0-44'800 / Mandrin 1.5-13 mm

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier: 30/16/13 mm

Cordon d'alimentation 2.0 m / Poids 2.0 kg













Set de 9 forets inclus!







HP1641FK1X

CHF 175.-

### HP2051F

Perceuse-frappeuse électrique à 2 vitesses

Puissance absorbée 720 W / Nombre de tours 0-1'200/0-2'900

Nombre de frappes 0-24'00/0-58'000 / Mandrin 1.5-13 mm / Cordon d'alimentation 2.5 m

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier: 40/20/13 mm / Poids 2.7 kg





















### HP2071F

Perceuse-frappeuse électrique à 2 vitesses



Nombre de frappes 0-24'00/0-58'000 / Mandrin 1.5-13 mm / Cord. alim. 2.5 m

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier: 40/20/16 mm / Poids 2.6 kg

















HP2051FJ CHF 234.-

## номе 👚

# Visseuses placo

**DFR551** 

## **DFS250**



#### Visseuse 18V

Nombre de tours 0-2'500 / Port-outils 1/4" / 490 W

Vis pour plaque plâtre : 5 mm

Vis autoforante max Ø:6 mm / Poids 1.7 kg



DFS250ZJ CHF 305.-DFS250RTJ 2x 5.0 Ah CHF 653.-

# **DFS251**



Visseuse 18V

Nombre de tours 0-2'500 / Port-outils 1/4" M6 / 490 W

Vis autoforante max Ø:6 mm / Poids 1.8 kg







Idéale pour vis auto-foreuses / construction métallique

Technologie Push-drive

DFS251ZJ

CHF 330.-





## **DFS452**



Visseuse 18V

Nombre de tours 0-4'000 / Port-outils 1/4" / 490 W

Vis à tôle (long.) 4.5 x 90 mm / Vis pour plaque plâtre : 5 mm

Vis autoforante max Ø:6 mm / Poids 1.7 kg





Technologie Push-drive

DFS452ZJ CHF 349.-DFS452RTJ 2x 5.0 Ah CHF 709.-

# **DFR551**





Nombre de tours 0-6'000 / Port-outils 1/4" / 440 W

Vis pour plaques de plâtre max. : 4.2 x 25-55 mm

Poids 2.2 kg



**DFR551Z** 



DFR551RTJ 2x 5.0 Ah 377

**CHF 774.**-



## 6842

Visseuse à chargeur électronique

Puissance 470 W / Nombre de tours 0-4'700 / Port-outils 1/4"

Vis pour plaques de plâtre max.: 4.0 x 25-55 mm

Poids 2.5 kg





6842J CHF 474.-

# FS4300

Visseuse électronique

Puissance 570 W / Nombre de tours 0-4'000

Vis pour plaque plâtre 4 mm / Porte-outils 1/4"

Poids 1.9 kg







# Visseuses placo







### **FS2300**

Visseuse électronique

Puissance 570 W / Nombre de tours 0-2'500

Vis pour plaques de plâtre max.: 5 mm

Vis autoforante max. Ø 6 mm / Poids 2.0 kg





FS2300J

## FS6300

Visseuse électronique

Puissance 570 W / Nombre de tours 0-6'000

Vis plaque plâtre 4 mm / Porte-outils 1/4"

Tige d'actionnement (hex. ) 6.35 mm / Poids 1.9 kg

CHF 259.-





CHF 298.-FS6300J





## Visseuses à choc

Nombre de frappes 0-3'500 / Porte-ouils 1/4" / 120 W





Visseuse angulaire à choc 12V

Nombre de tours 0-2'000 / Nbre de frappes 0-3'000

Couple 60 Nm / Porte outils 1/4" / Poids 1.5 kg / 70 W













Couple 110 Nm / Poids 1.1 kg

Visseuse à choc 12V



**TD111D** 

Visseuse à chọc 12V



Nombre de frappes 0-1'600/ 0-3'900 / 220 W

Couple 135 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 1.2 kg


















BL

TL064DZJ TL064DSMJ

2x 4.0 Ah

CHF 285.-CHF 450.- TD110DZJ

CHF 141.-

TD111DZJ CHF 191.-TD111DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 365.-





Visseuse angulaire à choc 18V

Nombre de tours 0-2'000 / Nbre de frappes 0-3'000 / 110 W

Couple 60 Nm / Porte outils 1/4" / Poids 1.8 kg













**DTS141** 



Visseuse à choc «Oil impulse» 18V

Nombre de tours 0-1'400/0-2'200/0-2'700 / 280 W

Frappes 0-1'200/0-2'000/0-3'200 / Couple 40 Nm

Porte-outils 1/4" / Poids 1.5 kg













CHF 645.-CHF 871.-



DTL061ZJ DTL061RTJ

2x 4.0 Ah

CHF 430.-CHF 785.-

DTS141ZJ DTS141RTJ

2x 5.0 Ah



# **DTD157**





Nombre de frappes 0-2'000/0-4'100 / Porte-outils 1/4" / 240 W

Couple 140 Nm / Poids 1.5 kg













## Visseuses à choc





Visseuse à chọc 18V

Nombre de frappes 0-3'000 / Porte-outils 1/4" / 230 W

Couple 155 Nm / Poids 1.6 kg













**DTD157Z** 

CHF 284.-

CHF 113.-







Visseuse à choc 18V

Nombre de frappes 0-3'500 / Porte-outils 1/4" / 240 W Couple 165 Nm / Poids 1.6 kg















DTD152ZJ








**CHF 276** 40DTD152RTJ 2x 5.0 Ah CHF 602.-



**DTD156Z** 

Visseuse à choc 18V





















Visseuse à choc 18V



Nombre de frappes 0-1'100/0-2'600/0-3'800 / 290 W

Couple 175 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 1.5 kg















DTD154ZJ CHF 376. DTD154RTJ 2x 5.0 Ah CHF 670.-



## Visseuses à choc

# **DTD172**



Visseuse à choc 18V

Nombre de frappes 0-1'000/0-2'600/0-3'600/0-3'800 / 290 W

Couple 180 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 1.5 kg

















8 options de réglages dont 4 vitesses et 4 modes de vissage + mode T

**DTD172Z** DTD172RTJ

2x 5.0 Ah

CHF 402.-CHF 827.-



# **TD001G**



Visseuse à choc 40V

Nombre de frappes 0-1'100/2'600/3'600/4'400 / 600 W

Couple 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 2.3 kg













10 options de réglages dont 4 vitesses et 6 modes de vissage + mode T Porte-outils 1/4"

TD001GZ TD001GM201 2x 4.0 Ah

CHF 397.-CHF 1'000.-



# **TD003G**

Visseuse à chọc 40V



Nombre de frappes 0-1'400/2'600/3'600/4'100 / 520 W

Couple 210 / 170 / 50 / 20 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 2.9 kg

















TD003G7

TD003GA202 2x 2.0 Ah



CHF 219.-CHF 769.-





**TD002G** Visseuse à choc 40V

Nombre de frappes 0-1'400/2'600/3'600/4'600 / 500 W

Couple 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Porte-outils 1/4" / Poids 2.9 kg















TD002GZ01 TD002GD202 CHF 419.-CHF 999.-









Clé à cliquet 12V

Nombre de tours 0-800 / 250 W

Porte-outils carré 3/8" et 1/4"

Poids 1.2 kg















WR100DZ





CHF 229.-

Boulonneuse à choc 12V

Nombre de tours 0-2'600 / 125 W

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 145 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.2 kg











TW141DZJ 42TW141DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 343.-

## Boulonneuses à choc

#### **TL065D**



Boulonneuse angulaire à choc 12V

Nombre de tours 0-2'000 / 70 W

Nombre de frappes 0-3'000 / Couple 60 Nm

Porte outils carré 3/8" / Poids 1.6 kg









En option : Tête droite



Art. 192440-7

TL065DZJ

TL065DSMJ

2x 4.0 Ah

CHF 285.-

CHF 450.-

Boulonneuse à choc 12V

**TW160D** 

Nbre tours 0-1'300/0-2'400 / 170 W

Nbre frappes 0-2'000/0-3'600 / Couple 160 Nm

Porte-outils carré 3/8" / Poids 1.2 kg











TW160DZJ



CHF 206.-

## **TW140D**



Boulonneuse à choc 12V

Nombre de tours 0-2'600 / 125 W

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 140 Nm

Porte-outils carré 3/8" / Poids 1.2 kg













TW140DZJ

TW140DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 343.-

## **TW161D**

Boulonneuse à choc 12V



Nombre de tours 0-1'300/ 0-2'400 / 170 W

Nbre de frappes 0-2'000/0-3'600 / Couple 165 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.2 kg















TW161DZJ



## Boulonneuses à choc

## **DWR180**

Clé à cliquet 18V



Nombre de tours 0-800 / 330 W

Porte-outils carré 3/8" et 1/4" / Poids 1.6 kg















Nombre de frappes 0-2'000/0-3'600



**DTW181** 

Boulonneuse à choc 18V



Nombre de tours 0-1'300/0-2'400 / 230 W

Nombre de frappes 0-2'000/0-3'600 / Couple 180 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.5 kg







Nombre de tours 0-1'300/0-2'400 / 230 W







Mode Auto-Stop pour ne pas faire tomber le boulon













**DWR180Z** 

CHF 214.-

**DTW180ZJ** 

CHF 216.

DTW18171

CHF 216. DTW181RTJ 2x 5.0 Ah CHF 549.



Boulonneuse à choc 18V



Nombre de tours 0-2'100 / 280 W

Nombre de frappes 0-3'200 / Couple 230 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.9 kg







**DTW251ZJ** 





**DTW300** 

Boulonneuse à choc 18V



Nombre de tours 0-1'000/0-1'800/0-2'600/0-3'200 / 420 W

Nombre de frappes 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 /

Couple 330 Nm / Porte-outils carré 1/2" / Poids 1.8 kg

















**DTW300Z** DTW300RTJ

2x 5.0 Ah

CHF 351. CHF 791.-



43



## **DTW700**



Boulonneuse à choc 18V

Nbre de tours 0-500/0-1'200/0-1'900/0-2'200 / 430 W

Nbre de frappes 0-1'000/0-1'700/0-2'400/0-2'700

Porte-outils carré 1/2" / Couple 700 Nm / Poids 2.7 kg















**DTW700Z** DTW700RTJ 2x 5.0 Ah CHF 871.-

# Boulonneuses à choc

## **DTW1001**



Nbre de tours 0-900/0-1'000/0-1'800 / 500 W

Nbre de frappes 0-1'800/0-2'000/0-2'200 / Poids 3.6 kg

Porte-outils carré 3/4" / Couple 300/600/1'050 Nm













## **DTW1002**

Boulonneuse à choc 18V



Nbre de tours 0-900/0-1'000/0-1'800 / 500 W

Nbre de frappes 0-1'800/0-2'000/0-2'200 Poids 3.6 kg

Porte-outils carré 1/2" / Couple 300/600/1'000 Nm /













**DTW1001ZJ** 

DTW1001RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 637.-

CHF 1'012.-

**DTW1002ZJ** DTW1002RTJ

CHF 637.

2x 5.0 Ah CHF 1'012.-

## **TW004G**



Boulonneuse à choc 40V

Nombre de tours 0-1'00/0-1'800/0-2'600/0-3'200 / 520 W

Nbre de frappes 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000

Couple 350 Nm / Porte-outils carré 1/2" / Poids 2.2 kg















TW004GZ TW004GM202 2x 4.0 Ah

CHF 1'000.-

# **TW007G**



Nombre de tours 0-600/0-1'200/0-1'900/0-2'300 / 670 W

Nbre de frappes 0-1'200/0-1'900/0-2'700/0-2'900

Couple 760 Nm / Porte-outils carré 1/2" / Poids 3.3 kg

















TW007GM201

CHF 473.-CHF 1'075.-

TW007GZ

2x 4.0 Ah





## Boulonneuses à choc

## **TW001G**



Boulonneuse à choc 40V

Nombre de tours 0-950/0-1'150/0-1'400/0-1'800 / 700 W

Nbre de frappes 0-1'900/0-2'200/0-2'400/0-2'500

Porte-outils carré 3/4" / Couple 1'800 Nm / Poids 4.2 kg





















2x 4.0 Ah 🚟



CHF 623.-CHF 1'226.-

## TW0200

Boulonneuse à choc elect.



Nombre de frappes 0-2'200 / Couple 200 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 2.6 kg











TW02001 CHF 419.-



## TW0350

Boulonneuse à choc electr.

Puissance absorbée 400 W / Nombre de tours 0-2'000 Nombre de frappes 0-2'000/ Couple 350 Nm

Porte-outils carré 1/2" / Poids 3.4 kg







#### 6906

Boulonneuse à choc electr.

Puissance absorbée 850 W / Nombre de tours 0-1'700 Nombre de frappes 1'600 / Couple 600 Nm

Porte-outils carré 3/4" / Poids 5.6 kg







Avec douille 32 mm

# TW1000

Boulonneuse à choc electr.



Puissance absorbée 1'200 W / Nombre de tours 0-1'400 Nombre de frappes 0-1'500 / Couple 1'000 Nm

Porte-outils carré 1" / Poids 9.9 kg







Avec douille 41 mm

# 3. MARTEAUX



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 4 - MARTEAUX ».







Marteau perforateur 12V ▼ 【417HIUM+[ON]

Nombre de tours 0-850 / 1.0 J / 150 W

Nombre de frappes 0-4'900 / Poids 2.1 kg

Bois/maconnerie/acier: 13/14/10 mm

















Marteau perforateur 12V

Nombre de tours 0-680 / 1.1 J / 340 W

Nombre de frappes 0-4'800 / Poids 2.0 kg

Bois/maconnerie/acier: 13/16/10 mm





















Marteau perforateur 18V



Nombre de tours 0-680 / 1.2 I / 480 W

Nombre de frappes 0-4'800 / Poids 2.3 kg

Bois/maconnerie/acier: 13/17/10 mm

















HR140DZJ HR140DSMJ

CHF 365.-2x 4.0 Ah

CHF 196.-

HR166D71 HR166DSMJ

CHF 456.-2x 4.0 Ah

DHR171ZJ DHR171RTJ

CHF 239.-2x 5.0 Ah CHF 575.-

**DHR182** 



Marteau perfo-burineur 18V à 3 fonctions

Nombre de tours 0-1'350 / 1.7 J / Poids 3.2 kg / 450 W

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/maçonnerie/acier: 24/18/13 mm

























CHF 268.-CHF 365.-

CHF 225.-

**DHR183** Marteau perforateur 18V

/L/THIUMHON

Nombre de tours 0-5'000 / 1.7 J / Poids 2.9 kg / 500 W

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/maçonnerie/acier: 24/18/13 mm









\* avec système d'aspiration DX16





**DHR183Z** CHF 279.-DHR183RTWJ\* 2x 5.0 Ah





## **DHR243**




#### Marteau perfo-burineur 18V à 3 fonctions

Nombre de tours 0-950 / 2.0 J / Nombre de frappes 0-4'700

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier: 27/24/13 mm

Mandrin autoserrant 1.0-13 mm / Poids 3.5 kg







DHR243ZJ

CHF 426.-

**DHR243RTJW** 

CHF 817.-

DHR243RTJ 2x 5.0 Ah CHF 805.-

2 accus 5.0 Ah, chargeur rapide + système d'aspiration DX07 (art.199570-5)

### **DHR264**



Marteau perfo-burineur 2x18V = 36V

Nombre de tours 0-1'250 / 3.0 J / 600 W

Nombre de frappes 0-5'000 / Bois/maconnerie/acier: 32/26/13 mm

CHF 595.-

Mandrin autoserrant 1.0-13 mm SDS-PLUS / Poids 4.8 kg







## **DHR283**



Marteau perfo-burineur 2x18V = 36V

Nombre de tours 0-980 / 2.8 J / Nombre de frappes 0-5'000 / 680 W

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier: 32/28/13 mm

Poids 4.6 kg















DHR283ZJU

CHF 702.-

# **HR002G**




Marteau perfo-burineur à 3 fonctions 40V

Nombre de tours 0-980 / Nombre de frappes 0-5'000 / 620 W

Bois/maçonnerie/acier / béton avec mèche diamantée: 32/28/13/65 mm

Mandrin autoserrant / 2.9 J / Poids 4.6 kg







\* avec système d'aspiration DX14





CHF 752.





# **HR007G**



#### Marteau perfo-burineur à 3 fonctions 40V

Nombre de tours 0-980 / Nombre de frappes 0-5'000 / 850 W

Bois/maconnerie/acier / béton avec mèche diamantée: 32/28/13/65 mm

\* avec système

d'aspiration en option DX15

Mandrin autoserrant / 3.0 J / Poids 4.8 kg







HR007GZ HR007GM201\*





# HR009G



#### Marteau perfo-burineur 40V

Nombre de tours 0-840 / 3.9 J / Nombre de frappes 0-4'500 / 1'600 W

Capacité de percage bois/acier/ béton : 32/13/30 mm / Poids 6.7 kg















CHF 860.-

## HR1840

#### Marteau perforateur électrique

Nombre de tours 0-2'100 / 470 W

Nombre de frappes 0-4'800 / 1.4 J / Poids 2.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/ béton : 24/13/18 mm













CHF 201.-






## HR1841F



Nombre de tours 0-2'100 / 470 W

Nombre de frappes 0-4'800 / 1.4 J / Poids 2.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/ béton : 24/13/18 mm







HR1841FJ

CHF 221.-





## HR2600

Marteau perforateur électrique

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.4 J / Poids 3.4 kg



HR2630

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.



Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.4 J / Poids 3.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/ béton : 32/13/26 mm





Nombre de tours 0-1'200 / 800 W











**1** 12

CHF 254.-

CHF 302.-

HR2630J

CHF 273.-



HR2630

# HR2631F



Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.4 J / Poids 3.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/26 mm






# **HR2631FT**

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.4 J / Poids 3.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/26 mm







CHF 419.-





## HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.



Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.4 J / Poids 3.4 kg

Capacité de percage bois/acier/béton: 32/13/26 mm





HR2631FT12

SET avec coffret 17 outils





### HR2650

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.



Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.2 J / Poids 4.5 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/26 mm





Système d'aspiration intéaré



HR2650J

CHF 356.-

## HR2651

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.



Nombre de tours 0-1'200 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'600 / 2.2 J / Poids 4.7 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/26 mm









CHF 379.-



## **HR2811FT**

Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.



Nombre de tours 0-1'100 / 800 W

Nombre de frappes 0-4'500 / 2.9 J / Poids 4.1 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/28 mm





Avec 2 mandrins



HR2811FTJ

CHF 475.-





## HR3012FCJ



Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Nombre de tours 0-840 / 1'050 W

Nombre de frappes 0-4'500 / 3.9 J / Poids 4.8 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/30 mm







HR3012FCTJ

# HR3200C



Marteau perfo-burineur 3 fonctions électr.

Nombre de tours 315-630 / 850 W

Nombre de frappes 1'650-3'300 / 5.1 J / Poids 5.3 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/32 mm







HR3200C



# HR3210FCT



Nombre de tours 315-630 / 850 W

Nombre de frappes 1'650-3'300 / 4.9 J / Poids 5.4 kg

Capacité de perçage bois/acier/béton: 32/13/30 mm







HR3210FCT



Système de fixation rapide

CHF 925.-



## номе 🎢

## **Marteaux burineurs SDS-PLUS**

# DHK180



Marteau burineur 18V

Nombre de frappes 0-3'200 / 470 W

3.1 J / Adapté pour SDS-PLUS / Poids 3.6 kg











DHK180ZJ

CHF 691.-



## HK0500





Nombre de frappes 2'000-3'500 / 550 W

Cordon alimentation 2.5 m / 1.8 J / Poids 3.2 kg









HK0500

CHF 480.-

# HK1820





Nombre de frappes 0-3'200 / 550 W

Cordon alimentation 2.5 m / 3.1 J / Poids 3.2 kg











HK1820

CHF 713.-



# Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX

## **DHR400**



Marteau perfo-burineur 2x18V=36V


Puissance de frappe 8.0 J / Nombre de tours 250-500 / 1'650 W

Nombre de frappes 1'450-2'900 / Poids 8.1 kg

Perçage béton avec couronne: 40 mm









# **HR010G**

DHR400ZKU




Marteau perfo-burineur 40V

Nombre de tours 0-1'350 / Nombre de frappes 0-5'000 / 1'000 W

Capacité bois / béton / acier / avec trépan: 26 / 20 / 13 / 35 mm

2.1 J / Poids 4.5 kg











HR010GZ HR010GD201

2x 2.5 Ah

CHF 989.-

# HR005G



Marteau perfo-burineur à 2 fonctions 40V

Nombre de tours 0-2'900 / Nombre de frappes 0-500

Capacité béton / avec trépan: 40 mm / 105 mm

8.0 J / Poids 8.2 kg





















HR006G



2x 4.0 Ah

## HR006G



Marteau perfo-burineur 2x40V=80V

Nombre de tours 150-310 / Nbre de frappes 1'100-2'250

Capacité béton / avec trépan : 52 mm / 160 mm

21.4 J/ Poids 14.3 kg





















# Marteaux perfo-burineurs SDS-MAX



## HR4003C



HR4013C





Marteau perfo-burineur électr. 40 mm

bre de tours 250-500 / 1'100 W

Nombre de frappes 1'450-2'900 / 8.0 J / Poids 7.4 kg

Percage béton avec couronne : 40 mm



Nombre de tours 250-500 / 1'100 W

Nombre de frappes 1'450-2'900 / 8.3 J / Poids 7.4 kg

Percage béton avec couronne .: 40 mm





CHF 1'011.-

# HR4501C




Marteau perfo-burineur électr. 45 mm

Nbre de tours 130-280 / 1'350 W

Nbre de frappes 1'250-2'750/ 10.1 J / Poids 9.0 kg

Percage béton avec couronne: 45 mm





HR4510C

HR4003C



## HR5202C



HR5212C



Marteau perfo-burineur électr. 45 mm

CHF 925.-

Nombre de tours 130-280 / 1'350 W

Nombre de frappes 1'350-2'750 / 9.4 J / Poids 9.0 kg

Percage béton avec couronne: 45 mm





HR4013C

Marteau perfo-burineur électr. 52 mm

Nbre de tours 150-310 / 1'510 W

Nombre de frappes 1'100-2'250 / 19.1 J / Poids 12.1 kg

Perçage béton avec couronne: 52 mm





Marteau perfo-burineur électr. 52 mm

Nombre de tours 150-310 / 1'510 W

Nombre de frappes 1'100-2'250 / 20 J / Poids 12.1 kg

Percage béton avec couronne: 52 mm



HR5212C CHF 1'366.-



## **Burineurs SDS-MAX**



**Burineur 40V** 



Nombre de frappes 0-2'650 / 9.4 J / Poids 7.1 kg / 1'100 W





HM001GZ02 CHF 785.-HM001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'334.-

**HM002G** 

Burineur 2x40V=80V

Nombre de frappes 950-1'900 / 20.9 J / Poids 13.3 kg / 2'600 W







HM002GZ03

CHF 1'022.-

# **HM0871C**



Nombre de frappes 1'100-2'650 / 8.1 J / 1'100 W

Poids 6.1 kg





CHF 804.-

# HM1111C



Nombre de frappes 1'100-2'650 / 11.2 J / 1'300 W


Poids 8.5 kg





CHF 1'024.-HM1111C

# **HM1213C**



Nombre de frappes 950-1'900 / 18.6 J / 1'510 W Poids 11.2 kg





HM1213C

CHF 1'108.-

## номе 🧥

#### **Démolisseurs SDS-MAX**



# **HM1214C**



Burineur électrique

Nombre de frappes 950-1'900 / 19.9 J / '1510 W

Poids 12.8 kg





CHF 1'284.-HM1214C

# **HM1317CB**



Démolisseur électrique

Nombre de frappes 730-1'450 / 26.5 J / 1'510 W


Poids 19.4 kg



HM1317CB

CHF 1'559.-

# HM1512





Nombre de frappes 0-1'300 / 48.9 J / 1'850 W Poids 20.4 kg



CHF 2'152.-HM1512

# HM1812



Démolisseur électrique

Nombre de frappes 870 / 72.8 J / 2'000 W Poids 31.8 kg







HM1812

CHF 2'549.-

# 4. TRAVAIL DU BOIS



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 5 - SCIER », « 6 - RABOTER/PONCER » et « 7 - FRAISES/MULTITOOL » .

## номе 🐔

## Scies sauteuses

# **JV102D**



Scie sauteuse orbitale 12V

Mouvements 800-3'000 / 280 W

Longueur de course 23 mm / Poids 1.9 kg

Cap. de coupe bois/ aluminium/ acier doux: 90/20/10 mm







JV102DZJ JV102DSMJ

2x 4.0 Ah

CHF 217.-CHF 389.-

# **JV103D**

Scie sauteuse orbitale 12V



Mouvements 800-3'000

Longueur de course 23 mm / Poids 2.0 kg

Capacité de coupe bois/ aluminium/ acier doux : 90/20/10 mm







JV103DZJ JV103DSMJ

2x 4.0 Ah

CHF 389.-



JV102D




Scie sauteuse orbitale 18V

Mouvements 800-3'000 / 400 W

Longueur de course 23 mm / Poids 2.4 kg

Capacité de coupe bois/ aluminium/ acier doux : 135/20/10 mm













## Scies sauteuses







DJV181

Scie sauteuse orbitale 18V

Mouvements 800-3'000 / Longueur de course 23 mm / 400 W Capacité de coupe bois/ acier doux : 135/10 mm / Poids 2.3 kg







CHF 365.-



Scie sauteuse orbitale 18V



Mouvements 800-3'500 / Long. course 26 mm / 390 W

Capacité de coupe bois/ acier doux : 135/10 mm / Poids 2.6 kg











2x 5.0 Ah CHF 724.-

**DJV185Z** 



# **DJV182**

Scie sauteuse orbitale 18V



Mouvements 800-3'500 / Longueur de course 26 mm / 390 W

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/10 mm / Poids 2.6 kg



Poignée supérieure. Interrupteur sous la poignée



DJV182ZJ DJV182RTJ



2x 5.0 Ah

CHF 398.-CHF 729.-



### Scies sauteuses

# JV001G Scie sauteuse orbitale 40V

Mouvements 800-3'500 / 700 W

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/10 mm

Longueur de course 26 mm / Poids 2.9 kg



JV001GZ CHF 419.-CHF 759.-JV001GD101 1x 2.5 Ah

# 4351FCT

Scie sauteuse électrique

Mouvements 800-2'800 / 720 W

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/10 mm

Longueur de course 26 mm / Poids 2.5 kg



Remplacement des lames sans outils Mouvement orbital à 4 positions

4351FCTJ

CHF 322.-

### 4350CT

Scie sauteuse électrique

Mouvements 800-2'800 / 720 W

Capacité de coupe bois/acier doux: 135/10 mm

Longueur de course 26 mm / Poids 2.9 kg

















Remplacement des lames sans outils

JV0600 Scie sauteuse électrique

Mouvements 500-3'100 / 650 W

CHF 299.-

Capacité de coupe bois/acier doux: 90/10 mm

Longueur de course 23 mm / Poids 2.8 kg

4350CT





Scie sauteuse électrique

Mouvements 500-3'100 / 450 W

Capacité de coupe bois/acier doux: 65/6 mm

Longueur de course 18 mm / Poids 1.9 kg









Mouvement orbital à 4 positions



Mouvement orbital à 4 positions Remplacement des lames sans outils



43291

CHF 163.-

CHF 228.-



JV0600J





## **JR103D**



Scie sabre 12V

Mouvements 0-3'300 / 210 W

Capacité de coupe bois 50 mm / Diamètre du tube 50 mm

Longueur de course 13 mm / Poids 1.3 kg





JR103D7 J

CHF 159.-

CHF 269.-

# **DJR189** Scie sabre 18V

Mouvements 0-3'100 / 450 W

Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm

Longueur de course 22 mm / Poids 2.5 kg





#### Scies sabres

## JR105D

Scie sabre 12V



Mouvements 0-3'300 / 210 W

Capacité de coupe bois 50 mm / Diam, du tube 50 mm

Longueur de course 13 mm / Poids 1.3 kg





JR105DSYJ

2x 1.5 Ah

CHF 255.-

### **DJR186**

Scie sabre 18V



Mouvements 0-2'800 / 530 W

Capac, de coupe bois 255 mm/ Diam, du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg



DJR186ZK DJR186RTE 2x 5.0 Ah CHF 555.-

CHF 242.-

## **DJR183**

Scie sabre 18V



Mouvements 0-3'000 / 180 W

Capacité de coupe bois 50 mm / Diam, du tube 50 mm

Longueur de course 13 mm / Poids 1.9 kg





**DJR183Z** 

CHF 155.-

## **DJR188**

Scie sabre 18V



Mouvements 0-3'000 / 460 W

Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm

Longueur de course 20 mm / Poids 2.9 kg








DJR188ZJ

CHF 295.-

## Scies sabres







Scie sabre 18V

Mouvements 0-3'000 / 670 W

Capac, de coupe bois 255 mm / Diam, du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg





DJR187ZK **DJR187RTE** 



CHF 632.-2x 5.0 Ah



Scie sabre 2x18V=36V

Mouvements 0-2'300/0-3'000 / 1'350 W

Capac, de coupe bois 255 mm / Diam, du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 4.6 kg







DJR360ZK



**JR001G** 

Scie sabre 40V

Mouvements 0-3'000 / 1'100 W

Capacité de coupe bois 255 mm / Diam. du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 4.5 kg





JR001GZ CHF 419.-JR001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'022.-

## **JR002G**



Scie sabre 40V

Mouvements 0-3'000 / 1'800 W

Capacité de coupe bois 255 mm / Diam, du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 5.8 kg





JR002GZ JR002GM201 2x 4.0 Ah

CHF 494.-CHF 1'140.-





## Scies sabres

# **JR1000FT**



Scie sabre universelle électrique





Mouvements 0-3'000 / 1'200 W

Capacité de coupe bois 255 mm / Diam, tube 130 mm

Longueur de course 30 mm / Poids 3.3 kg













Remplacement des lames sans outils



Mouvements 0-4'800 / 340 W



Longueur de course 14 mm / Poids 1.9 kg



Portelame universel sans outils pour lames du type T

Capacité de coupe bois 55 mm / Diam, du tube 25.4 mm

JR1000FTJ

CHF 447.-

JR3051TK

CHF 286.-

## **JR3061T**

JR002G



Scie sabre électrique

Mouvements 0-3'000 / 1'250 W

Capac. de coupe bois 255 mm / Diam. tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 3.8 kg











Remplacement des lames sans outils





## **JR3070CT**



Scie sabre électrique

Mouvements 0-2'800 / 1'510 W

Capacité de coupe bois 255 mm / Diamètre du tube 130 mm

Longueur de course 32 mm / Poids 4.6 kg











Remplacement des lames sans outils

**JR3070CT** JR3070CTH CHF 430.-CHF 462.-

JR3061T

CHF 371.-







Scie circulaire 12V Ø 85/15 mm

Nombre de tours 0-1'500 / Alésage 15 mm / 160 W

Capacité de coupe 90°/45°: 25.5 mm/16.5 mm

Avec lame TCT 20 dents / Poids 1.8 kg





HS301D71 CHF 147.-HS301DSMJ CHF 309.-2x 4.0 Ah





Scie circulaire 18V Ø 165/20 mm

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm / 680 W

Capacité de coupe 0°/45°/50°: 57 mm/41 mm/37 mm

Scies circulaires

Poids 3.4 kg











Coupe pour gaucher

Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur

DHS680ZJ DHS680RTJ

2x 5.0 Ah

CHF 378.-CHF 688.- **DHS660** 



Scie circulaire 18V Ø 165/20 mm

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm / 680 W

Capacité de coupe 0°/45°/50°: 57 mm/41 mm/37 mm

Poids 3.2 kg













Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur

DHS660ZJ DHS660RTJ

CHF 397.-2x 5.0 Ah

CHF 749.-

**DHS661** 



Scie circulaire 18V Ø 165/20 mm

Nombre de tours 0-5'000 / Alésage 20 mm


Capacité de coupe 0°/45°/50°: 57 mm/41 mm/37 mm

Poids 3.2 kg









DHS661ZJU CHF 435.-





Scie circulaire Ø 190/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 0-4'800 / Alésage 30 mm / 1'000 W

Capacité de coupe 0°/45°: 68.5 mm/49 mm

Poids 4.9 kg







Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur

DHS710ZJ







65



## Scies circulaires





Scie circulaire Ø 190/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 0-6'000 / Cap. de coupe 0°/ 45°: 62.5 mm/ 44.5 mm / 1'800 W

Alésage 30 mm / Poids 5.1 kg















Convient pour rails de délignage sans adaptateur

DHS782ZJ









Scie circulaire Ø 235/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 0-4'500 / Capacité de coupe 0°/ 45°: 85 mm/ 61 mm / 1'800 W

Alésage 30 mm / Poids 6.0 kg

\* avec unité AWS















Convient pour rails de délignage sans adaptateur Table en Magnésium graduée

DHS900Z **DHS900ZU\***  CHF 623.-CHF 645.-

# **DHS783**



Scie circulaire Ø 190/30 mm 2x18V=36V

Nbre de tours 0-6'000 / Cap. de coupe 0°/ 45°: 62.5 mm/ 44.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.1 kg

\* avec unité AWS













Convient pour rails de





DHS783ZJU\*

CHF 589.-





# **RS001G**



Scie circulaire Ø 185/30 mm 40V

Nombre de tours 0-6'400 / 1'400 W

Cap. de coupe 0°/45°: 65 mm/45 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.6 kg









RS001G7





Scie circulaire Ø 260/30 mm 40V

Nombre de tours 0-4'000 / 1'700 W

Cap. de coupe 0° 45° : 95 mm/ 70 mm

Alésage 30 mm / Poids 6.3 kg

**RS002G** 



RS002GZ

CHF 666.-



# **HS004G**



Scie circulaire Ø 190/30 mm 40V


Nombre de tours 0-6'000 / 1'300 W

Cap. de coupe 0°/45°: 62.5 mm / 42 mm / 44.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 4.7 kg







HS004GZ03 HS004GM201

2x 4.0 Ah

CHF 656.-CHF 1'258.-

# **HS009G**



Scie circulaire Ø 235/30 mm 40V

Nombre de tours 0-4'000 / 1'600 W

Cap. de coupe 0°/45°: 85 mm / 61 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.7 kg



CHF 699.-HS009GZ HS009GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'463.-

# **HS011G**



Scie circulaire Ø 270/30 mm 40V

Nombre de tours 0-3'500 / 1'600 W

Cap. de coupe 0°/45°: 97-101 mm / 68-71 mm

Alésage 30 mm / Poids 6.7 kg



HS011GZ CHF 720.-HS011GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'506.-



## Scies circulaires

# **HS012G**







Scie circulaire Ø 165/20 mm 40V

Nombre de tours 0-5'200

Cap. de coupe 0°/45°: 57 mm / 41 mm / 1'300 W


Alésage 20 mm / Poids 4.4 kg











HS012GZ CHF 459.-HS012GD201 2x 2.5 Ah CHF 999.-

Scie circulaire électrique Ø 165/20 mm

Nombre de tours 5'200 / 1'050 W

Capacité de coupe 0°/45°: 54.5 mm / 37.5 mm

Alésage 20 mm / Poids 4.0 kg





Sans couteau diviseur Convient pour rails de





**HS6601J** 

CHF 228.-

## **HS6101**



Scie circulaire électrique Ø 165/20 mm

Nombre de tours 5'500 / 1'100 W

Capacité de coupe 0°/ 45°: 54.5 mm / 39.5 mm

Alésage 20 mm / Poids 4.0 kg



HS6101







CHF 392.-

Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur

# **HS7601**



Scie circulaire électrique Ø 190/30 mm

Puissance absorbée 1'200 W / Nombre de tours 5'200

Capacité de coupe 0°/45°:66 mm/46 mm

Alésage 30 mm / Poids 4.3 kg





Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur



HS7601J

CHF 257.-



## Scies circulaires

# **HS7100**



# **HS7611**







Scie circulaire électrique Ø 190/30 mm

Puissance absorbée 1'400 W / Nombre de tours 5'500

Capacité de coupe 0°/45°/50°: 67/48.5/43.5 mm

Alésage 30 mm / Poids 4.3 kg



Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur



Scie circulaire électrique Ø 190/30 mm

Puissance absorbée 1'600 W / Nombre de tours 5'500

Capacité de coupe 0°/45°: 65 mm/45 mm

Alésage 30 mm / Poids 4.5 kg



Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur



Sans couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur



**HS7100** 

CHF 279.-

HS7611J

CHF 300.-



CHF 386.-

Puissance absorbée 1'400 W / Nombre de tours 5'500

Capacité de coupe 0°/45°: 67 mm/48.5 mm







# 5008MG



**HS0600** 



# 5903R




Scie circulaire électrique Ø 210/30 mm

Nombre de tours 5'200 / 1'800 W

Capacité de coupe 0°/45°: 75.5 mm/57 mm

Alésage 30 mm / Poids 5.5 kg

Sans couteau diviseur



Scies circulaires

Nombre de tours 4'100 / 2'000 W

Capacité de coupe 0°/45°: 101 mm / 71 mm

Alésage 30 mm / Poids 7.9 kg



Scie circulaire électrique Ø 235/30 mm

Nombre de tours 4'500 / 2'000 W

Capacité de coupe 0°/45°: 85 mm/64 mm

Alésage 30 mm / Poids 7.4 kg









CHF 509.-

Avec couteau diviseur Convient pour rails de délignage avec adaptateur

5903RK



5008MGJ

CHF 376.-



Sans couteau diviseur

Convient pour rails de

délignage avec adaptateur

CHF 397.-

# 5103R



Scie circulaire électrique Ø 270/30 mm

Nombre de tours 3'800 / 2'100 W

Capacité de coupe 0°/45°: 100 mm/73 mm

Alésage 30 mm / Poids 9.9 kg



5103R



Avec couteau diviseur







# 5143R



Scie circulaire électrique Ø 355/30 mm

Nombre de tours 2'700 / 2'200 W

Capacité de coupe 0°/45°: 130 mm/90 mm

Alésage 30 mm / Poids 14 kg













5143R

CHF 1'470.-





# Scies circulaires plongeantes





Scie circulaire plongeante Ø 165/20 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 2'300-6'300 / 1'200 W

Capacité de coupe 0°/45°: 56 mm/40 mm

Lame Ø 165 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.1 kg





















CHF 580.-





Scie circulaire plongeante Ø 165/20 mm 40V

Nombre de tours 2'500-4'900 / Poids 5.0 kg / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/45°/48°: 56/40/38 mm / Alésage 20 mm




















CHF 813.-

# **DSP601**





Scie circulaire plongeante Ø 165/20 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 2'300-6'300 / 1'200 W

Capacité de coupe 0°/45°: 56 mm/40 mm

Lame Ø 165 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.1 kg















DSP601ZJU

Convient pour rails de délignage sans adaptateur



CHF 602.-

## **SP6000**



Scie circulaire plongeante élect. Ø 165/20 mm

Nbre de tours 2'200-6'400 / Poids 4.1 kg / 1'300 W

Capacité de coupe 0°/45°/50°: 56/40/38 mm / Alésage 20 mm













Convient pour rails de délignage sans adaptateur





CHF 557.-



# Scies circulaires à table

## MLT100N



## 2704N



En option:

Nombre de tours 4'300 / 1'500 W

Capacité de coupe 0°/45°: 91 mm / 63 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 34.1 kg

Scie circulaire à table électrique Ø 260/30 mm

Scie circulaire à table électrique Ø 260/30 mm

Nombre de tours 4'800 / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/45°:91 mm/63 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 34.9 kg





















**Extension** Art. 194086-5 CHF 70.-



Chariot de coupe Art. 199376-1 CHF 355.-

En option: Table art. JM27000300

CHF 1'089.-MLT100N



2704N

CHF 1'417.-

2712



Scie circulaire à table électrique Ø 315/30 mm

Nombre de tours 2'950 / 2'000 W

Capacité de coupe 0°/45°:85 mm/58 mm

Lame Ø 315 mm / Alésage 30 mm / Poids 52.9 kg



Avec table-support à roulettes et rallonge de table arrière



LF1000



Scie à table et à onglets retournable (Flipper) Ø 260/30 mm

Nombre de tours 2'700 / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/45°:70 mm/48 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 36 kg

















Capacité de coupe à 0°: 20x180 mm / 65x155 mm Coupe à onglet à 45°: 68x95 mm Coupe inclinée à 45°: 50x150 mm Inclinée + onglet 45°+ 45°: 30x120 mm



**LF1000** 

CHF 1'609.-



# **Scies à onglets** Tableau des capacités de coupes

Capacités coupes	à 0°	Coupe à onglet 45° gauche	Coupe inclinée 45° gauche	Inclinée + onglet 45°+45° gauche	Scie à table 90°
	200	1		200	
LS002G	70x312 mm	70x220 mm	30x312 mm	50x220 mm	
LS003G	107x363 mm	107x255	71x363 mm 61x382 mm	71x255 mm	
LS004G	91x279mm 68x310 mm	91x197 mm	91x197 mm	58x197 mm	
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS1040FSN	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS0815FLN	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018LN	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040FSN	93x95 mm 69x135 mm	53x95 mm 35x135 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	



# **DLS600**



Scie à onglets Ø 165/20 mm 18V

Nombre de tours 5'000 / Capacité de coupe 0°/45°: 46x92 mm/46x65 mm

Lame Ø 165 mm / Alésage 20 mm/ Poids 6.7 kg / 680 W







**DLS600Z** 

CHF 952.-







Scie à onglets Ø 190/20 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 5'700 / Capacité de coupe 0°/45°: 52x300 mm/40x300 mm

Lame Ø 190 mm / Alésage 20 mm / Poids 15.2 kg / 1'200 W





DLS714NZ







Scie à onglets Ø 260/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 4'400 / Capacité de coupe 0°/45°: 68x310 mm/91x197 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 27.3 kg / 1'500 W















Scie à onglets Ø 305/30 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 4'400 / Capacité de coupe 0°/45°: 107x363 mm/107x255 mm

Lame Ø 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 31.3 kg / 1'500 W













DLS211ZU DLS111ZU CHF 1'205.-CHF 1'259.-







Scie à onglets Ø 216/30 mm 40V

Nombre de tours 4'800 / Capacité de coupe 0°: 70x312 mm

Lame Ø 216 mm /Alésage 30 mm/ Poids 17 kg / 1'000 W













LS002GZ01

CHF 1'258.-





Scie à onglets Ø 305/30 mm 40V

Nombre de tours 3'600 / Capacité de coupe 0°: 107x363 / 92x382 mm

Lame Ø 305 mm /Alésage 30 mm/ Poids 27.2 kg / 1'500 W















LS004G



Scie à onglets Ø 260/30 mm 40V

Nombre de tours 3'600 / Capacité de coupe 0°: 91x279 / 68x310 mm

Lame Ø 260 mm /Alésage 30 mm/ Poids 31.1 kg / 1'600 W



















LS004GZ01

CHF 1'334.-





Scie à onglets électrique avec table Ø 260/30 mm

Nombre de tours 4'800 / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/45°: 96x130 mm / 53x95 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 17.4 kg











LH1040F

CHF 775.-





### LH1201FL



Scie à onglets électrique avec table Ø 305/30 mm

Nombre de tours 3'800 / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/ 45°: 95x155 mm / 62x135 mm

Lame Ø 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 22 kg















CHF 949.-

Ligne laser



LH1201FL







Scie à onglets électrique Ø 216/30 mm

Nombre de tours 5'000 / 1'200 W

Capacité de coupe 0°/45°: 65x305 mm / 65x215 mm

Lame Ø 216 mm / Alésage 30 mm / Poids 13.9 kg












Ligne laser



### **LS0714LN**

Scie à onglets électrique Ø 190/20 mm



Capacité de coupe 0°/45°: 52x300 mm / 40x212 mm

Lame Ø 190 mm / Alésage 20 mm / Poids 14.9 kg







Ligne laser



**LS0714LN** 

CHF 789.-

### LS0815FLN

Scie à onglets électrique Ø 216/30 mm



Nombre de tours 5'000 / 1'400 W

Capacité de coupe 0°/45°:65x305 mm/65x215 mm

Lame Ø 216 mm / Alésage 30 mm / Poids 15.5 kg

















LS0815FLN









### **LS1040SN**

Scie à onglets électrique Ø 255-260/30 mm

Nombre de tours 4'600 / 1'650 W

Capacité de coupe 0°/45°: 69x135 mm / 69x95 mm

Lame Ø 255-260 mm / Alésage 30 mm / Poids 11 kg



Scie à onglets électrique



LS1019L Scie à onglets électrique




Ø 260/30 mm

**LS1018LN** 

Nombre de tours 4'300 / 1'430 W

Capacité de coupe 0°/45°: 91x305 mm / 50x310 mm


Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 21.6 kg



Nombre de tours 3'200 / 1'510 W

Capacité de coupe 0°/45°: 91x279 mm / 91x197 mm

Lame Ø 260 mm / Alésage 30 mm / Poids 27.2 kg















LS1019L



### LS1219L

Scie à onglets électrique Ø 305/30 mm



Ligne laser

Nombre de tours 3'200 / 1'800 W

Capacité de coupe 0°/45°: 92x382 mm / 61x382 mm

Lame Ø 305 mm / Alésage 30 mm / Poids 29.5 kg





Coupe max, avec cale 120x292 mm

Ligne laser



### **LB1200F**

Scie à ruban électrique

Nombre de tours 400/800 / 900 W

Hauteur/Largeur de coupe (max.): 165/305 mm

Longueur lame 2'240 mm / Poids 81.2 kg







LS1219L

CHF 1'423.-

**LB1200F** 

CHF 1'149.



### Affleureuses et défonceuses

### **DRT50**



### Affleureuse 18V

Vitesse à vide 10'000-30'000 t/min / 800 W

Profondeur réglable jusqu' à 40 mm

Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 3.6 kg





CHF 282.-CHF 400.-

DRT50ZJX10 DRT50ZJX11 DRT50TJX10

DRT50TJX11

avec base d'affleurage avec 3 bases

avec base + 2 x 5.0 Ah + chargeur

CHF 596.avec 3 bases + 2 x 5.0 Ah + chargeur **CHF 755.**-

### RT001G



### Affleureuse 40V

Vitesse à vide 10'000-31'000 / 1'160 W

Profondeur réglable jusqu' à 40 mm

Pinces de serrage, 1/4" 6 et 8 mm / Poids 2.5 kg



RT001G710









avec 3 bases

avec 3 bases



CHF 569.-CHF 1'199.-



### 3711

### Affleureuse électrique

Puissance absorbée 530 W / Vitesse à vide 30'000

Pinces de serrage 1/4" et 6 mm / Poids 1.8 kg









### CHF 167.-

### RT0702C

RT001GM205 2x 4.0 Ah

Affleureuse électrique

Puissance abs. 710 W / Vitesse à vide 10'000-34'000

Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 2.2 kg

Prof. réglable jusqu' à 40 mm / FONCTION ANTI-RESTART



Livrée avec base d'affleurage droite

- \* Livrée en set avec :
- Base d'affleurage - Base de défonçage

RT0702CJ

RT0702CX2J\*











### Affleureuses et défonceuses

### **RP0900**

Défonceuse plongeante électrique

Puissance absorbée 900 W / Vitesse à vide 27'000

Profondeur réglable jusqu' à 35 mm

Pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm / Poids 3.1 kg





RP0900J CHF 273.-



Défonceuse plongeante électrique

Puissance absorbée 1'100 W / Vitesse à vide 8'000-24'000

Profondeur réglable jusqu' à 57 mm

Pinces de serrage 8 mm / Poids 3.8 kg



RP1111CJ CHF 534.-

RP2302FCX

Défonceuse plongeante électr.

Puissance abs. 2'300 W / Vitesse à vide 9'000-22'000

Profondeur réglable jusqu' à 70 mm / Poids 6.5 kg

Pinces de serrage 12 mm / Réduction 12-8/12-6



RP2302FCXJ

CHF 687.-









# **DPJ180**



Fraiseuse à rainurer 18V Nombre de tours 6'500 / 350 W

Réglage profondeur max. 20 mm / Fraise Ø 100 mm

Poids 3.3 kg







DPJ180ZJ CHF 448.-DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 796.-

### Fraiseuses à rainurer



### **PJ7000**





Fraiseuse à rainurer universelle électr.

Vitesse à vide 11'000 t/min / 700 W

Fraise Ø 100 mm / Poids 3.0 kg

Profondeur réglable jusqu' à 20 mm









PJ7000J

CHF 477.-

### Limes

### **DBS180**



Limes 18V - 9 mm

Vitesse à vide 600-1'700 t/min / 530 W

Bande abrasive 9x533 mm / Poids 2.1 kg



Bras 6 mm Art. 125157-7 Bras 13 mm Art. 125159-3



CHF 365.-

### 9032

Lime électrique 9 mm

Vitesse à vide 300-1'700 t/min / 500 W

Bande abrasive 9x533 mm / Poids 1.8 kg



### En option:

Bras 6 mm Art. 125157-7 Bras 13 mm Art. 125159-3

9032



9031

Lime électrique 30 mm

Vitesse à vide 200-1'000 t/min / 550 W

Bande abrasive 30x533 mm / Poids 2.4 kg



9031

CHF 430.-



### **Rabots**

### **DKP180**



Rabot 18V

Nombre de tours 14'000 / 440 W

Réglage progressif de coupe 0-2 mm / Poids 3.4 kg

Capacité de battue 0-9 mm / Largeur de travail 82 mm











**DKP1807 J** CHF 364.-2x 5.0 Ah CHF 709.-**DKP180RTJ** 

### **KP0800**

Rabot électrique

Puissance absorbée 620 W / Nbre de tours 17'000

Réglage progr. de coupe 0-2.5 mm / Poids 2.9 kg

Cap. de battue 0-9 mm / Larg. de travail 82 mm





Avec 2 couteaux pour une finition parfaite

**KP0800J** 



CHF 247.-

### **DKP181**

Rabot à battue 18V



Nombre de tour 12'000 / 710 W

Réglage progressif de coupe 0-3 mm / Poids 3.6 kg

Capacité de battue 0-25 mm/ Largeur de travail 82 mm













CHF 404.-DKP181ZJ 2x 5.0 Ah CHF 733.-**DKP181RTJ** 

### **KP0810**

Rabot à battue électrique

Puissance absorbée 850 W / Nbre de tours 16'000

Réglage progr. de coupe 0-4 mm / Poids 3.6 kg

Cap. de battue 0-25 mm / Larg. de travail 82 mm





Avec 2 couteaux pour une finition parfaite



KP0810J CHF 400.-

### **KP001G**



Rabot à battue 40V

Nombre de tour 15'000 / 1'100 W

Réglage progressif de coupe 0-4 mm / Poids 4.9 kg

Capacité de battue 0-25 mm/ Largeur de travail 82 mm











KP001GZ CHF 473.-KP001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'211.-



81



### **Rabots**

### **KP0810C**



Rabot à battue électrique

Nombre de tours 12'000 / 1'050 W

Réglage progr. de coupe 0-4 mm / Poids 3.7 kg

Capacité de battue 0-25 mm / Larg. de travail 82 mm



Avec 2 couteaux pour une finition parfaite

Régulation électronique



CHF 431.-



### 1806B

Rabot de charpente électrique

Nombre de tours 15'000 / 1'200 W

Réglage progr. de coupe 0-2 mm / Poids 9.5 kg

Capacité de battue 0-2 mm / Larg. de travail 170 mm







**KP312S** 

Rabot de charpente électrique

Nbre de tours 12'000 / 2'200 W

Réglage de coupe 1.5, 2 ou 3.5 mm / Poids 19.6 kg

Cordon alimentation 10 m / Larg. de travail 312 mm





KP0810CJ

1806B

CHF 817.-

**KP312S** 

CHF 2'841.-

### **2012NB**



Nombre de tours 8'500 / 1'650 W

Réglage de coupe 1, 1.5 ou 3 mm / Poids 29.4 kg

Epaisseur du rabot 3-155 mm / Larg. de travail 304 mm





### 7104L

Mortaiseuse à chaîne électrique

Nombre de tours 3'200 / 1'140 W

Trou le plus petit 16.5x52.5 mm

Profondeur max. du trou 155 mm / Poids 18 kg



7104L

Lame et chaîne de 30 mm en option









### Ponceuses

# **DBO180**



Ponceuse excentrique 18V 125 mm

Oscillations par min. 7'000/9'500/11'000 t/min / 180 W

Dimensions papier 125 mm / Ø amplitude 2.8 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 1.8 kg











DBO180ZJ DBO180RTJ


1x 5.0 Ah


CHF 255.-CHF 645.-

**DBO180** 

**DSI 801** 







Oscill. par min. 8'000/16'000/24'000 / Ø amplitude 2.0 mm

Papier auto-agrippant 93x228 mm / Poids 2.2 kg











**DBO382Z** DBO382RTJ





CHF 659.-

**DBO480** 



Ponceuse vibrante 18V

Mouvement orbitaux 22'000/28'000 / 210 W

Oscill. par min. 11'000-14'000 / Ø amplitude 1.5 mm

Papier auto-agrippant 114x140 mm / Poids 1.7 kg









DBO480ZJ DBO480RTJ

2x 5.0 Ah

CHF 255.-CHF 645.-





Ponceuse à bras 18V 225 mm

Oscillations par min. 1'000-1'800 t/min

Dimensions papier Ø 225 mm / 260 W

Dimensions 1'120-1'540x278x273 mm / Poids 5.8 kg













Tube télescopique ajustable sur 420 mm









### **Ponceuses**

### **BO4555**

Ponceuse vibrante électrique



Ponceuse vibrante électrique



Mouvements orbitaux 22'000 / 190 W

Oscillations par minute 11'000 / Ø amplitude 2.0 mm

Dimensions du papier 93x230 mm / Poids 1.6 kg







Sans velcro avec agrafes



**BO3710** 



**BO3710** 

Mouvements orbitaux 28'000 / 200 W

Oscillations par minute 14'000 / Ø amplitude 1.5 mm

Papier auto-agrippant 114x102 mm / Poids 1.1 kg







**BO4555** 

CHF 163.-

## **BO4565**

BO4555

Ponceuse vibrante électrique

Mouvements orbitaux 28'000 / 200 W

Oscillations par minute 14'000 / Ø amplitude 1.5 mm

Papier auto-agrippant 114x102 + 96x96 mm / Poids 1.1 kg







Base de ponçage auto-agrippant. Equipée de papier sur les deux faces 96x96x96 mm



CHF 174.-









### **Ponceuses**

Oscillations par minute 6'000 / Ø amplitude 5 mm

Papier auto-agrippant 115 x 230 mm / Poids 3.0 kg

### **BO4900V**



Ponceuse vibrante électrique Cordon d'alimentation 2.5 m / 600 W



### **BO5031**



Ponceuse vibrante électrique

Mouvements orbitaux 8'000-20'000 / 330 W

Oscillations par min. 4'000-10'000 / Ø amplitude 2.6 mm

Papier auto-agrippant 115 x 230 mm / Poids 2.7 kg



Ponceuse excentrique 125 mm

Mouvements orbitaux 8'000-24'000 / 300 W

Oscillations par min. 4'000-12'000 / Ø amplitude 2.8 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 1.3 kg















9046J











Avec pinces





Avec pinces



**BO4900VJ** 

CHF 380.-

9046J

CHF 377.-

BO5031J

CHF 225.-

**BO5041** 



Mouvements orbitaux 8'000-24'000 / 300 W

Oscillations par min. 4'000-12'000 / Ø amplitude 2.8 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 1.9 kg



Ponceuse excentrique 150 mm

Mouvements orbitaux 8'000-20'000 / 310 W

Oscillations par min. 4'000-10'000 / Ø amplitude 3.0 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 2.3 kg







Ponceuse excentr, avec rotation 150 mm

Mouvements orbitaux 3'200-13'600 / 750 W

Oscillations par min. 1'600-6'800 / Ø amplitude 5.5 mm

Raccord d'aspiration int./ext.: 24 mm / Poids 2.6 kg



















BO5041J CHF 247.-



BO6030J



Rotation enclenchable Effet de polissage excentrique



BO6050J

CHF 483.-



### Ponceuses à bande

9911

Ponceuse à ruban électrique

Vitesse du ruban 75-270 m/min / 650 W

Raccord d'aspiration int./ext.: 19/22 mm

Bandes abrasives 76x457 mm / Poids 3.1 kg





Ponceuse à ruban électrique

Vitesse du ruban 210-440 m/min / 1'010 W

Bandes abrasives 76x533 mm / Cordon aliment, 5.0 m

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 4.9 kg










Ponceuse à ruban électrique



Bandes abrasives 100x610 mm

Raccord d'aspiration 22 mm / Poids 5.3 kg

















9911J

CHF 261.-

9903J

CHF 451.-

9404J

CHF 483.-

9403

Ponceuse à ruban électrique

Vitesse du ruban 500 m/min / 1'200 W

Raccord d'aspiration 22 mm

Bandes abrasives 100x610 mm / Poids 6.6 kg









CHF 576.-







### **Ponceuses-brosseuses**

### PV7000C

Polisseuse-brosseuse électrique

Nombre de tours 600-2'100 / 900 W

Diamètre du disque 180 mm / Broches M14 / Poids 2.5 kg



Grain 46 *Art. P-81094* **CHF 63.- CHF 63.- CHF 63.-**

Grain 80 Art. P-81119 CHF 63.-



PV7000C CHF 383.-

### 9218SB

Ponceuse à disque électrique



Diamètre du disque 180 mm / Broches M14x2

Cordon d'alimentation 2.5 m / Poids 2.9 kg



Livrée avec disque flexible



9218SB

CHF 319.-

### 9741

Ponceuse-polisseuse, brosseuse électr.

Nombre de tours 3'500 / 860 W

Brosse 100x120 mm / Cordon d'alimentation 5.0 m

Raccord d'aspiration int./ext.: 32/38 mm / Poids 5.0 kg



Livrée avec brosse nylon grain 80



CHF 756.-





# **DTM50**



### **Outil multifonctions 18V**

Vitesse à vide 6'000-20'000 / SYSTÈME OIS ET STARI OCK

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 1.8 kg / 300 W





DTM50ZJ

CHF 203.-

### **Outils multifonctions**

# **DTM51**

**Outil multifonctions 18V** 



Vitesse à vide 6'000-20'000 / 390 W / SYSTÈME OIS ET STARI OCK

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 1.8 kg / 390 W





Changement des accessoires sans outils



DTM51ZJ DTM51RTJX2

2x 5.0 Ah

CHF 285.-CHF 677.-

### DTM50RFJ ·

2 accus 3.0 Ah, chargeur, Makpac-C et insert, boîte pour outils et une clé imbus 5 mm.

### DTM52T1JX2:

1 accu 5.0 Ah, chargeur, 4 lames segmentées, 7 lames plongeantes, 1 lame spatule, base de ponçage, 30 papiers abrasifs assortis et boîte pour outils.

### DTM51RTJX 2:

2 accus 5.0 Ah, chargeur, 2 lames segmentées, 4 lames plongeantes, 1 lame spatule, base de ponçage, 30 papiers abrasifs assortis et boîte pour outils.

### **DTM52**



### **Outil multifonctions 18V**

Vitesse à vide 10'000-20'000 / 370 W

Oscillations 3.6° (2x1.8°) / Poids 2.0 kg



Starlock & Starlock Plus

DTM52Z DTM52T1JX2

1x 5.0 Ah

CHF 322.-CHF 731.-

### TM3010CX6J

Outil multifonctions électrique

Puiss, 320 W / Vitesse à vide 6'000-20'000 / SYSTÈME OIS

Oscillations 3.2° (2x1.6°) / Poids 2.1 kg





3 accessoires assortis. 1 boîte et raccord d'aspiration



TM3010CX6J

CHF 266.-

# 5. TRAVAIL DU MÉTAL



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 3 - PERCER » et « 8 - TRAVAIL DU MÉTAL ».





### Meuleuses angulaires

### **DGA506**

Meuleuse angulaire 18V



CHF 311.-CHF 684.-

Nombre de tours 8'500 / Ø disque 125 mm / 660 W

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant



DGA506ZJ DGA506RTJ

2x 5.0 Ah



**DGA513** 

Meuleuse angulaire 18V

Nbre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 125 mm / 660 W

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant



90 **DGA513RTJ** 



2x 5.0 Ah

CHF 354.-CHF 705.-

# **DGA517**

Meuleuse angulaire 18V

Nbre de tours 3'000-8'500 / Ø disque: 125 mm / 660 W

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité



DGA517ZJ



PAC

CHF 354.-

**DGA519** 

Meuleuse angulaire 18V

Nbre de tours 3'000-8'500 / Ø disque: 125 mm / 660 W

Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité





**DGA519Z** 

CHF 397.-







Meuleuse angulaire 18V

Nombre de tours 8'500 / Ø disque : 125 mm / 660 W Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur de sécurité



**DGA520ZX1** CHF 354.-

### Meuleuses angulaires





Meuleuse angulaire 18V

Nombre de tours 8'500 / Ø disque : 125 mm / 660 W Broches M14 / Poids 3.0 kg / interrupteur coulissant



DGA521ZX1 CHF 354.-

### **DGA900**



Meuleuse angulaire 2x18V=36

Nombre de tours 6'000 / Ø disque 230 mm / 1'500 W

Vibrations 7.5 m/s<sup>2</sup> / Poids 8.0 kg / interrupteur de sécurité













DGA9007K DGA900PT2

2x 5.0 Ah

CHF 441.-CHF 836.-

### **DGA901**



Meuleuse angulaire 2x18V=36V

Nombre de tours 6'000 / Ø disque 230 mm / 150 W

Vibrations 7.5 m/s<sup>2</sup> / Poids 8.0 kg / interrupteur de sécurité





DGA901ZU CHF 463.-

### **GA004G**



Nombre de tours 8'500 / Ø disque 115 mm / 1'100 W

Poids 3.5 kg / interrupteur coulissant



**GA012G** 



Nombre de tours 8'500 / Ø disque 115 mm / 1'100 W

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité



GA012GM201 2x 4.0 Ah

CHF 979.- 91



### Meuleuses angulaires

### **GA022G**

Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 115 mm / 1'100 W

Poids 3.6 kg / interrupteur coulissant



<u>aws</u> Vitesse variable

GA022GZ GA022GM201

**GA028G** Meuleuse angulaire 40V



Nombre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 115 mm / 1'100 W

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité



GA028GZ GA028GM201

2x 4.0 Ah

CHF 397.-CHF 1'000.-

CHF 376.

CHF 979.-



Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 8'500 / Ø disque 125 mm / 1'100 W

Poids 3.6 kg / interrupteur de sécurité



GA013GZ GA013GM201 2x 4.0 Ah



**DGA521** 

### **GA005G**



Nombre de tours 8'500 / Ø disque 125 mm / 1'100 W

2x 4.0 Ah

Poids 3.6 kg / interrupteur coulissant



GA005GZ GA005GM201 2x 4.0 Ah

CHF 376. CHF 979.-

CHF 397.-

CHF 1'000.-



### **GA023G**



Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 125 mm/ 1'100 W

Poids 4.4 kg / interrupteur coulissant



# Meuleuses angulaires





Meuleuse angulaire 40V

Nbre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 125 mm / 1'100 W

Poids 4.5 kg / interrupteur de sécurité



### **GA041G**



Meuleuse angulaire 40V

Nbre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 125 mm / 1'100 W

Poids 5.3 kg / interrupteur coulissant





### **GA044G**



Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 3'000-8'500 / Ø disque 125 mm / 1'100 W

Poids 5.4 kg / interrupteur de sécurité



### **GA047G**



Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 8'500 / Ø disque 125 mm/ 1'100 W

Poids 5.3 kg / interrupteur de sécurité



### **GA038G**



Meuleuse angulaire 40V

Nombre de tours 6'600 / Ø disque 230 mm / 1'700 W

Poids 4.0 kg / interrupteur de sécurité



GA038GZ 2x 5.0 Ah CHF 419.-

GA047GZ

CHF 430.-

GA044GZ CHF 440.- GA038GT201

CHF 1'258.- 93



# Meuleuses angulaires



Nombre de tours 11'000 / Diamètre du disque 125 mm

Poids 5.4 kg / interrupteur de sécurité



**GA4530R** 

Meuleuse angulaire électrique

Nombre de tours 11'000 / 720 W

(N) A H (1)

interrupteur de sécurité

Inclu disque à ébarber Avec Anti-Restart

Diamètre du disque 115 mm / Poids 1.8 kg



### **GA4550R**

Meuleuse angulaire électrique

Nbre de tours 11'000 / 1'300 W

Diamètre du disque 115 mm / Poids 2.8 kg











GA050GZ

CHF 397.-

**GA4530R** 

CHF 115.-

**9558HNRGK4** 

Meuleuse angulaire électrique







1x disque à tronçonner épaisseur 1.2 mm

5x disques à tronçonner

épaisseur 2.5 mm

1x disque diamant

1x disque à ébarber

Nombre de tours 11'000 / 840 W

Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.3 kg / interrupteur de sécurité





94 **9558HNRGK4** CHF 197.-



# Meuleuses angulaires

### 9558HNRGX1



Meuleuse angulaire électrique

Nbre de tours 11'000 / 840 W


Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.3 kg







### **GA5050R**





Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.8 kg













9565CRF


Nbre de tours 12'000 / 1'400 W


Meuleuse angulaire électrique

Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.6 kg

CHF 150.-

### **GA5040CF**





Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.5 kg
















GA5040CFJ

CHF 313.-

### GA5041C



Meuleuse angulaire électrique

Nbre de tours 2'800-11'000 / 1'400 W

Diamètre du disque 125 mm / Poids 2.7 kg



Sans



Régulation électronique

GA5041CJ

Frein mécanique

Superflasque















CHF 343.-

interrupteur coulissant

CHF 136.-







9565CRF

### CHF 272.-

interrupteur coulissant

### **SA5040CJX1**

Ponceuse-polisseuse électrique

Nbre de tours 2'000-7'800 / 1'400 W

Diamètre du disque 125 mm / Broches M14x2 / Poids 3.0 kg











Et avec variateur de vitesse

auto-agrippant



SA5040CJX1





### **GA5080R**



Meuleuse angulaire électrique

Nombre de tours 12'000 / 1'400 W

Diamètre du disque 125 mm / Poids 3.6 kg

















### GA5093



CHF 279.-

Meuleuse angulaire électrique

Nbre de tours 2'800-11'500 / 1'900 W

Diamètre du disque 125 mm / Poids 4.0 kg





GA5080RX02







interrupteur de sécurité



GA5093X01 CHF 349.-

### Meuleuses angulaires

### GA5094



Nbre de tours 2'800-11'500 / 1'900 W

Diamètre du disque 125 mm / Poids 4.0 kg












interrupteur de sécurité



CHF 329.-



### GA5091



Meuleuse angulaire électrique



Diamètre du disque 125 mm / Poids 4.0 kg



















GA5091X01

CHF 349.-

### **SA7000C**



Ponceuse rotative électrique

Nbre de tours 0-4'000 / Poids 4.1 kg / 1'600 W

Diamètre du disque 180 mm / Broches M14x2













**SA7000C** 

CHF 304.-



### Meuleuses angulaires

### **GA9020RF**



Meuleuse angulaire électrique

Nombre de tours 6'600 / 2'200 W

Diamètre du disque 230 mm / Poids 6.4 kg









**GA9020RF GA9020RFK3**  CHF 227.-CHF 334.-



Nombre de tours 6'600 / 2'600 W

Diamètre du disque 230 mm / Poids 7.2 kg





**GA9040RF01** 






interrupteur de sécurité

CHF 346.-



### **GA9061RFX1**



Nombre de tours 6'600 / 2'200 W

Diamètre du disque 230 mm / Poids 6.0 kg




**GA9061RFX1** 


CHF 294.-

### GA9070X1

Meuleuse angulaire électrique



Diamètre du disque 230 mm / Poids 8.5 kg






### GA9030RF01



Meuleuse angulaire électrique

Nbre de tours 6'600 / 2'400 W

Diamètre du disque 230 mm / Poids 6.9 kg











Nécessitent une prise 15 ampères (T21)

Avec Anti-Restart Super puissante! Superflasque



interrupteur de sécurité

GA9030RF01

CHF 291.-

### GA9071X1



Nombre de tours 6'600 / 2'800 W

Diamètre du disque 230 mm / Poids 8.5 kg


















### **Meuleuses droites**





Nombre de tours 26'000 / Pince de serrage max. Ø 8 mm / 350 W

Outils Ø max. 36 mm / Poids 2.0 kg





DGD800ZJ **DGD800RTJ**  CHF 299.-CHF 656.-







Meuleuse droite électrique

Nombre de tours 25'000 / 400 W


Pince serrage max. Ø 6 mm / Outils Ø max. 38 mm / Poids 2.0 kg



Livrée avec pince de serrage 6 mm







### GD0602



Meuleuse droite électrique

Nombre de tours 25'000 / 400 W

Pince serrage max. Ø 8 mm / Outils Ø max. 28 mm / Poids 1.7 kg



Livrée avec pince de serrage 6 mm





GD0602 CHF 207.-

### Meuleuses droites



### GD0800C



Meuleuse droite électrique

Nombre de tours 7'000-28'000 / 750 W

Pinces de serrage max. Ø 8 mm / Outils Ø max. 25 mm / Poids 2.0 kg











### GD0810C



Meuleuse droite électrique

Nombre de tours 1'800-7'000 / 750 W

Pinces serrage max Ø 8 mm / Outils Ø max. 50 mm / Poids 2.2 kg









Livrée avec pince de serrage 6 mm



GD0800C CHF 452.-

GD0801C



Meuleuse droite électrique

Nombre de tours 7'000-28'000 / 750 W

Pinces de serrage max. Ø 8 mm / Outils Ø max. 25 mm / Poids 2.0 kg





GD0801C











CHF 446.-



CHF 470.-

### GD0811C




Nombre de tours 1'800-7'000 / 750 W

Pinces serrage max. Ø 8 mm / Outils Ø max. 50 mm / Poids 2.2 kg















GD0811C

GD0811C

CHF 465.-



### Poinçonneuse

Epaisseur de poinconnage 8 mm / Poids 10.5 kg

### Tourets à meuler





**GB602** 

Poids 9.2 kg



**GB801** 



Poinçonneuse 18V

Dimensions 417x127x315 mm



Touret à meuler électrique

Nombre tours 2'850 / 250 W Porte-outils 12.7 mm / Disgue abrasif Ø max 150 mm Touret à meuler électrique

Nombre tours 2'850 / 550 W

Porte-outils 15.88 mm / Disque abrasif Ø max 205 mm

Poids 19.9 kg







4



**GB602** 

CHF 232.-

**GB801** 

CHF 349.-

DPP200ZK

CHF 3'558.-

**DRV150** 



Riveteuse 18V

Longueur course 25 mm / Traction 10'000 N / Poids 2.2 kg / 360 W









Pour rivets de 2.4 jusqu'à 4.8 mm

DRV150ZJ CHF 1'059

# **Riveteuses**



**DRV250** 



Riveteuse 18V

Long. course 30 mm / Traction 20'000 N / Poids 2.4 kg / 360 W







Pour rivets de 4.8 jusqu'à 6.4 mm

DRV250ZJ





### Cisailles

### **DJS101**



Cisailles à 3 couteaux 18V

Mouvements 0-4'300 / Rayon de coupe min.: 30 mm

Capacité de coupe 200/400/600 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.0/0.7 mm

Poids 2.0 kg / 350 W

**DÉCOUPE DE FORMES** 



(Q) 🚃 🚮



DJS101ZJ DJS101RTJ

5.0 Ah

CHF 486.-CHF 935.-



Cisailles à trois couteaux 18V

**DJS200** 

Mouvements 3'000

Capacité de coupe 400/600 N/mm<sup>2</sup> : 2.0/1.6 mm

Poids 2.5 kg / 400 W

**COUPE DROITE** 











DJS200Z CHF 645.-

### **DJS161**



Cisailles à 3 couteaux 18V

Mouvements 0-4'300 / Rayon de coupe min.: 250 mm

Capacité de coupe 200/400/600 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.6/1.2 mm

Poids 2.2 kg / 350 W

COUPE DROITE





**DIS16171** 

CHF 525.-







Cisailles à trois couteaux 18V

Mouvements 3'000

Capacité de coupe 400/600 N/mm<sup>2</sup>: 1.3/1.0 mm

Poids 2.3 kg / 400 W

**DÉCOUPE DE FORMES** 









**DJS131Z** 

CHF 584.-





### **Cisailles**



### JS1602

Cisaille à tôle électrique

Nbre de tours 4'000 t/min / 380 W

Capacité de coupe 200/400/600/800 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Radius min. 30 mm / Poids 1.6 kg





JS1602J

CHF 501.-



Cisaille à 3 couteaux électrique

Nombre de tours 4'500 / 380 W

Capacité de coupe 200/400/600/800 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Radius min. 250 mm / Poids 1.4 kg

**COUPE DROITE** 





JS1601J

CHF 516.-

### **JS1000**



Nombre de tours 4'500 / 380 W

Cap. de coupe 200/400/600/800 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.0/0.7/0.5 mm

Radius min. 30 mm / Poids 1.4 kg DÉCOUPE DE FORMES







JS1000J

CHF 501.-

### JS3201

Cisaille à tôle électrique



Nombre tours 1'600 / 710 W

Cap. de coupe 200/400/600/800 N/mm<sup>2</sup>: 4.0/3.2/2.5/1.5 mm

Radius min. 50 mm /Poids 3.8 kg







JS3201J CHF 694.-



JS1602



### Grignoteuses





Grignoteuse 18V

Mouvements 0-1'900 / Rayon de coupe min. 250 mm

Capacité de coupe 200/400/600 N/mm<sup>2</sup>: 2.5/1.6/1.2 mm

Poids 2.5 kg / 350 W








DJN161ZJ **DJN161RTJ** 

CHF 563.-CHF 979.-5.0 Ah





Nombre de tours 2'200 / 550 W

Largeur de coupe 5 mm/ Plongeant Ø 22 mm

Radius minimum 45 mm / Poids 1.9 kg





JN1601

CHF 566.-

### JN3201

Grignoteuse électrique



Largeur coupe 8 mm / Rayon coupe int./ext.: 128/120 mm

Cap. coupe acier/inox/alu.: 3.2/2.5/3.5 mm / Poids 3.8 kg /





JN3201J



CHF 914.-

# Perceuse magnétique

### **HB350**

Perceuse magnétique électrique

Puissance absorbée 1'050 W / Vitesse à vide 450 t/min

Profondeur de perçage 35 mm / Poids 11.5 kg





Force de traction maximale: 8'000 N Porte-outil: Weldon 19mm (3/4")













### **DCS553**



Scie circulaire à métaux Ø 150/20 mm18V

Nombre de tours 4'200 / Ø Jame 150 mm / 600 W

Capacité de coupe 0°: 57.5 mm

Alésage 20 mm / Longueur totale 267 mm / Poids 3.1 kg







DCS553ZJ DCS553RTJ



### Scies à métaux





Scie circulaire à métaux Ø 185/30 mm 40V

Nombre de tours 3'500 / Ø Jame 185 mm / 1'300 W

Capacité de coupe 0°: 67 mm Alésage 30 mm / Poids 5.4 kg









CS002GZ

CHF 752.-

Cap. de coupe 0°/45°: 115x130/102x194 et 115/103 mm

Ø lame 355 mm / Alésage 25.4 m / Poids 19.4 kg

### DLW140



Tronçonneuse à disque Ø 355/25.4 mm 2x18V=36V

Nombre de tours 3'800 / Ø lame 355 mm / 1'300 W

Capacité de coupe 0°/45°: 119x119 mm / 106x106 mm

Alésage 25.4 mm / Poids 17.8 kg



Inclu disque à tronçonner




DIW1407

### 4131

Nombre tours 3'500 / 1'100 W

Alésage 30 mm / Poids 5.4 kg



LW1400

Nombre tours 3'800 / 2'200 W



Tronconneuse à disque électr. Ø 355/25.4 mm

LC1230N Scie à onglets à métaux électr. Ø 305/25.4 mm

CHF 549.-

Nombre tours 1'300 / 1'750 W

Cap. de coupe 0°/45°: 115/75x150 et 90/85x85 mm

Ø lame 305 mm / Alésage 25.4 mm / Poids 20.7 kg







Lame MD incluse



Inclus disque à tronçonner

LW1400

CHF 393.



Lame MD incluse



CHF 601.-

Capacité de coupe 0°: 63 mm mm / Ø lame 185 mm

104



### Scies à ruban

### **DPB184**



Scie à ruban 18V

0-3.2 m/s / Capacité de coupe 51x51 mm / 490 W

Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup>

Longueur lame 730x13x0.5 mm / Poids 3.6 kg














**DPB184Z** 

CHF 349.-

### **DPB180**



1.4-2.7 m/s / Capacité de coupe 120x120 mm / 330 W

Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup>

Longueur lame 1'140x13x0.5 mm / Poids 6.5 kg







**DPB180Z DPB180RTE** 

CHF 708.-2x 5.0 Ah CHF 1'075.-

### **DPB182**

Scie à ruban 18V



0-3.2 m/s / Capacité de coupe 64x64 mm / 350 W

Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup>

Longueur lame 835x13x0.5 mm / Poids 4.1 kg





**DPB182Z** 

CHF 339.-

### **PB002G**



Scie à ruban 40V

0-3.2 m/s / Capacité de coupe 127x127mm / 1'000 W

Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup>

Longueur lame 1'140x13x0.5 mm / Poids 7.8 kg













PB002GZ

CHF 796.-







# **SC103D**



Coupe-tiges filetées 12V

Capacité de coupe M10 mm / Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup> / 280 W

Longueur 308 mm / Poids 2.8 kg







Coupe-tiges filetées







Coupe-tiges filetées 14.4V et 18V

Capacité de coupe M10 mm / Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup> / 280 W

Longueur 308 mm / Poids 3.3 kg



DSC102ZJ

Compatible avec accus 14.4V









SC103DZ





Coupe-tiges filetées 18V

Capacité de coupe M12 mm / Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup> / M14 inox

Longueur 260 mm / Poids 6.0 kg







CA5000

### Fraiseuse Alucobond®

Fraiseuse électrique pour Alucobond® et Dibond® Ø 118/20 mm

Nombre de tours 2'600-6'400 / Ø lame de rainurage 118 mm / 1'300 W

CHF 773.-

Ø lame MD 165 mm / Capacité de coupe max.: 11 mm / Alésage 20 mm / Poids 5.7 kg













Livrée avec :

lame pour rainures 90° à 6 dents Art. B-48832 CHF 269.-

Accessoires en option:

lame pour rainures 135° à 6 dents Art. B-48860 CHF 323.-

2 Machines en 1 : peut être utilisée aussi comme scie circulaire plongeante!

CA5000XJ

DSC121ZKX1

CHF 3'579.-

106

# 6. PIERRE ET BÉTON



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 7 - FRAISES/MULTITOOL », « 9 - DIAMANT » et « 10 - AUTRES TRAVAUX ».



### SG1251



Gaineuse électrique Ø 125/22.23 mm

Nombre de tours 10'000 / Poids 4.7 kg / 1'400 W

9 largeurs de 6 à 30 mm / Alésage lame 22.23 mm

Diam. lame 125 mm / Haut./larg. coupe 0-30 / 6-30 mm

### Gaineuses

Gaineuse électrique Ø 150/22.23 mm

### SG150







Gaineuse électrique Ø 185/22.23 mm

7 largeurs de 6 à 43 mm / Alésage lame 22.23 mm

Diam. lame 185 mm / Haut./larg. coupe 15-60 / 9-43 mm

Nbre de tours 7'200 / Poids 6.7 kg / 2'150 W







Nbre de tours 7'800 / Poids 5.7 kg / 1'800 W



7 larg. de 7 à 35 mm / Alésage lame 22.23 mm

Diam. lame 150 mm / / Haut./larg. coupe 7-45 / 7-35 mm

















SG150

CHF 1'205.-

**SG181** 

**|**|

CHF 1'476,-

### Ponceuse à béton

### PC5010C



Ponceuse à béton électrique

Nombre de tours 4'000-9'000 / 1'400 W

Diamètre lame 125 mm / Filetage de l'axe M14 / Poids 3.6 kg













Livrée sans disque + coffret de transport métallique







SG150









Coupe-verre et carrelage Ø 85/15 mm 12V

Nbre de tours 1'600 / Prof. coupe 45°/90°: 16.5/25.5 mm / 160 W

Diamètre de la lame 85 mm / Alésage lame 15 mm

Poids 1.9 kg



CC301DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 397.-

**DCC500** 

Tronçonner



Scie diamant pour coupe à sec Ø 125/20 mm 18V

Nbre de tours 8'800 / Prof. coupe 45°/90°: 27/47 mm / 700 W

Diamètre de la lame 125 mm / Alésage lame 20 mm

Poids 3.1 kg









DCC500 Option pour coupe humide

Avec kit d'alimentation

d'eau

**DCC500Z** 

CHF 279.-

191M48-2

CHF 85.-

4100KB



makita

Scie diamant coupe sec électr. Ø 125/20 mm

Nombre de tours 12'200 / 1'400 W

Diamètre de la lame 125 mm / Prof. e coupe 40 mm

Alésage lame 20 mm / Poids 3.4 kg



Tronçonneuse à disque Ø 305/20 mm électr.

Nombre de tours 5'000 / 2'400 W

Diamètre de la lame 305 mm / Profondeur de coupe 100 mm

Alésage lame 20 mm / Poids 10.7 kg AVEC SUPER-JOINT SYSTEM









Livrée sans disque

**DJS800** 

Cisailles pour plaque Fibrociment 18V

Mouvements 3'000 / 400 W

Capacité de coupe matériaux fibrociment : 13 mm

Poids 2.5 kg

**COUPE DROITE** 









4100KB CHF 189.-

4112HS

CHF 997.-

CHF 699.-DJS800Z



### Machines pour fers à béton







Ligatureuse 14.4V et 18V

Armatures D10xD10 / Fil Ø 0.8 mm / Vibrations 2.5 m/s2 / 340 W

Dimensions 304x93x318 mm / Poids 2.6 kg









Compatible avec accus 14.4V






DTR180ZJ

CHF 1'286.-





Capacité de coupe max. Ø 16 mm / Long. totale 380 mm / 1 coupe par 4 sec.

Dimensions 360x108x276 mm / Poids 6.9 kg







**DTR181** 

Ligatureuse18V



Armatures D16xD16 / Fil Ø 0.8 mm / Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup> / 340 W

Dimensions 319x93x318 mm / Poids 2.7 kg













DTR181ZJ

CHF 1'399.-





Coupe-fers à béton 25 mm 18V

Nombre de tours 2'200 / Diamètre de la lame 110 mm

Capacité de coupe max. Ø 10-25 mm / Poids 4.0 kg









DSC251ZK

CHF 1'820.-

110

DSC163ZK

CHF 3'273.-









Vibrateur à béton 18V

Aiguille vibrante : Longueur 1'200 mm / Ø 25 mm

Oscillations par min.: 13'000 / Poids 3.5 kg





DVR450Z DVR450RTE



CHF 438.-

2x 5.0 Ah CHF 882.-

### **VR001C**

Vibrateur à béton 36V avec connecteur

Aiguille vibrante : Longueur 1.5 m / Ø 43 mm

Oscillations par min.: 12'000 / Poids 11.8 kg







Fonctionne uniquement avec PDC01 et PDC1200A01

VR001G
Vibrateur à béton 40V

Sans aiguille vibrante / Power 15'500 / 550 W

Oscillations par min.: Normal 12'000 / Poids 7.8 kg







Aiguilles vibrantes existantes : (livrées séparemment)

Ø 25 mm : 1'200, 1'700 2'400 mm Ø 38 mm : 1'200, 2'400 mm



VR001GZ

CHF 269.-

### VR002C

Vibrateur à béton 36V avec connecteur

Aiguille vibrante : Longueur 3.0 m /  $\emptyset$  43 mm

Oscillations par min.: 12'000 / Poids 12.9 kg







Fonctionne uniquement avec PDC01 et PDC1200A01

VR001CZ CHF 2'199.- VR002CZ CHF 2'299.-



### Vibrateurs à beton

### VR003C

Vibrateur à béton 36V avec connecteur

Aiguille vibrante: Longueur 1.5 m / Ø 52 mm

Oscillations par min.: 12'000 / Poids 12.6 kg







Fonctionne uniquement avec PDC01 et PDC1200A01

VR003CZ CHF 2'259.-





Vibrateur à béton 40V

Aiguille vibrante: Longueur 1'200/1'700/2'400 mm / Ø 32 mm

Oscillations par min.: Normal 12'000 / 550 W

Power 15'500 / Poids 7.8 kg







### VR004C

Vibrateur à béton 36V avec connecteur

Aiguille vibrante: Longueur 3.0 m / Ø 52 mm

Oscillations par min.: 12'000 / Poids 13.7 kg







Fonctionne uniquement avec PDC01 et PDC1200A01

VR004CZ

CHF 2'359.-





Vibrateur à béton 40V

Aiguille vibrante: Longueur 1'200/2'400 mm / Ø 38 mm

Oscillations par min.: Normal 12'000 / 550 W

Power 15'500 / Poids 7.8 kg







VR004GZ CHF 729.-112 VR003GZ CHF 709.-

# Mélangeurs





# **UT001G**



Mélangeur 40V

Vitesse à vide 0-500/0-920 / Ø max, hélice 240 mm


Broches M14 / Poids 7.0 kg / 1'200 W



UT001GZ02

CHF 659.-

### **DS4011**





Puissance abosrbée 750 W / Nombre de tours 0-600

Capacité de perçage acier/bois: 13/36 mm / Poids 3.1 kg





**DS4011** 

### **DS4012**

Perceuse/mélangeur électrique

Nombre de tours 0-600 / 750 W

Capacité de perçage acier/bois: 13/36 mm / Poids 3.1 kg





**DS4012** CHF 348.-



### UT1200

Mélangeur électrique 40 kg

Nombre de tours 0-600 / 850 W

Ø max. hélice 120 mm / Arbre M14/ Poids 4.1 kg





Idéal pour peintures et colles

**UT1200** 

CHF 270.-



# Mélangeurs

# UT1400

Mélangeur électrique 50 kg



Nombre de tours 0-950 / 1'150 W

Ø max. hélice 140 mm / Arbre M14 / Poids 5.0 kg





# UT1401

Mélangeur électrique 60 kg



Nombre de tours 0-430/0-780 / 1'150 W

Ø max. hélice 140 mm / Arbre M14 / Poids 5.8 kg



UT1400

CHF 439.-

### UT1600

Mélangeur électrique 90 kg



Nombre de tours 0-440/0-1'000 / 1'600 W

Ø max. hélice 180 mm / Arbre M14 / Poids 7.4 kg







UT1600





















Découpeuse Ø 76/10 mm 18V

Vitesse à vide 20'000 / Profondeur de coupe 16 mm / Axe Ø 9,5/10 mm

Diamètre du disque 76 mm / Poids 1.7 kg / 390 W





















DMC300Z

CH 169.-





Découpeuse Ø 355/25.4 mm 2x40V=80V

Vitesse à vide 0-5'300 / Profondeur de coupe 127 mm / Axe Ø 25.4 mm

Diamètre du disque max. 355 mm / Poids 12.9 kg / 3'600 W













Découpeuse Ø 230/22.23 mm 2x18V=36V

Vitesse à vide 0-6'600 / Profondeur de coupe 88 mm / Axe Ø 22.23 mm

Diamètre du disque 230 mm / Poids 6.4 kg / 1'250 W











DCE090ZX1

CH 796.-





Découpeuse Ø 355/20 mm 2x40V=80V

Vitesse à vide 4'200 / Profondeur de coupe 127 mm / Axe Ø 20 mm

Diamètre du disque max. 355 mm / Poids 15.4 kg / 3'600 W









CE002GZ01 115 CH 1'499.-CE001GZ CH 1'237.-

# 7. AUTRES



<u>Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitres « 5 - SCIER », « 6 - RABOTER/PONCER » et « 10 - AUTRES TRAVAUX ».</u>



### Pistolets à mastic

# **CG100D**

Pistolet à mastic 12V



Poussée max. 5'000 N / Cartouche 300 ml / Boudin 600 ml / Poids 2.1 kg / 150 W



CG100DZAK: CG100D, support cartouches (art. 196351-8), sans accu, sans chargeur

CG100DSAEA: CG100DZAK, support cartouches (art. 196351-8), 2 accus 2.0 Ah, chargeur rapide et un coffret de transport.

CG100DZAK CHF 354.-CG100DSAEA 2X 2.0 Ah CHF 451.-



# **DCG180**

Pistolet à mastic 18V



Poussée max. 5'000 N / Cartouche 300 ml / Boudin 600 ml / Poids 3.2 kg



DCG180Z: DCG180, avec porte-cartouches sans accus, sans chargeur et sans coffret de transport

DCG180ZXK : DCG1807 +

support de boudins complet dans un coffret de transport

DCG180RYEX: Idem que DCG180ZXK plus

deux accus 1.5 Ah et chargeur

CHF 280.-**DCG180Z** DCG180ZXK CHF 365.-DCG180RYEX

2x 1.5 Ah CHF 602.-

Teakita





### **DPT353**



Cloueuse pour clous sans tête 18V

Diam. des clous 0.6 mm / Long. des clous 13-35 mm

Capac. du magasin (nbre de clous): 100 / Poids 2.0 kg



Clous sans tête d'homme



**DPT353Z** CHF 440.-





Diam. des clous 1.6 mm / Long. des clous 25-64 mm Capac. du magasin (nbre de clous): 110 / Poids 3.4 kg









Clous à tête d'homme Jauge 16 Ga

118 **DBN600Z**J



### Cloueuses

### **DFN350**

Cloueuse 18V



Diam. des clous 0.6 mm / Longeur des clous 15-35 mm

Capac. du magasin (nombre de clous): 110 / Poids 2.4 kg









Clous à tête d'homme

Jauge 18 Ga



CHF 572.-DFN350ZJ





Cloueuse pour clous sans tête 40V

Diam. des clous 0.6 / Long. des clous 15-35 mm

Capac. du magasin (nbre de clous): 120 / Poids 3.0 kg









Clous sans tête d'homme

Jauge 23 Ga



**DBN500** 

Cloueuse 18V



Diam. des clous 1.2 mm / Long. des clous 15-50 mm / 460 W

Capac. du magasin (nbre de clous): 110 / Poids 3.8 kg



Clous à tête d'homme

Jauge 18 Ga



DBN500ZJ





Cloueuse 40V

Diam. des clous 1.6 mm / Long. des clous 15-40 mm

Capac. du magasin (nbre de clous): 100 / Poids 3.2 kg







Clous à tête d'homme Jauge 18 Ga



CHF 785.-CHF 824.-FN001GZ

CHF 699.-

PT001GZ



# **DST221**

Agrafeuse 18V

Agrafes 10/13/16/22 mm / Largeur 10 mm / Poids 2.4 kg

Capacité du magasin (nombre d'agrafes ): 98





DST221ZJ **DST221RTJ** 

CHF 545.-2x 5.0 Ah CHF 882.-

### **Agrafeuse**





### **Polisseuses**

### **PV301D**



Polisseuse 12V

Vitesse à vide 0-2'800/0-9'500/ Capacité max. mouton 80 mm Cap. disque ponçage 50 mm /Diam. plateau polissage 75 mm

Diamètre plateau ponçage 46 mm / Poids 1.2 kg / 260 W









**DPV300** 

Polisseuse 18V

Vitesse à vide 0-2'800/0-9'500/ Capacité max. mouton 80 mm Cap. disque ponçage 50 mm /Diam. plateau polissage 75 mm

Diamètre plateau ponçage 46 mm / Poids 1.6 kg / 310 W









PV301DZ CHF 365.-

CHF 365.-DPV300Z







Polisseuse 180 mm 40V

Vitesse à vide 600-2'200 / Poids 4.4 kg / 940 W

Ø Livré avec plateau de 165 mm





PV001GZ

CHF 602.-

### **DPO500**



Polisseuse excentrique 18V


Mvts 0-13'600 / Vitesse à vide 0-6'800 / Poids 3.6 kg / 430 W Diamètre du disque 125 mm/ Diam. amplitude 5.5 mm





### **Polisseuses**





# PO5000C



9237CB Polisseuse électrique

Polisseuse excentrique électrique

Vitesse à vide 0-6'800 / 900 W	Vitesse à vide 0-3'200 / 1'200 W
Vitesse de rotation 0-780 / Diam. du disque 125 mm	Plateau polissage diam.165 mm / Broches M14x2
Diamètre amplitude 5.5 mm / Poids 3.4 kg	Peau de mouton / Poids 3.4 kg







CHF 430.-PO5000C CHF 408.-9237CB CHF 441.-



# Scies placo





Scie placo 12V

Nombre de tours 0-6'000 / Course lame 6 mm / Poids 1.7 kg

Capacité coupe bois/panneaux placoplâtre: 15/30 mm / 260 W





SD100DZJ



Découpeuse placo 18V

Mouvements 30'000 / Diam. max. de la pince: 6.35 mm / 590 W

Pince de serrage 1/4" / Poids 1.7 kg









### **DSD180**

Scie placo 18V



Mouvements 0-6'000 / Course lame 6 mm / Poids 2.0 kg / 340 W

Capacité coupe bois/Panneaux placoplâtre: 15/30 mm



**DCO181** 

Découpeuse placo 18V



Mouvements 32'000 / Diamètre max. de la pince : 3.18 mm

Pince de serrage 1/4" / Poids 1.7 kg / 600 W

















DCO<sub>180</sub>ZJ CHF 231.-**DCO181Z** CHF 257.-



# **DHG181**



Soufflante à air chaude 18V

Sélecteur 6 positions de température 150-550° / Poids 1.3 kg

2 différents débit d'air 120/200 l/min





**DHG181ZK** 

CHF 257.-

### **Soufflantes**

### HG5030K

Soufflante à air chaud électrique



Débit d'air 300/500 l/min / 2 positions de chauffe









HG5030K



CHF 85.-

### **HG6030K**



Chauffe 50/300/600° / Poids 0.6 kg / 1'800 W

Débit d'air 200/550 l /min / 3 vitesses\*










CHF 117.-



1 position de refroidissement



Soufflante à air chaud électrique

Chauffe 50-600° / Poids 0.7 kg / 1'800 W

Débit d'air 250/500 l /min / 2 vitesses / 9 positions de chauffe





















### **Soufflantes**

### **HG6530VK**

Soufflante à air chaud électrique

que 🔽

Chauffe 50-650° / Poids 0.7 kg / 2'000 W

Débit d'air 280/550 l /min / 3 vitesses / température variable







### HG6531CK

Soufflante à air chaud électrique



Chauffe 50-650° / Poids 0.7 kg / 2'000 W

Débit d'air 200/550 l/min / 5 vitesses / température variable







**HG6530VK** 

CHF 219.-

HG6531CK

CHF 241.-

Article	Description	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Buse de réduction	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PR00000030	Buse à réflecteur	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PR00000034	Buse de soudage	Option	Option	Option	Option	Inclus
PR00000032	Buse de soudage à recouvrement	Option	Option	Option	Option	Inclus
PR00000029	Buse à embout plat	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PR00000028	Buse de proctection du verre	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PR00000033	Buse de thermo-brasage	Option	Option	Option	Option	Inclus
PR00000039	Buse de soudage rapide	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Roulette de pression	Option	Option	Option	Option	Inclus
PR00000038	Baguette de soudage 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	Baguette de soudage 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	Baguette de soudage 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option



DAS180

### **Autres**

# **DAS180**



### Souffleur 18V

Vitesse d'air 0-200 m/s / Poids 1.7 kg

Volume d'air 0-1.1 m<sup>3</sup>/min









**DAS180Z** 

CHF 214.-

### **AS001G**



Souffleur 40V

Vitesse d'air 0-200 m/s / Poids 2.3 kg

Volume d'air 0-1.1 m³/min









AS001GZ AS001GA102



CHF 214.-CHF 526.-

### **CP100D**

Ciseau universel 12V



Nombre de tours 300 / Profond. de coupe à 0°:6 mm

Vibrations 2.5 m/s<sup>2</sup> / Poids 0.8 kg / 80 W





CP100DZJ CP100DWM1J 1x 4.0 Ah CHF 147.-CHF 301.-

### **DVP180**

Pompe à vide 18V



Aspiration d'air 50 l/min / Dépression max. 2000 kPa

Poids 4.1 kg

Idéale pour la vidange des appareils climatiques et réfrigérateurs




**DVP180Z** CHF 484.-

124

### **Autres**





### **DCM501**

Machine à café 12V à 18V



300 W Pour café à filtre

Pour accus 12V, 14.4V et 18V



**DCM501Z** 

MP100D

CHF 165.-





Pompe à vide 2x18V=36V

Aspiration d'air 113 l/min / Dépression max. 300 kPa


Poids 8.2 kg

Idéale pour la vidange des appareils climatiques et réfrigérateurs



DVP181ZK

CHF 1'183.-



Gonfleur 12V



Pression max. 8.3 bar / Poids 1.3 kg

Débit d'air 10l/ min



### **DMP180**

Gonfleur 18V



Pression max, 8,3 bar

Débit d'air 12 l/min / Poids 1.7 kg



**DMP180Z** 













Pression max. 11 bar

Gonfleur 18V

Débit d'air 7 l/min / Poids 2.8 kg





**DMP181Z** CHF 203.-

### **Autres**

### **MP001G**



Gonfleur 40V

Pression max. 11 bar

Débit d'air 7 l/min / Poids 3.5 kg







CHF 225.-MP001GZ

**AC001G** 



Compresseur à air 40V

Pression de fonctionnement 7.2 - 9.3 bar / Poids 12.8 kg

Débit d'air 34 l/ min / Capacité du réservoir 7.6 L







AC001GZ CHF 609.-

# **DGP180**

Pompe à graisse 18V

Pression de service max. 69 MPa / Débit volume max. 290 ml/min / 480 W

Type graisse: NLGI n° 0-N°2 / Long. tuyau 1′200 mm / Poids 6.1 kg





**DGP180Z** DGP180RT

1x 5.0 Ah

CHF 386.-CHF 539.-





### **Autres**





Glacière et box chauffant 40V

Autonomie (2x BL4040F): -18°/+5°/+60°: 5.5/13.5/5.5 heures

Dimensions 456x245x308 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 9.4 kg

• Capacité du **contenant 7 L** (env. 6 bouteilles PET de 500 ml)



7 I

CW003GZ01

CW004G

CHF 779.-



Glacière et box chauffant 40V

Autonomie (2x BL4050F): -18° /+5° /+60°: 12.5 / 30 / 11.5 heures

Dimensions 676 x 345 x 471 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 20.9 kg

• Capacité du **contenant 29 L** (3 canettes de 350 ml + 4x 2 L bouteilles PET peuvent être stockés à la verticale)

29 L







CW002G

# CW001G



Glacière et box chauffant 40V

Autonomie (2x BL4050F): -18°/+5°/+60°: 10/28/8.5 heures

Dimensions 663x341x372 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 17.3 kg

• Capacité du **contenant 20 L** (env. 20 bouteilles PET de 500 ml)



20 L

CW001GZ

**CHF 882.-**

### **CW002G**



Glacière et box chauffant 40V

Autonomie (2x BL4050F): -18° /+5° /+60°: 8 /19.5 /4.5 heures

Dimensions 867x465x476 mm / Adaptateur allume-cigare 12V/24V

Puissance 18V/40V ou 230V / Poids 29.0 kg

 Capacité du contenant 50 L (env. 15 x 2 L bouteilles PET)



127

50 L





### **MW001G**

Micro-ondes 40V

Puissance max. 350/500 W / Poids 12.7 kg

2x BL4050F: 500W = 22 min. / 350 W = 30 min.













**Bouilloire 40V** 

0.8 litre Poids 5.9 kg



CHF 322.-

### **Autres**

DCB200A

Couverture chauffante 18V







**DKT360** Bouilloire 18V x 2







0.8 litre Poids 3.4 kg



DCB200A

**DCF203** 

CHF 169.-



CHF 171.-

Ventilateur portatif 14.4V à 18V

Diam. des pâles 235 mm / Auton. jusqu'à 11 heures

Flux d'air 5.2/6.5/8.2 m<sup>3</sup>/min / Poids 2.6 kg





DCF203Z

CF001G

**DKT360Z** 

Ventilateur portatif 40V



CHF 257.-

Diam. des pâles 235 mm / Auton. jusqu'à 11 heures

Flux d'air 5.2/6.5/8.2 m3/min / Poids 3.0 kg







CF001GZ

CHF 214.-

128

KT001GZ



### **Autres**

### CF101D

~3

CF101DZ

Ventilateur portatif 12V



Diam. des pâles 180 mm / Autonomie jusqu'à 10.5 heures

Flux d'air 3.0/3.8/4.6 m<sup>3</sup>/min / Poids 1.7 kg





Ventilateur 18V


Diam. pâles 180 mm / Auton. jusqu'à 10.5 heures

Flux d'air 3.0/3.8/4.6 m<sup>3</sup>/min / Poids 2.0 kg





Ventilateur 18V



Flux d'air 240/170/120 m/sec / Poids 4.5 kg











CHF 115.-

**DCF301Z** 

ૈ

CHF 225.-

### **CF002G**



**DCF102Z** 

Ventilateur portatif 40V

Diam. des pâles 330 mm / Auton. jusqu'à 5 heures

Flux d'air 240/170/120 m³/min / Poids 5.1 kg



CF002GZ



CHF 236.-



CF003GZ

### **CF003G**

Ventilateur portatif 40V

Diam. des pâles 450 mm / Auton. jusqu'à env. 17 heures

Flux d'air 96-300 m<sup>3</sup>/min / Poids 9.7 kg

~3



129



## **DMR202**



Enceinte de chantier 12V à 18V

Diamètre haut-parleurs 100 et 36 mm / Poids 3.3 kg

Puissance de sortie max. 5x2 +25 (18V) Watt



Pour accus 12V, 14.4V et 18V + 230V

PRISES AUX-IN ET USB ET PROTECTION IP64



**DMR202** 

CHF 203.-

# **DMR301**



Radio de chantier 12V à 18V

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.9 kg

Autonomie jusqu'à max. 25 heures



Pour accus 12V iusqu'à 18V

PRISES AUX-IN ET USB PROTECTION IP64 + Subwoofer

L'écran LCD indique l'état de charge de l'accu!

DAR / DAR+ & FM !

### CHF 449.-

### Autres

### MR004G



Radio de chantier 12V à 40V

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.5 kg

Autonomie jusqu'à max. 30 heures

### Bluetooth

DAR / DAR+ & FM !

PRISES AUX-IN ET USB PROTECTION IP65

Pour accus 12V jusqu'à 40V

MR004GZ



# **DMR301**

### MR007G



Radio de chantier 12V à 40V

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 6.3 kg

Autonomie iusqu'à max. 20 heures

### Bluetooth'

Pour accus 12V jusqu'à 40V

PRISES AUX-IN ET USB PROTECTION IP65 + Subwoofer

DAB / DAB+ & FM!

MR007GZ

CHF 371.-

## **DMR115**



Radio de chantier 7.2V à 18V

Puissance de sortie max. 10 Watt / Poids 5.5 kg

Autonomie jusqu'à max. 33 heures



Pour 230V et accus 7.2V. 12V, 14.4V et 18V

2 PRISES AUX-IN POUR LECTEUR MP3 ET PROTECTION IP64 + Subwoofer





CHF 300.-



### Gilet et veste ventilés

## **DFV210Z**

CHF 181.-

Hautement imperméable



	AZV max	1447 Names (187
S	DFV210ZS1	DFV210ZS2
M	DFV210ZM1	DFV210ZM2
L	DFV210ZL1	DFV210ZL2
XL	DFV210ZXL1	DFV210ZXL2
2XL	DFV210Z2XL1	DFV210Z2XL2
3XL	DFV210Z3XL1	DFV210Z3XL2





	A La Tomax	1447 Charlesonses Charlesonses
S	DFJ214ZS1	DFJ214ZS2
M	DFJ214ZM1	DFJ214ZM2
L	DFJ214ZL1	DFJ214ZL2
XL	DFJ214XL1	DFJ214ZXL2
2XL	DFJ214Z2XL1	DFJ214Z2XL2





### Vestes ventilées

# **DFJ212Z** CHF 213.-

Hautement imperméable



	(12Tmax	144V (18V
S	DFJ212ZS1	DFJ212ZS2
M	DFJ212ZM1	DFJ212ZM2
L	DFJ212ZL1	DFJ212ZL2
XL	DFJ212ZXL1	DFJ212ZXL2
2XL	DFJ212Z2XL	DFJ212Z2XL2
3XL	DFJ212Z3XL1	DFJ212Z3XL2



### **DFJ213Z**

CHF 213.-

Tissu extensible



	(127 max (127 max	1447 (18V
S	DFJ213ZS1	DFJ213ZS2
M	DFJ213ZM1	DFJ213ZM2
L	DFJ213ZL1	DFJ213ZL2
XL	DFJ213ZXL1	DFJ213ZXL2
2XL	DFJ213Z2XL1	DFJ213Z2XL2
3XL	DFJ213Z3XL1	DFJ213Z3XL2





# Vestes ventilées



	ALT TOWN	1447 (18V
M	DFJ210ZM1	DFJ210ZM2
L	DFJ210ZL1	DFJ210ZL2
XL	DFJ210ZXL1	DFJ210ZXL2
2XL	DFJ210Z2XL	DFJ210Z2XL2





	ALS Tomas Descriptions	1447 (18V)
M	DFJ310ZM1	DFJ310ZM2
L	DFJ310ZL1	DFJ310ZL2
XL	DFJ310ZXL1	DFJ310ZXL2
2XL	DFJ310Z2XL1	DFJ310Z2XL2





### Veste ventilée



	NEW max	1447 (187) Carronnes (187)
M	DFJ410ZM1	DFJ410ZM2
L	DFJ410ZL1	DFJ410ZL2
XL	DFJ410XL1	DFJ410ZXL2
2XL	DFJ410Z2XL1	DFJ410Z2XL2



### **Veste chauffante**



	NEW MARK	1447 (18V)
S	CJ106DZS	DCJ206ZS
M	CJ106DZM	DCJ206ZM
L	CJ106DZL	DCJ206ZL
XL	CJ106DZXL	DCJ206ZXL
2XL	CJ106DZ2XL	DCJ206Z2XL
3XL	CJ106DZ3XL	DCJ206Z3XL





### **Pullovers chauffants**

### DCX200C

CHF 159.-

4 zones chauffantes et 3 niveaux de réglage de la chaleur



	1447	CHEV
S	DCX	200CS
M	DCX	200CM
L	DCX	200CL
XL	DCX:	200CXL
2XL	DCX2	00C2XL
3XL	DCX2	00C3XL

### **DCX201C**

CHF 159.-

Avec col et fermeture éclair. 4 zones chauffantes et 3 niveaux de réglage de la chaleur



	1447 1447	(18V
S	DCX	201CS
M	DCX	201CM
L	DCX	201CL
XL	DCX2	201CXL
2XL	DCX2	01C2XL
3XL	DCX2	01C3XL

# 8. LAMPES ET LASERS



Toutes les lampes et lasers sont livrés sans accu, ni chargeur.

<u>Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 11 - LAMPES / LASER ».</u>





1121/max

Lampe LED 12V

Lumens 100 / Lux lx\*50 / Poids 0.43 kg

Autonomie (heures max.) 28



DEAML103

CHF 43.-



Lampe torche LED 12V

Lumens 130/190/710 / Lux lx \*\*190/340/1'900

Autonomie (heures max.) 17/19 / Poids 0.78 kg

3 modes (360°, 90° et lampe-torche) avec port USB

DEAML104

CHF 99.-

### ML107

Lampe LED 12V



Lumens 100/200 / Lux lx\*130/175 / Poids 0.51 kg

Autonomie (heures max.) 29



ML107

CHF 59.-



Lampe LED 12V

Lumens 190 / Lux lx\* 170-4'500 / Poids 0.78 kg

Autonomie (heures max.) 12



sur 12 positions
Fonction zoom

DEAML106

CHF 74.-

### **DML186**



Lampe LED 18V

Autonomie (heures max.) 95 / Lux lx\*500

Poids 0.83 kg



DML801X



18V

Lampe LED rotative et pliable 14.4V et 18V

Lumens 120/240 / Lux lx\*\* 200/400

Autonomie (heures max.) 17/40 / Poids 0.98 kg

Pliable et rotative 2 puissances : 6 ou 12 LED

DEBDML186 CHF 56.-

DEBDML801X

CHF 74.-

lx\* = Éclairement à 1 mètre de la lampe lx\*\* = Éclairement à 0.5 mètre de la lampe









Lampe LED 14.4V et 18V

Lumens 180 / Lux lx\*4'000

Autonomie (heures max.) 23 / Poids 1.0 kg



DEBDML802

CHF 96.-







Lampe LED 14.4V/18V

Lumens 600/1'000/1'250 / Lux lx\*520/51'000/71'000

Autonomie (heures max.) 8 / Poids 1.7 kg



**DEBDML812** 

CHF 160.-

### **DML817**





Lampe LED 14.4V et 18V

Lumens 150/300 / Lux lx\*190/240

Autonomie (heures max.) 49 / Poids 0.88 kg



### **DML806**





Lampe LED 14.4V/18V

Lumens 90/310/620 / Lux lx\*280/310/2'100

Autonomie (heures max.) 71 / Poids 1.1 kg







Lampe LED + diffuseur 18V

Lumens 100/250/500 / Lux lx\*180/400/800

Autonomie (heures max.) 75 / Poids 1.1 kg

**DML816X** CHF 107.-









Lampe LED de chantier 14.4V, 18V et 230V

Lumens 450/750 / Lux lx\*200\*/300\* ou 750\*\*/1'150\*\*

Autonomie (heures max.) 17/8.5 / Poids 2.7 kg

Robuste et protégée des chocs

**DEADML805** 



138 **DML817** 

CHF 59.-

CHF 193.-









### LED-Lampe de chantier 14.4V, 18V et 230V

Lumens 750/1'500/3'000 / Lux lx\* 350/800/1'800

Autonomie (heures max.) 11 / Poids 4.8 kg





**DML811** CHF 239.-









LED-Lampe de chantier LED 18V + 2x18V et 230V

Auton. (heures max.) 7.5 / Lux lx\*800/1'500/3'800

Lumens 2'000/4'000/10'000 / Poids 7.0 kg





**DML810** 





### LED-Lampe de chantier 18V, 2x18V et 230V

CHF 399.-

Autonomie (heures max.) 15

Lumens 1'500/3'000/5'500

**DML810** 

Lux lx\*150/300/550 / Poids 15.3 kg

Gauche ou droite 180° ou 360°. Jusqu'à 8 lampes pevent être connectées par câble (230V). Se redresse seule

automatiquement

ML010G







### LED-Lampe de chantier 14.4V, 18V, 40V et 230V

CHF 299.

Autonomie (heures max.) 37

Lumens 1'500/3'000/5'500

Lux lx\*150/300/550 / Poids 19.2 kg

Gauche ou droite 180° ou 360°. Jusqu'à 8 lampes pevent être connectées par câble (230V).

Se redresse seule automatiquement

**ML010G** 

**DML809** 

CHF 619.-









Lampe de chantier sur trépied LED 18V

Lumens 900/1'700/3'000

Autonomie (heures max.) 10/5.5/3 / IP55

Lux lx\* 400/750/1'250 / Poids 7.9 kg

Hauteur réglable de 1.25 à 2.24 mètres Plié : 1 mètre

Les 3 têtes sont réglables séparément

**DML814** 

CHF 349.-









Radio avec lanterne 14.4V, 18V

Lumens 300 / Lux lx\* 140

Autonomie (heures max.) 11 / Poids 4.8 kg



DAB / DAB+ & FM!


DMR056

CHF 219.-










Autonomie (heures max.) 55

**ML001G** 

CHF 117.-









Lampe torche LED 40V

Lumens 340/710/1'300 / Lux lx\* 310/340/1'900

Autonomie (heures max.) 51 / Poids 1.5 kg



CHF 128.-



# **ML003G**



LED-Lampe de chantier 14.4V/18V et 40V

Lumens 450-1'100 / Lux lx\* 800/1'900

Autonomie (heures max.) 22 / Poids 4.7 kg

ML003G

CHF 214.-



**ML005G** 



Lampe de chantier 18V et 40V

Lumens 900/3'600 / Lux lx\* 500/1'000/2'100 / Poids 6.5 kg

Autonomie (heures max.) 15

ML005G

CHF 299.-



### ML009G

Lampe de chantier 18V et 40V

Lumens 2'000/4'000/10'000 / Lux lx\* 1'000/1'900/4'300 / Poids 9.9 kg

Autonomie (heures max.) 14 / IP65

ML009G



**ML006G** 



Lampe LED 40V

Lumens 100/250/500 / Lux lx\* 180/800

Autonomie (heures max.) 82 / Poids 1.7 kg





LED lampe torche 40V

Lumens 600/1'000/1'250 / Lux lx\* 520/60'000/82'000

Autonomie (heures max.) 22 / Poids 2.3 kg

### MR009G



Radio avec lanterne 40V

Lumens 300 / Lux lx\* 140

Autonomie (heures max.) 21 / Poids 2.2 kg



DAB / DAB+ & FM!

4 modes (360°, 180°, lampe de poche et stroboscopique) avec port USB

MR009GZ



ML006GX

CHF 107.-



CHF 182.-

CHF 249.



### SK105D



Laser à croix

Capacité 25-80 m avec détecteur / précision ± 3 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.84 kg

1 ligne horizontale
1 ligne verticale
SK105DZ: Laser rouge
SL105GDZ: Laser vert

ou pour accus LXT 14.4V /18V avec adaptateur ADP05)



# SK106D



Lasers

Laser à croix

Capacité 25-80 m avec détecteur / précision  $\pm$  3 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.85 kg



4 points SK106DZ : Laser rouge SL106GDZ : Laser vert



SK40GD



Niveau laser à croix vert

Capacité 0-20 m avec détecteur / précision ± 1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.6 kg



1 ligne horizontale 4 lignes verticales



SK105DZ

CHF 279.-

SK105GDZ

SK106DZ

CHF 431.-

SK40GDZ

CHF 1'183.-

### Scanner mural

### SK209GD



Niveau laser à croix vert

Cap. 0-20 m avec détecteur / précision  $\pm$  1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.5 kg





SK312GD



Niveau laser à croix vert

Cap. 0-20 m avec détecteur / précision  $\pm$  1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.5 kg



1 ligne horizontale3 lignes verticales





**DWD181** 





Scanner mural 14.4V et 18V

Précision : +/- 5 mm / Ecart min. entre objets : 40 mm

Profond. détection : métal/tuyau PVC/câble/bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm

Auton. jusqu'à 28H avec 6.0 Ah / Poids 1.7 kg











SK209GDZ CHF 1'399.-

SK312GDZ

CHF 1'589.-

DWD181ZJ

CHF 1'657.-



### Lasers

### Les modèles de lasers qui fonctionnent également à piles :



Art. CP00000001

CHF 49.-

SK700D
SK700GD
SK40GD
SK209GD
SK312GD







# Télémètres et lasers à piles

LD030P

À piles

Télémètre laser

Capacité 0.2-30 m / précision ± 2 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.95 kg



LD030P

Pour mesurer les longueurs et surfaces + fonction «Tracking»



LD050P

À piles

Télémètre laser

Capacité 0.5-50 m / précision ± 2 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.1 kg



LD050P

Mesurer les volumes Mesures indirectes de la hauteur/largeur Mémoire 5 données Addition/soustraction



LD080PI

À piles

Télémètre laser

Capacité 0.05-80 m / précision ± 1.5 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 0.14 kg



Mémoire 20 données Butée de positionnement Mesure de l'angle Filetage 1/4" Mesures automatiques des hauteurs



CHF 318.-LD080PI

**SK700D** 



CHF 100.-

Laser line croix rouge 360°

Capacité 25-70 m avec détecteur / précision ± 2 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.2 kg



3x360°

Fournit des positions de référence pour les applications de niveau, d'alignement, d'aplomb et d'équerrage.



SK700GD



Laser line croix vert 360°

Capacité 35-70 m avec détecteur / précision ± 2 mm

CHF 149.-

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.2 kg



3x360°

Fournit des positions de référence pour les applications de niveau, d'alignement, d'aplomb et d'équerrage.

**SKR200** 

À piles

Laser rotatif rouge

Capacité 0-200 m / précision ± 1 mm

Classe 2 / protection IP54 / poids 1.6 kg

Vitesse de rotation: 300/450/600





**SK700D** 

CHF 666.-

SK700GD

CHF 914.-

SKR200Z

CHF 966.-

# 9. CLEANING



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 12 - ASPIRATION ».



# Aspirateurs à main

# CL114FD

Aspirateur 12V avec accu intégré 2.0 Ah

Volume d'air 1.4 m³/min / Dépression 5.0 kPa / Volume du contenant 0.33/0.5 l / 35 W





**CL114FDWIX** CHF 160.- CL108FD

Aspirateur 12V

Volume d'air 1.2 m³/min / Dépression 4.4 kPa / Volume du contenant 0.6 l / 30 W

Autonomie avec BL1016 10/12/25 min / Poids 1.0 kg



CL108FDZW CHF 102.-

# **DCL180**

Aspirateur 18V

Volume d'air 1.4 m³/min / Dépression 3.6 kPa / Volume du contenant 0.65 l / 30 W

Autonomie avec BL1830B: 20 min / Poids 1.7 kg



CHF 112.-





# Aspirateurs à main





Aspirateur 18V

Volume d'air 1.4 m³/min / 4.2 kPa / Contenant 0.65 l / 30 W

Autonomie avec BL1830B: 20/40 min / Poids 1.4 kg



DCL181FRFW CHF 214.-



Aspirateur 18V



Volume d'air 1.2 m³/min / 18 kPa / 125 W

Autonomie avec BL1830B: 8/15/21/38 min / Contenant 0.73 I / Poids 1.6 kg



# DCL283F



Volume d'air 1.1 m³/min / Dépression 17.5 kPa / Contenant 0.73 l / 90 W

Autonomie avec BL1830B: 10 min / Poids 1.6 kg



DCL283FZ CHF 199.-





# Aspirateurs à main





Aspirateur 18V

Volume d'air 1.0 m³/min / Dépression 18 kPa / Contenant 0.25 I / 100 W

Autonomie avec BL1830B: 8/15/21/38 min / Poids 1.9 kg



DCL286FZ CHF 229.-





Aspirateur 40V

Volume d'air 1.2 m³/min / Dépression 21 kPa / Contenant 0.73 I / 125 W

Autonomie avec BL4025: 16 min / Poids 2.3 kg





Aspirateur 18V

Volume d'air 1.2 m³/min / Dépression 6.6 kPa / contenant 0.25 l / 75 W

Autonomie avec BL1840B: 23 min / Poids 3.4 kg











**DCL501Z** 









Aspirateur 40V

**CL003G** 

Volume d'air 1.0 m³/min / Dépression 20 kPa / Contenant 0.25 l / 100 W

Autonomie avec BL4025: 16 min / Poids 2.5 kg



CL003GZ CHF 239.-

148

CL001GZ

CHF 214.-



# Aspirateurs et souffleurs en un



Aspirateur / souffleur 18V

Volume d'air 3.4 m<sup>3</sup>/min / Dépression 6.0 kPa / Contenant 3 l

Autonomie avec BL1830B: 13/26 min / Puissance 50 W / Poids 2.4 kg





CHF 289.-DVC3507









Aspirateur / souffleur 18V



Volume d'air 1.6 m³/min / Dépression 6.7 kPa / Contenant 4.5/7.5 l

Autonomie avec BL1850B: 30/60 min / Puissance 50 W / Poids 4.6 kg



Grâce au pré-filtre, pas besoin de sac à poussière.





Avec filtre HEPA buse en caoutchouc, buse plate, tuyau d'aspiration et bandoulière



DVC750LZX1

CHF 262.-

### **Robots industriels**





Aspirateur robot industriel 18Vx2

Volume du contenant 2.5 l / Zone de nettoyage 500 m<sup>2</sup>

Autonomie avec 2x BL1850B: 200 min / Poids 7.8 kg



Timer pour enclenchement automatique de nuit.

Filtre et box à poussière facilement lavables à l'eau.



**DRC300** 





Aspirateur robot industriel 18Vx2

Volume du contenant 3 l/ Zone de nettoyage 600 m²

Autonomie avec 2x BL1860B: 240 min / Poids 10.6 kg





Grâce à une application le robot peut être commandé via un smartphone!



149

CHF 1'377.-DRC200Z





# Aspirateurs pour voiture

# **CL121D**

#### Aspirateur voiture 12V



Volume d'air 1.3 m<sup>3</sup>/min / Dépression 4.6 kPa / Contenant 0.33/0.5 l / 28 W

Autonomie avec BL1016: 10/12/25 min / Poids 1.7 kg



Livré avec brosse pour voiture, buse, buse pour fentes 330 mm, brosse soft, set de soufflage, 5x filtres en papier, bandoulière, sacoche de transport

+ 1 accu 12Vmax 4.0 Ah avec chargeur



### **DCL184**

#### Aspirateur voiture 18V



Volume d'air 1.4 m³/min / Dépression 5.4 kPa / Contenant 0.33/0.5 l / 38 W

Autonomie avec BL1830B: 20/30/80 min / Poids 2.1 kg



Livré avec brosse pour voiture. buse, buse pour fentes 330 mm, brosse soft, set de soufflage, 5x filtres en papier, bandoulière, sacoche transport



CL121DWM

1x 4.0 Ah

CHF 269.-

**DCL184Z** 

CHF 145.-

# Spécial - Nettoyage pour bâtiments

**DVC560** 



Aspirateur 2x18V=36V

Volume d'air 1.9 m³/min / Dépression 12 kPa / Contenant 5 L / 85 W

Autonomie avec 2x BL1860B: 25/50/85 min / Poids 9.0 kg











DVC150L







Aspirateur hybride 2x18V=36V ou 230V

Volume d'air 2.1m<sup>3</sup>/min / 9 kPa / Contenant 12/15 l / 70 W

Autonomie avec BL1850B: 30/65 min / 9.6 kg

Avec 230V: 3.6 m3/min / 24 kPa / 320W














Avec buse pour sols, sans adaptateurs pour machines.







DVC560Z

CHF 649.-



# Spécial - Nettoyage pour bâtiments

Vol. d'air 2.2 m<sup>3</sup>/min / 11 kPa / Contenant 6 l / 95 W

Autonomie avec 2x BL1860B: 40/75/140 min / 6.7 kg







Aspirateur dorsal 2x18V=36V







#### Aspirateur dorsal 2x18V=36V

Volume d'air 2.3 m<sup>3</sup>/min / 11 kPa / Contenant 2 l / 85 W

Autonomie avec 2x BL1860B: 40/75/140 min / 4.5 kg





adaptateurs pour machines

Aspirateur dorsal 40V

Vol. d'air 2.4 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa / Contenant 2 l / 195 W Autonomie avec BL4050: 14/55/110 min / 5.3 kg





**DVC261ZX11** CHF 414.-



**DVC660Z** 

Avec buse pour sols, sans

CHF 469.-

**VC011G** Aspirateur dorsal 40V

Vol. d'air 2.4 m3/min / 20 kPa / Contenant 6 l / 195 W

Autonomie avec BL4050F: 40/75/130/260 min / 9.5 kg




Avec buse pour sols. sans adaptateurs pour machines



VC008GZ

Avec buse pour sols,

CHF 537.-



CHF 579.-151 VC011GZ



# Spécial - Nettoyage pour bâtiments

#### **VC2000L**



# **VC003G**



# **VC005G**



#### Aspirateur électrique eau/poussière 20 L


230V / 1'000 W / 21 kPa / Contenant 20 I / Classe I

Vol. d'air 3.6 m<sup>3</sup>/min / Câble électr. 5 m / Poids 7.5 kg

#### Aspirateur 40V

Volume d'air 3.2 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / Contenant 12/15 l / 11.5 kg

Autonomie avec BL4050: 28 min / 310 W



Volume d'air 2.8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / Contenant 8 l / 11 kg

Autonomie avec BL4050: 28 min / 265 W



Avec fonction souffleur

Système «Push & Clean»

Même filtre pour eau et poussière

Avec buse pour sols. sans adaptateurs pour machines





Pour nettoyages - Poussières et liquides Avec tube à main coudé, tube téléscopique, buse pour sols, buse étroite





Pour nettoyages - Poussières et liquides Avec tube à main coudé, tube téléscopique, buse pour sols, buse étroite

> Très maniable et stable avec de grandes roues arrière



VC2000L





VC005GLZ



#### Pour connecter aux machines

### **DVC265**





Bluetooth

à la machine

\*Avec unité AWS, connection Bluetooth



**DVC665** 

Volume d'air 1.8 m³/min / Dépression 11 kPa / Contenant 6 l

Autonomie avec 2x BL1860B: 40/75 min / 95 W / Poids 6.7 kg



















machines, sans buse pour sols.



Avec adaptateur pour







Aspirateur dorsal 2x18V=36V

Volume d'air 1.8 m³/min / Dépression 11 kPa / Contenant 2 l

Autonomie avec 2x BL1860B: 40/75 min / 85 W / Poids 4.5 kg















CHF 474.-



#### Pour connecter aux machines





#### Aspirateur dorsal 40V

Volume d'air 1.9 m³/min / Dépression 18 kPa / Contenant 2 l

Autonomie avec BL4050: 14/30/55/110 min / 165 W / Poids 5.3 kg









VC009GZ01

Avec adaptateur pour machines, sans buse pour sols.



CHF 549.-



# **VC012G**





#### Aspirateur 40V

Volume d'air 2.1 m³/min / Dépresssion 20 kPa / Contenant 6 l / 180 W

Autonomie avec BL4050F: 40/75/130 min / Poids: 9.5 kg















Pour aspirer avec connecteurs



VC012GZ01









#### Aspirateur 40V

Volume d'air 1.8 m³/min / Dépresssion 23 kPa / Contenant 15 l

Autonomie avec BL4050: 14/30/55/110 min / 205 W / Poids: 11.5 kg













Pour aspirer avec connecteurs







# Nettoyage pour bâtiment avec connexion







Aspirateur 2x18V=36V

Vol. d'air 2.1 m³/min / Dépression 11 kPa / Contenant 15 l / Classe L

Autonomie avec 2x BL1860B: 40 min / 105 W / Poids 7.9 kg







Pour poussières et liquides. Filtre à eau en option







Très polyvalents, ces aspirateurs sont livrés avec 2 tuyaux d'aspiration, des adaptateurs pour machines et des buses pour sols.





Aspirateur 2x18V=36V

Classe I / 11 kPa / Contenant 15 I / 110 W

Avec 6.0 Ah: Auton. 40 min / Vol. d'air 2.4 m<sup>3</sup>/min / 8.6 kg











\*Avec unité AWS Pour poussières



CHF 805.-

DVC155LZX2

CHF 677.-

#### VC1310LX1

Aspirateur électrique industriel

230V / 1'050 W / 22 kPa / Contenant 7I/13I / Classe L

Volume d'air 2.0 m<sup>3</sup>/min / Câble 5 m / Poids 11.9 kg







DVC157LZX3\*



Aspirateur électrique industriel

230V /1'050 W / 22 kPa / Contenant 27/32 I / Classe L

Volume d'air 3.5 m<sup>3</sup>/min / Câble 5 m / Poids 14.5 kg







VC3210LX1

Pour poussières et liquides. Filtre à eau en option.



VC3210LX1 CHF 779.-







# **Aspirateurs «Push & Clean»**

#### VC2512L

Aspirateur électrique eau/poussière


230V / 1'000 W / 21 kPa / Contenant 18/21 I / Classe L

Volume d'air 3.6 m<sup>3</sup>/min / Câble 5 m / Poids 7.0 kg



#### VC3012L






230V / 1'500 W / 25 kPa / Contenant 19/24 I / Classe L

Volume d'air 3.7 m<sup>3</sup>/min / Câble 7.5 m / Poids 11 kg





Système «Push & Clean»





X 📶

Fonction «souffleur» en plus

Système «Push & Clean»


VC2512L

CHF 351.-





VC3012L



# VC007GL



Aspirateur 2x40V = 80V

Volume d'air 2.0 - 3.7 m³/min / Dépresssion 18 kPa / Contenant : Poussière : 40 l / Eau : 30 l

Autonomie avec 2x BL4050: 25/80 min / 350 W / Poids: 20.7 kg



Auto-nettoyage du filtre double



# VC006GM



Aspirateur 2x40V = 80V

Volume d'air 2.0 - 3.7 m³/min / Dépresssion 18 kPa / Contenant : Poussière : 40 l / Eau : 30 l

Autonomie avec 2x BL4050: 25/80 min / 350 W / Poids: 20.8 kg



Auto-nettoyage du filtre double



**VC007GLZ01** CHF 1'299.-VC006GMZ01 CHF 1'379.-



# **Aspirateurs «Push & Clean»**





# Aspirateurs pour poussière fine

### VC4210L

Aspirateur électrique eau/poussière

230V / 1'200 W / 25 kPa / Contenant 30/34 I / Classe L

Vol. d'air 4.5 m³/min / Câble 7.5 m / Poids 16 kg



Aspire de la poussière fine sans sac Nettoyage du filtre automatique



## VC4210M

Aspirateur électrique eau/poussière

230V / 1'200 W / 25 kPa / Contenant 30/34 I / Classe M

Vol. d'air 4.5 m³/min / Câble 7.5 m / Poids 16 kg



Aspire de la poussière fine sans sac Nettoyage du filtre automatique

Surveillance du flux d'air avec alarme.

**VC4210MX** 





156/C4210LX CHF 828.-

# 10. OUTDOOR



Pour les accessoires correspondants aux machines de ce chapitre, veuillez vous référer au catalogue accessoires 2023-24, chapitre « 13 - OUTDOOR ».



## **US053D**



Pulvérisateur 12V

Pression max. 3.0 bar / Capacité réservoir 5 L

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 3.0 kg

Autonomie avec BL1016:80/95 min



### **DUS054**




Pulvérisateur 18V

Pression max. 3.0 bar / Capacité réservoir 5 L

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 3.5 kg

Autonomie avec BL1830: 230/240 min







Pulvérisateur 18V

Pression max. 5.0 bar / Capacité réservoir 15 L

Longueur du tuyau 1.7 m / Poids 6.2 kg

Autonomie avec BL1850: 335/460 min











DUS054Z

**DUS158Z** 

CHF 439.-

# **Sécateurs**

# PM001G



Atomiseur 40V

US053DZ

Vitesse à vide 15'800-25'000 / Volume du contenant 15 l

CHF 259

Volume de l'air 8.6-14.3 m<sup>3</sup>/min / Poids 14.5 kg

Portée max. pulvérisation horizontale 14.0 m







CHF 1'299.-PM001GZ01 PM001GL202

### **UP100D**



Sécateur 12V

Ø Branches max.: 25 mm / Dimens.: 308x64x98 mm

Poids 1.1 kg / 170 W







UP100DZ

CHF 739.-





Sécateur 18V

Ø Branches max.: 30 mm / Dimens.: 295x40x105 mm

Poids 1.3 kg / 370 W





**DUP180Z** 

CHF 899.-

2x 8.0 Ah

CHF 2'499.-



#### Sécateur **Tarières**





Sécateur 2x18V = 36V

Ø Branches max.: 33 mm / Dimensions: 305x43x106 mm

200 W / Poids 3.7 kg



Attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver

Poids du sécateur : 810 gr.

CHF 1'398.-**DUP362Z** 

DG001G







Tarière 2x18V = 36V

Vitesse à vide 0-350/0-1'400 t/min / Couple de serrage 136/48 Nm

Dimensions 840x607x223 mm / Poids 7.6 kg / 1'350 W













Livrée avec set poignées (avant forme D + latéral forme L)



**DDG4617** 

CHF 699.-





Tarière 40V

Vitesse à vide 0-400/ 0-1'500 t/min / Couple de serrage 136/55 Nm

Dimensions 863x605x199 mm / Poids 8.1 kg / 1'350 W



forme L)











BL ADT



**DG001GZ05** 

CHF 892.-





Tarière 40V

Vitesse à vide 0-400/0-1'500 t/min / Couple de serrage 136/55 Nm

Dimensions 842x605x194 mm / Poids 8.0 kg / 1'350 W



forme D + latéral forme L)















DG002GZ CHF 769.-





#### **Souffleurs**



Souffleur 12V



Vitesse à vide 0-15'800 t/min / Vitesse de l'air 56 m/s

Volume de l'air 2.6 m³/min / Poids 1.9 kg





Vitesse à vide 0-18'000 t/min / Vitesse air 81 m/s

Voume de l'air 3.2 m<sup>3</sup>/min / Poids 2.1 kg



Souffleur 12V

Vitesse à vide 0-15'800 t/min / Vitesse de l'air 75 m/s

Volume de l'air 2.6 m³/min / Poids 1.9 kg







UB101DZ

CHF 128.-

**DUB185Z** 

CHF 127.-

UB100DZ

CHF 117.-

## **DUB186**



Vitesse à vide 0-18'000 t/min / Vitesse air 56 m/s

Volume de l' air 3.2 m³/min / Poids 2.1 kg






Souffleur 18V

Vitesse à vide 0-18'000 t/min / Vitesse de l'air 52.1 m/s

Volume de l'air 13 m<sup>3</sup>/min / Poids 3.0 kg







CHF 139.-160UB186Z



#### **Souffleurs**



Souffleur/aspirateur 18V

Vitesse à vide 9'000-13'500 t/min / Vitesse de l'air 64 m/s

Volume de l'air: Souffleur / aspirateur 4.2 / 6.1 m³/min / Poids 4.0 kg



**DUB187Z** 

CHF 289.-





Souffleur 2x18V=36V



Vitesse à vide 11'400-21'500 t/min / Vitesse de l'air 54 m/s

Volume de l'air 13.4 m³/min / Poids 4.4 kg



**DUB362Z** 

CHF 333.-





Souffleur et aspirateur 2x18V=36V

Vitesse à vide 0-7'850 t/min / Vitesse de l'air 65 m/s

Volume de l'air 13.4 m³/min / Poids 6.6 kg



DUB363ZV

CHF 489.-





### UB001C

#### Souffleur 36V avec connecteur

Vitesse à vide 0-21'000 t/min / Vitesse de l'air 60-70 m/s

Volume de l'air 15-17.6 m<sup>3</sup>/min / Poids 2.9 kg
















UB001CZ CHF 451.-

# Souffleurs

#### **UB003C**



Vitesse à vide 4'000-10'600/17'700/22'100 t/min

Vitesse de l'air 86 m/s / Volume de l'air 17.6 m³/min / 3.1 kg



CHF 479.-UB003CZ

### UB002C

Souffleur dorsal 36V avec connecteur

Vitesse à vide 0-22'000 t/min / Vitesse de l'air 71.7-76.0 m/s

Volume de l'air 17.9-19 m<sup>3</sup>/min / Poids 16.1 kg





Fonctionne uniquement avec le porte-accus dorsal 18V PDC1200A01!



UB002CZ CHF 949.-

# **UB001G**



Souffleur 40V

Vitesse à vide 0-23'000 t/min / Vitesse de l'air 64 m/s

Volume de l'air 16 m³/min / Poids 3.9 kg



CHF 397.-UB001GZ 162 UB001GM101 1x 4.0 Ah CHF 796.-

# **UB1103**



Puissance 600 W / Nombre de tours 0-16'000

Volume de l'air 4.1 m3/min / Poids 2.0 kg



CHF 198.-**UB1103** 





#### **Brouettes**

# **DCU180**



#### Châssis pour brouette 2x18V

Vitesse 0-3.5 km/h / Poids max. 130 kg / Pente 12° / Poids 44.8 kg



Cadre

199008-0 199009-8 Bac Cadre

CHF 200.-CHF 280.-CHF 1'379.-

**DCU180Z** 







## **DCU601**







Vitesse avant 1.5-3.5-5.0 km/h / arrière: 1.0 km/h / 1'250 W

Charge max. 300 kg à plat, 180kg sur pentes (3° - 12°)/ Poids 147 kg



Autonomie: 7.2 km ou 100 min avec 4x 6.0 ah



Table élévatrice électrique de 475 à 1'020 mm

Dimensions de la surface 965 x 645 mm



**DCU601Z** 

CHF 6'599.-

## **DCU602**





Brouette à accu 2x18V

Vitesse avant: 1.5-3.5-5.0 km/h / arrière: 1.0 km/h / 1'250 W

Charge max. 300 kg à plat, 180kg sur pentes (3° - 12°)/ Poids 147 kg



Autonomie: 7.2 km ou 100 min avec 4x 6.0 ah



Bas basculant électrique de 75° à 110°

Volume 200 litres Liquide 100 litres

191B67-2 191B69-8 DCU602Z

Cadre en métal Bac avec base en métal

CHF 643.-CHF 961.-

CHF 6'599.-



# **Coupes-herbe**



Coupe-herbe 12V



Mouvements 2'500 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Coupe 16 cm / Poids 1.5 kg



UM600DZ UM600DSAE

2x 2.0 Ah

CHF 115.-CHF 245.-





Coupe-herbe 18V

Mouvements 2'500 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Coupe 11 cm / Poids 1.8 kg



## **DUM604**



Coupe-herbe 18V

Mouvements 1'250 / 3 hauteurs de coupe 15/20/25 mm

Coupe 16 cm / Poids 1.7 kg



#### номе 🞢

#### Tondeuses non tractées



Tondeuse à gazon 18V

Vitesse à vide 4'300 t/min / Largeur coupe 33 cm/ Poids 12.5 kg

Autonomie: 450 m² (1x BL1840B) / Coupe réglable 20-75 mm / 450 W



**DLM432** 



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'600 t/min / Largeur coupe 43 cm / Poids 17.5 kg

Autonomie: 480 m² (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm / 950 W



### **DLM382**



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'700 t/min / Largeur coupe 38 cm/ Poids 16.9 kg

Autonomie: 560 m<sup>2</sup> (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm / 900 W



# **DLM460**



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 2'500-3'300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 27.6 kg

Autonomie: 800 m² (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm / 1'450 W





#### Tondeuses non tractées

#### **DLM463**



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 27.6 kg

Autonomie: 800 m<sup>2</sup> (2x BL1860B) / Coupe réglable 20-75 mm / 1'450 W



# LM001J



Tondeuse à gazon 64V

Vitesse à vide 2'500-3'200 t/min / Largeur 48 cm / Poids 26.1 kg

Autonomie: 1'400 m² (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm / 2'300 W



# **DLM480**



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'100 t/min / Largeur 48 cm / Poids 26.8 kg

Autonomie: 800 m2 (2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 860 W









Tondeuse à gazon 40V

Vitesse à vide 3'800 t/min / Largeur 38 cm / Poids 17.3kg

Autonomie: 780 m² (1x BL4080) / Coupe réglable 20-75 mm / 740 W



#### Tondeuses non tractées

# LM004G





Tondeuse à gazon 40V

Vitesse à vide 3'800 t/min / Largeur 43 cm / Poids 18.2 kg

Autonomie: 830 m² (1x BL4080) / Coupe réglable 20-75 mm



LM004GM103 1x 4.0 Ah

CHF 699.-CHF 819.-

# **LM002G**



Tondeuse à gazon 40V

Vitesse à vide 2'300-2'800 t/min / Largeur 53.4 cm / Poids 34.5 kg

Autonomie: 2'500 m² (2x BL4080) / Coupe réglable 20-100 mm / 1'900 W



#### Tondeuses autotractées







Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'100 t/min / Largeur 48 cm / Poids 29.3 kg

Autonomie: 650 m² (2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 860 W



#### LM002J



Tondeuse à gazon 64V

Vitesse à vide 2'300- 2'800 t/min / Largeur 53.4 cm / Poids 27.6 kg

Autonomie: 1'600 m² (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm / 2'300 W











LM002JM101

167



#### **Tondeuses autotractées**





Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'300 t/min / Largeur 46 cm / Poids 39.3 kg

Autonomie: 1'400 m² (4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 1'600 W



# **DLM532**



Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 2'300-2'800 t/min / Largeur 53 cm / Poids 42.8 kg

Autonomie: 1'700 m² (4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 1'600 W



# LM001G



Tondeuse à gazon 40V

Vitesse à vide 2'500-3'200 t/min / Largeur 48 cm / Poids 33.0 kg

Autonomie: 2'100 m² (2x BL4080) / Coupe réglable 20-100 mm / 1'900 W



## LM003J



Tondeuse à gazon 64V

Vitesse à vide 2'500 / 3'200 t/min / Largeur 48 cm / Poids 33.8 kg

Autonomie : 1'600 m² (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm / 3'200 W





#### Tondeuses autotractées





Tondeuse à gazon 64V

Vitesse à vide 2'300- 2'800 t/min / Largeur 53.4 cm / Poids 34.6 kg

Autonomie: 1'600 m² (1x 64V max.) / Coupe réglable 20-100 mm / 3'200 W



LM004JB101

**DLM539** 



CHF 1'999.-

Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 3'000 t/min / Largeur 53 cm / Poids 30.5 kg

Autonomie: 700 m² (2x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 860 W

1x 10.0 Ah







Tondeuse à gazon 2x18V=36V

Vitesse à vide 2'800 t/min / Largeur 53 cm / Poids 46.7 kg

Autonomie: 1'700 m² (4x BL1860) / Coupe réglable 20-100 mm / 1'600 W



## LM001C

Tondeuse à gazon 36V avec connecteur

Vitesse à vide 2'300-2'800 t/min / Largeur 53.4 cm

Autonomie avec PDC01/PDC1200: 1700/5'100 m2 / 49.5 kg / 1'600 W





# **UH201D**



Taille-haies 12V 20 cm

Mouvements 2'500 / Coupe 20 cm /

Ø branches 8 mm / Poids 1.6 kg





UH201DZ **UH201DSA** 

CHF 113.-1x 2.0 Ah CHF 189.-





Taille-haies 18V 50 cm

Mouvements 4'000 / Coupe 50 cm

Ø branches 20 mm / Poids 2.9 kg / 320 W









**DUH506Z** 170 **DUH506RF** 

CHF 339.-1x 3.0 Ah CHF 509.-

#### Taille-haies

# **UN460WD**



Taille-haies sur perche 12V 46 cm

Mouvements 3'600 / Coupe 20 cm /

Ø branches 18 mm / Poids 3.0 kg



**UN460WDZ** 

CHF 225.-


### **DUH602**

Taille-haies 18V 60 cm

/LITTLE UM HON

Mouvements 2'000/3'600/4'400 / Coupe 60 cm

Ø branches 21.5 mm / Poids 4.4 kg / 520 W





**DUH602Z** DUH602SF

CHF 389.-CHF 519.-1x 3.0 Ah



Taille-haies 18V 50 cm

Mouvements 2'700 / Coupe 50 cm

Ø branches 15 mm / Poids 3.0 kg / 250 W







**DUH507Z** DUH507RF

CHF 279 .-1x 3.0 Ah CHF 449 .-

### **DUH601**

Taille-haies 18V 60 cm



Mouvements 2'000-4'400 / Coupe 60 cm

Ø branches 23.5 mm / Poids 3.3 kg / 520 W





**DUH601Z** 

CHF 419.-




#### Taille-haies



Mouvements 2'000-4'400 / Coupe 75 cm

Ø branches 23.5mm / Poids 3.5 kg / 520 W





**DUH751Z** CHF 462.-





Taille-haies sur perche 18V 50 cm

Mouvements 2'000/3'600/4'400 / Coupe 50 cm

Ø branches max 23.5 mm / Poids 4.3 kg / 520 W



Tête inclinable à 45° vers le haut et 70° vers le bas









Taille-haies 2x18V=36V 65 cm

Mouvements 2'000-3'600 / Coupe 65 cm

Ø branches max. 18 mm / Poids 5.3 kg / 320 W



**DUH651Z** 







Taille-haies sur perche 18V 46 cm

Mouvements 3'600 / Coupe 46 cm

Ø branches max. 18 mm / Poids 3.3 kg / 250 W



DUN461WZ

CHF 225.-

# UH006G



Taille-haies 40V 60 cm

Mouvements 2'000/3'600/4'000 / Coupe 60 cm

Ø branches max. 25 mm / Poids 5.0 kg / 720 W



UH006GZ UH006GD201

CHF 684.-CHF 1'211.- 171

CHF 396.-

2x 2.5 Ah



# UH007G

Taille-haies 40V 75 cm

Mouvements 2'000/3'000/4'000 / Coupe 75 cm

Ø branches max. 25 mm / Poids 5.2 kg / 720 W



CHF 699.-UH007GZ UH007GD201 2x 2.5 Ah CHF 1'226.-

#### Taille-haies



Taille-haies 40V 75 cm

Puissance absorbée 720 W/ Mouvements 5'000

Coupe 75 cm / Ø branches 18 mm / Poids 4.7 kg / 720 W





















**UH4570** 



Taille-haies électrique 45 cm

Puissance absorbée 550 W/ Mouvements 3'200

Coupe 45 cm / Ø branches 18 mm / Poids 3.8 kg









UH014GZ CHF 796.-**UH4570** CHF 259.-

# **UH5570**

Taille-haies électrique 55 cm

Puissance absorbée 550 W / Mouvements 3'200

Coupe 55 cm / Ø branches 18 mm / Poids 3.9 kg





3 poignées

## **UH6580**

Taille-haies électrique 65 cm

Puissance absorbée 670 W / Mouvements 3'000

Coupe 65 cm / Ø branches 18 mm / Poids 4.6 kg









3 poignées

CHF 305.-



172 UH5570

CHF 235.-

**UH6580** 







Coupe-herbe 12V

Vitesse 10'000 t/min / Ø de coupe 260 mm

M8 x 1.25 RH / 130 W / Poids 2.1 kg







Tap&Go tête à 1 fil

UR100DZ **UR100DWME** 

2x 4.0 Ah CHF 383.-

CHF 159.-

**DUR191L** 

Coupe-herbe 18V

Vitesse 3'500-6'000 t/min / Ø de coupe 300 mm

M8 x 1.25 LH / Tête à 2 fils / Poids 3.5 kg





DUR191LZX3

CHF 419.-

**DUR193** 



Coupe-herbe 18V

Vitesse 7'800 t/min / Ø de coupe 260 mm

M8 x 1.25 RH / Poids 2.6 kg



**DUR193Z DUR193RF** 

1x 3.0 Ah

CHF 160.-CHF 349.-

Coupe-herbe 18V

**DUR192L** 

Vitesse 4'500-6'000 t/min / Ø de coupe 300 mm

M10 x 1.25 LH / Tête à 2 fils / Poids 3.0 kg





**DUR192LZ DUR192LST** 1x 5.0 Ah

CHF 296.-CHF 430.-


**DUR194** 



Coupe-herbe 18V

Vitesse 4'500-6'000 t/min / Ø de coupe 280 mm

M10 x 1.25 LH / Poids 2.9 kg



**DUR194ZX3 DUR194RFX2** 

CHF 343.-1x 3.0 Ah CHF 473.-









Débroussailleuse 2x18V=36V

Vitesse 3'500/5'300/6'500 t/min / Ø de coupe 350 mm

M10 x 1.25 LH / 0.55 kW / Tête à 2 fils / Poids 4.7 kg





10v#10v**;**>36V



Débroussailleuse 2x18V=36V





DUR368L / 1807 + 1807 + 3607

Vitesse 3'500/5'300/6'500 t/min / Ø de coupe 350 mm



Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm

DUR368LZ

CHF 472.-

## DUR369L Débroussailleuse 2x18V=36W

UR101C

DUR368AZ

DUR369LZ

CHF 476.-

Vitesse 4'000/4'600/5'000 t/min / Ø de coupe 430 mm

M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Tête à 2 fils / Poids 6.3 kg



### **UR101C**

Débroussailleuse 36V avec connecteur

Vitesse 4'000/4'600/5'000 t/min / Ø de coupe 350 mm

M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Tête à 2 fils / Poids 5.2 kg



PDC1200A01



Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm

CHF 627.-





# **UR201C**

#### Débroussailleuse 36V avec connecteur

Vitesse 4'600/5'000/5'500 t/min / Ø de coupe 350 mm

M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Tête à 2 fils / Poids 4.7 kg



Fonctionne uniquement avec le porte-accus dorsal 18V PDC01 ou PDC1200A01





Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm


CHF 575.-

# UR017G



Débroussailleuse 40V

Vitesse 0-3'500/5'300/6'500 t/min / Ø de coupe 255 mm







Accu 8.0 Ah non compatible avec ce modèle!

Avec poignée ronde. Livrée avec tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm UR016G



#### Débroussailleuse 40V

Vitesse 0-3'500/5'300/6'500 t/min / Ø de coupe 255 mm

M10 X 1.25 LH / Poids 5.3 kg



**UR016GZ** 

CHF 649.-





Débroussailleuse 40V

Vitesse 3'500/5'000/6'500 t/min / Ø de coupe 350 mm

M10 X 1.25 LH / 0.55 kW / Tête à 2 fils / Poids 4.4 kg







Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm

UR017GZ CHF 649.- UR003GZ01 CHF 623.-







Débroussailleuse 40V

Vitesse 3'500/5'300/6'500 t/min / Ø de coupe 350 mm

M10 X 1.25 LH / 0.55 kW / Tête à 2 fils / Poids 5.2 kg





Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm

UR002GZ01

CHF 623.-



# **UR007G**



Débroussailleuse 40V

Vitesse 4'600/5'000/5'500 t/min / Ø de coupe 430 mm

M10 X 1.25 LH / Poids 5.8 kg











Avec tête à 2 fils, tête de fauchage lames PVC Ø 255 mm

**UR007GZ01** UR007GM101

1x 4.0 Ah

CHF 677.-CHF 1'032.-





Débroussailleuse 40V

Vitesse 3'500-6'700 t/min / Ø de coupe 255-450 mm

M10 X 1.25 LH / Poids 7.2 kg













Avec tête à 2 fils, tête de fauchage à 3 lames PVC Ø 305 mm



**UR013GZ04** UR013GT204

CHF 799.-2x 5.0 Ah CHF 1'549.-







#### Débroussailleuse 40V

Vitesse 4'000-5'700 t/min / Ø de coupe 450 mm

M10 X 1.25 LH / Poids 6.7 kg







Peut être utilisé gauche et droite. Fonctionne seulement avec une tête à 2 fils spéciale.

**UR014GZ** UR014GT201

CHF 709.-CHF 1'449.-2x 5.0 Ah

# UR012G



Débroussailleuse 2x40V = 80V

Vitesse 3'500/5'000/6'400 t/min / Ø de coupe -480 mm

M10 X 1.25 LH / Poids 9.3 kg











Avec tête à 2 fils, tête de fauchage à 3 lames PVC Ø 305 mm

**UR012GZ02** CHF 1'183.-





# **CombiExpress**





Coupe-herbe électrique

Puissance absorbée 450 W / Vitesse 9'000 t/min

Ø de coupe 300 mm / Poids 2.8 kg







0.6 kW

CombiExpress 2x18V=36V

**\$** ⊕ ⊕ **3** 🕰 📶 👩

Vitesse 5'700/8'200/9'700 t/min / 0.6 kW / Poids 4.1 kg

DUX60ZM4: Livré avec EM404MP Ø 45 cm, sans accus, sans chargeur, avec sac de transport

\* Uniquement moteur

14 machines en 1!

**DUX60Z\*** 178 **DUX60ZM4**  CHF 374.-CHF 543.-

# **DUX18**



CombiExpress 18V

Vitesse 6'800/9'700 t/min / Dimensions 983x318x175 mm

0.47 kW /Poids 3.1 kg



DUX18ZX1 CHF 354.-

# UX01G



CHF 645.-

CombiExpress 40V

Vitesse 8'200/9'700 t/min / Dim.: 1027x320x209 mm

1.0 kW / Poids 4.8 kg

**UX01GZ01** 





# **Accessoires CombiExpress**

Description	Image	Art. Makita	Prix
Outil débroussailleuse Ø 30 cm (convient pour DUX60 + UX01G)	7	195888-2 EM401MP	CHF 249
Outil débroussailleuse Ø 45 cm (convient pour DUX60 + UX01G)	3	198768-1 EM404MP	CHF 169
Outil débroussailleuse Ø 42 cm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)	*	191N31-5 EM408MP	CHF 136
Outil ciseaux rotatifs Ø 230 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		191M56-3 EM407MP	CHF 519
Outil faucheuse Longueur : 250 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		197985-0 EN420MP	CHF 489
Outil taille-haies Long. de coupe : 500 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		196256-2 EN401MP	CHF 499
Outil taille-haies droit Long. coupe : 500 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		197726-4 EN410MP	CHF 299
Outil élagueuse Longueur : 300 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		191T38-7 EY403MP	CHF 239

Description	Image	Art. Makita	Prix
Outil cultivateur Ø lame: 232 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		199181-6 KR401MP	CHF 329
Outil taille-bordures Ø couteau : 203 mm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)	0	196752-0 EE400MP	CHF 259
Outil brosseuse Ø brosse: 25 cm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)	W A	199318-5 BR400MP	CHF 739
Outil balayeuse Ø brosse : 26.5 cm (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		199339-7 SW400MP	CHF 762
Outil récolte fruits et noix (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		195721-8 EJ400MP	CHF 398
Rallonge Longueur : 1 m (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		191E24-8 LE400MP	CHF 159
Outil souffleur (convient pour DUX60 + DUX18 + UX01G)		191P72-3 UB401MP	CHF 305
Sac de transport (convient pour DUX60 + UX01G)		195638-5	CHF 90



# **Pompes**

### PF0300



Pompe immergée électrique

Puissance 300 W / Débit max, 8'400 l/h / Haut, max, 7 m

Impuretés max Ø 5 mm / Profond, max, immersion : 5 m

Niveau min. d'aspiration : 20 mm / Poids 4.2 kg





CHF 125.-PF0300

#### PF1100



Pompe immergée électrique

Puissance 1'100 W / Débit max. 15'000 l/h / Haut. 9 m

Impuretés max Ø 4 mm / Profond. max. immersion: 5 m

Niveau min. d'aspiration : 25 mm / Poids 6.9 kg



Pour liquides propres ou légèrement troubles

CHF 223.-



#### Pompe immergée électrique



Puissance 400 W / Débit max. 8'400 l/h / Haut. max. 5 m

Impuretés max Ø 35 mm / Profond, max, immersion : 5 m

Niveau min. d'aspiration : 40 mm / Poids 4.3 kg



Pour liquides chargés



**PF0410** 

CHF 135.-

#### PF1110



Pompe immergée électrique

Puissance 1'100 W / Débit max. 15'000 l/h / Haut. 10 m

Impuretés max Ø 35 mm / Prof. max. immersion : 5 m

Niveau min. d'aspiration : 50 mm / Poids 7.0 kg



Pour liquides propres ou légèrement troubles



PF1110

CHF 236.-



### Nettoyeurs à pression





Nettoyeur haute pression 2x18V=36V

Température max. du liquide 40° / Débit max. 378 l/hr

Longueur tuyau 5 m / Pression max. 80 bar / 7.7 kg / 800 W



DHW080ZK CHF 769.-

### HW1300

Nettoyeur haute pression électr.

Puissance absorbée 1'800 W / Pression max. 130 bar

Débit max. 450 l/h / Poids 13.5 kg

HW1300





Livré avec enrouleur

CHF 541.-

### **HW001G**



Nettoyeur haute pression électr.


Puissance absorbée 1'200 W / Pression max, 115 bar

**Débit max.** 7.0 l/h / Poids 13.4 kg



HW001GZ CHF 879.-

### HW140



Puissance absorbée 2'300 W / Pression max. 140 bar

Débit max. 500 l/h / Poids 29.5 kg

**HW140** 





Livré avec enrouleur

### HW1200

Nettoyeur haute pression électr.

Puissance absorbée 1'800 W / Pression max 120 bar

Débit max. 420 l/h / Poids 12.4 kg





Livré sans enrouleur

CHF 469.-

HW1200

**HW151** 

Nettoyeur haute pression électr.

Puissance absorbée 2'500 W / Pression max. 10-150 bar

**Débit max.** 500 l/h / Poids 29.9 kg





Livré avec enrouleur

CHF 1'009.-HW151 CHF 1'114.-



# UC100D 12V/max

Scie d'élagage 12V

Vitesse de la chaîne 8.0~m/s / Longueur guide-chaîne : 10~cm

Pas de chaîne 0,325" / Jauge 1.1 mm / Poids 1.6 kg / 210 W



UC100DZ CHF 289.-


### **DUA301**



Elaqueuse sur perche 2x18V=36V

Vitesse de la chaîne 20 m/s  $\,$  / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 8.5 kg / 1'000 W



### Élagueuses

### **DUC101**



Scie d'élagage 18V

Vitesse de la chaîne 8.0 m/s / Longueur guide-chaîne : 10 cm

Pas de chaîne 0,325" / Jauge 1.1 mm / Poids 2.0 kg / 320 W



**DUC101Z** CHF 289.-

### **UA004G**



CHF 1'032.-

Elaqueuse sur perche 40V

Vitesse de la chaîne 20 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 8.9 kg / 1'500 W



UA004GZ





182 **DUA301Z CHF 935.**-



### Tronçonneuses





Tronçonneuse 18V

Vitesse de la chaîne 5 m/s / Longueur de coupe 11.5 cm

Pas de chaîne 1/4" / Jauge 1.3 mm / Poids 2.7 kg / 430 W











CHF 326.-

Tronçonneuse 18V

**DUC122Z** 

Vitesse de la chaîne 24 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Pas de chaîne 3/8"/ Jauge 1.1 mm / Poids 3.1 kg / 570 W



DUC254Z DUC254CZ\* CHF 388.-

\*Version carving
Pas de chaîne 1.3 mm

**DUC256** 



Tronçonneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaîne 20 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.8 kg / 1'200 W





DUC256Z CHF 408.-

**DUC306** 



Tronçonneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaîne 20 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 5.1 kg / 1'200 W



**DUC306Z CHF 430.-** 18



### **DUC307** Tronconneuse 18V

Vitesse de la chaîne 7.7 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.4 kg / 670 W





**DUC307ZX2** 

CHF 379.-

### **UC002G**



Tronconneuse 40V

Vitesse de la chaîne 24.8 m/s / Longueur de coupe 25 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.4 kg / 1'400 W



Pour les professionnels ayant suivi une formation spécifique



184



### **DUC353**

Tronçonneuses



Tronconneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaîne 20 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 5.3 kg / 1'100 W



**DUC353Z** DUC353CZ\* CHF 502.-CHF 546.- \* Version carving

### **UC003G**



Tronconneuse 40V

Vitesse de la chaîne 24.8 m/s / Longueur de coupe 30 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.5 kg / 1'400 W



Pour les professionnels avant suivi une formation spécifique



UC003GZ UC003GM101

1x 4.0 Ah

CHF 591.-CHF 979.-

### **DUC355**



Tronconneuse 2x18V=36V

Vitesse de la chaîne 20 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 5.3 kg / 1'100 W



**DUC355Z** 

CHF 526.-

### **UC004G**



**Tronconneuse 40V** 


Vitesse de la chaîne 24.8 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaîne 3/8" / Jauge 1.1 mm / Poids 4.6 kg / 1'400 W



Pour les professionnels ayant







CHF 613.-CHF 1'000.-



1x 4.0 Ah

CHF 957.-



### Tronçonneuses



#### Tronçonneuse 40V

Vitesse de la chaîne 24.8 m/s / Longueur de coupe 25 cm





#### Tronconneuse 40V

Vitesse de la chaîne 25.5 m/s / Longueur de coupe 35 cm Pas de chaîne 0.325" / Jauge 1.1 mm / 7.4 kg / 1'600 W



UC011GZ UC011GT101

1x 5.0 Ah

CHF 720.-CHF 1'258.-

## UC012G

#### Tronçonneuse 40V

Vitesse de la chaîne 25.5 m/s / Longueur de coupe 40 cm
Pas de chaîne 0.325" / Jauge 1.1 mm / 6.5 kg / 1'600 W



UC012GZ CHF 731.-UC012GT101 1x 5.0 Ah CHF 1'269.-

### UC015G



CHF 742.-

#### Tronçonneuse 40V

UC015GZ

Vitesse de la chaîne 25.5 m/s / Longueur de coupe 35 cm

Pas de chaîne 0.325" / Jauge 1.1 mm /  $6.4 \, kg$  /  $1'600 \, W$ 



### **UC016G**



#### Tronçonneuse 40V

Vitesse de la chaîne 25.5 m/s / Longueur de coupe 40 cm

Pas de chaîne 0.325" / Jauge 1.1 mm / 6.5 kg / 1'600 W



UC016G

UC016GZ CHF 752.-



### Tronçonneuses

Puissance absorbée 1'800 W / Vitesse chaîne 14.5 m/s

Longueur de coupe 30 cm / Pas de chaîne 3/8"

### **UC3041A**

Jauge 1.1 mm / Poids 4.6 kg

UC3041A

Tronçonneuse électrique



CHF 209.-



Tronconneuse électrique



Puissance absorbée 1'800 W / Vitesse chaîne 14.5 m/s

Longueur de coupe 35 cm / Pas de chaîne 3/8"

Jauge 1.1 mm / Poids 4.7 kg













UC3541A

CHF 219.-





Tronconneuse électrique

Puisssance absorbée 2'000 W / Vitesse chaîne 14.5 m/s

Longueur de coupe 35 cm / Pas de chaîne 3/8"

Jauge 1.3 mm / Poids 5.5 kg



UC3041A



UC4051/

UC4051A

Tronconneuse électrique

Puisssance absorbée 2'000 W / Vitesse chaîne 14.5 m/s

Longueur de coupe 40 cm / Pas de chaîne 3/8"

Jauge 1.3 mm / Poids 5.5 kg











UC4051A

CHF 325.-

UC3551A

CHF 314.-



Symboles		9565CRF	<u>96</u>	CJ106	<u>135</u>	DCF203	<u>129</u>
1806B	<u>82</u>	9741	<u>87</u>	CL001G	<u>149</u>	DCF301	<u>130</u>
2012NB	<u>82</u>	9903	<u>86</u>	CL003G	<u>149</u>	DCG180	<u>118</u>
2704N	<u>32</u> 72	9911	<u>86</u>	CL108FD	<u>147</u>	DCJ206	<u>135</u>
2712	<u>72</u> 72	A		CL114FD	<u>147</u>	DCL180	<u>147</u>
3711	<u>72</u> <u>78</u>		107	CL121D	<u>151</u>	DCL181F	<u>148</u>
4100KB	110	AC001G	<u>127</u>	CP100D	<u>125</u>	DCL184	<u>151</u>
4112HS	110	AS001G	<u>125</u>	CS002G	<u>105</u>	DCL283F	<u>148</u>
4131	<u>110</u>	В		CW001G	<u>128</u>	DCL284F	<u>148</u>
4329	61	BAC01	17	CW002G	<u>128</u>	DCL286F	<u>149</u>
4350CT	<u>61</u>	BO3710	<u>17</u>	CW003G	<u>128</u>	DCL501	<u>149</u>
4351FCT	<u>61</u>	BO3710 BO4555	<u>84</u> <u>84</u>	CW004G	<u>128</u>	DCM501	<u>126</u>
5008MG	<u>70</u>	BO4555 BO4565	<u>84</u>	D		DCO180	<u>122</u>
5103R	<u>70</u> 70	BO4303 BO4900V	85		22	DCO181	<u>122</u>
5143R	<u>70</u> 70	BO4900V BO5031		DA001G	33	DCS553	<u>105</u>
5903R	<u>70</u> 70	BO5031 BO5041	<u>85</u>	DA332D	<u>32</u>	DCU180	<u>164</u>
6413	<u>70</u> 30	BO6030	<u>85</u>	DA333D	<u>32</u>	DCU601	<u>164</u>
6842	<u>38</u>	BO6050	<u>85</u>	DA3010FJ	<u>33</u>	DCU602	<u>164</u>
6906	<u>36</u> <u>45</u>		<u>85</u>	DA3011FJ	<u>33</u>	DCX200C	<u>136</u>
7104L	82	C		DAS180	<u>125</u>	DCX201C	<u>136</u>
9031	<u>80</u>	CA5000	<u>107</u>	DBN500	<u>119</u>	DDA350	<u>32</u>
9031	<u>80</u>	CC301D	110	DBN600	<u>119</u>	DDA351	<u>32</u>
9032 9046J	<u>85</u>	CE001G	116 116	DBO180	<u>83</u>	DDA450	<u>32</u>
9218SB	<u>85</u> 87	CE002G	116	DBO382	<u>83</u>	DDA460	<u>33</u>
92163B 9237CB	121	CF001G	129	DBO480	<u>83</u>	DDF083	<u>28</u>
9403	<u>121</u> 86	CF002G	130	DBS180	<u>80</u>	DDF451	<u>29</u>
9403	<u>86</u>	CF003G	130 130	DCB200A	<u>129</u>	DDF453	<u>28</u>
9558HNRGK4	<u>00</u> 95	CF101D	130 130	DCC500	<u>110</u>	DDF482	<u>29</u>
9558HNRGX1		CG100D	118	DCE090	<u>116</u>	DDF484	<u>29</u>
ו אטאאוםסככק	<u>96</u>	CG100D	110	DCF102	<u>130</u>	DDF485	<u>28</u>

DDF486	<u>29</u>	DGA520	<u>91</u>	DJN161	<u>104</u>	DLS111	<u>74</u>
DDF487	<u>28</u>	DGA521	<u>91</u>	DJR183	<u>62</u>	DLS211	<u>74</u>
DDF489	<u>28</u>	DGA900	<u>91</u>	DJR186	<u>62</u>	DLS600	<u>74</u>
DDG460	<u>160</u>	DGA901	<u>91</u>	DJR187	<u>63</u>	DLS714N	<u>74</u>
DDG461	<u>160</u>	DGD800	<u>99</u>	DJR188	<u>62</u>	DLW140	<u>105</u>
DF001D	<u> 26</u>	DGP180	<u>127</u>	DJR189	<u>62</u>	DML186	<u>138</u>
DF001G	<u>30</u>	DHG181	<u>123</u>	DJR360	<u>63</u>	DML801X	<u>138</u>
DF002G	<u>30</u>	DHK180	<u>53</u>	DJS101	<u>102</u>	DML802	<u>139</u>
DF012D	<u>26</u>	DHP451	<u>34</u>	DJS131	<u>102</u>	DML805	<u>139</u>
DF033D	<u>27</u>	DHP482	<u>34</u>	DJS161	<u>102</u>	DML806	<u>139</u>
DF332D	<u>27</u>	DHP484	<u>34</u>	DJS200	<u>102</u>	DML809	<u>140</u>
DF333D	<u>27</u>	DHP485	<u>34</u>	DJS800	<u>110</u>	DML810	<u>140</u>
DFJ210Z	<u>134</u>	DHP486	<u>35</u>	DJV181	<u>60</u>	DML811	<u>140</u>
DFJ212Z	<u>133</u>	DHP487	<u>34</u>	DJV182	<u>60</u>	DML812	<u>139</u>
DFJ213Z	<u>133</u>	DHP489	<u>35</u>	DJV184	<u>59</u>	DML814	<u>141</u>
DFJ214Z	<u>132</u>	DHR171	<u>47</u>	DJV185	<u>60</u>	DML816X	<u>139</u>
DFJ310Z	<u>134</u>	DHR182	<u>47</u>	DKP180	<u>81</u>	DML817	<u>139</u>
DFJ410Z	<u>135</u>	DHR183	<u>47</u>	DKP181	<u>81</u>	DMP180	<u>126</u>
DFN350	<u>119</u>	DHR243	<u>48</u>	DKT360	<u>129</u>	DMP181	<u>127</u>
DFR551	<u>37</u>	DHR264	<u>48</u>	DLM330	<u>166</u>	DMR056	<u>141</u>
DFS250	<u>37</u>	DHR283	<u>48</u>	DLM382	<u>166</u>	DMR115	<u>131</u>
DFS251	<u>37</u>	DHR400	<u>54</u>	DLM432	<u>166</u>	DMR202	<u>131</u>
DFS452	<u>37</u>	DHS660	<u>65</u>	DLM460	<u>166</u>	DMR301	<u>131</u>
DFV210Z	<u>132</u>	DHS661	<u>65</u>	DLM463	<u>167</u>	DP2011	<u>31</u>
DG001G	<u>160</u>	DHS680	<u>65</u>	DLM465	<u>169</u>	DP4003	<u>31</u>
DG002G	<u>160</u>	DHS710	<u>65</u>	DLM480	<u>167</u>	DP4011	<u>31</u>
DGA506	<u>90</u>	DHS782	<u>66</u>	DLM481	<u>168</u>	DPB180	<u>106</u>
DGA513	<u>90</u>	DHS783	<u>66</u>	DLM532	<u>169</u>	DPB182	<u>106</u>
DGA517	<u>90</u>	DHS900	<u>66</u>	DLM537	<u>170</u>	DPB184	<u>106</u>
DGA519	<u>90</u>	DHW080	<u>182</u>	DLM539	<u>170</u>	DPJ180	<u>80</u>



DPO500 DPP200	<u>121</u> 101	DTM51	<u>88</u>	DUH507	<u>171</u>	DVC560	<u>151</u>
DPT353	119	DTM52	<u>88</u>	DUH601	<u>171</u>	DVC660	<u>152</u>
DPV300	120	DTR180	<u>111</u>	DUH602	<u>171</u>	DVC665	<u>153</u>
DRC200		DTR181	111	DUH651	<u>172</u>	DVC750L	<u>150</u>
DRC300	<u>150</u> <u>150</u>	DTS141	<u>39</u>	DUH751	<u>172</u>	DVP180	<u>125</u>
DRT50		DTW180	<u>43</u>	DUM111	<u>165</u>	DVP181	<u>126</u>
DRV150	<u>78</u>	DTW181	<u>43</u>	DUM604	<u>165</u>	DVR450	<u>112</u>
	<u>101</u>	DTW251	<u>43</u>	DUN461W	<u>172</u>	DWD181	<u>143</u>
DRV250	<u>101</u>	DTW300	<u>43</u>	DUN500W	<u>172</u>	DWR180	<u>43</u>
DS4011	<u>114</u>	DTW700	<u>44</u>	DUP180	<u>159</u>	E	
DS4012	<u>114</u>	DTW1001	<u>44</u>	DUP362	<u>160</u>		
DSC102	<u>107</u>	DTW1002	<u>44</u>	DUR191L	<u>174</u>	F	
DSC121	<u>107</u>	DUA301	<u>183</u>	DUR192L	<u>174</u>	ENIO016	110
DSC163	<u>111</u>	DUB184	<u>161</u>	DUR193	<u>174</u>	FN001G	<u>119</u>
DSC251	<u>111</u>	DUB185	<u>161</u>	DUR194	<u>174</u>	FS2300	<u>38</u>
DSD180	<u>122</u>	DUB186	<u>161</u>	DUR368A	<u>175</u>	FS4300	<u>38</u>
DSL801	<u>83</u>	DUB187	<u>162</u>	DUR368L	<u>175</u>	FS6300	<u>38</u>
DSP600	<u>71</u>	DUB362	<u>162</u>	DUR369L	<u>175</u>	G	
DSP601	<u>71</u>	DUB363	<u>162</u>	DUS054	<u>159</u>	610016	21
DST221	<u>120</u>	DUC101	<u>183</u>	DUS158	<u>159</u>	GA004G	<u>91</u>
DTD152	<u>40</u>	DUC122	184	DUX18	179	GA005G	<u>92</u>
DTD153	<u>40</u>	DUC254	184	DUX60	179	GA012G	<u>91</u>
DTD154	<u>40</u>	DUC256	184	DVC150L	151	GA013G	<u>92</u>
DTD156	<u>40</u>	DUC306	184	DVC155	155	GA022G	<u>92</u>
DTD157	<u>40</u>	DUC307	185	DVC157	155	GA023G	<u>93</u>
DTD172	<u>41</u>	DUC353	185	DVC261	152	GA028G	<u>92</u>
DTL061	<u>39</u>	DUC355	185	DVC265	153	GA029G	<u>93</u>
DTM50	88	DUH506	<del>171</del>	DVC350	150	GA038G	<u>94</u>
						GA041G	<u>93</u>



GA044G	<u>93</u>	HG5030K	<u>123</u>	HR166D	<u>47</u>	HS7101	<u>69</u>
GA047G	<u>93</u>	HG6030K	<u>123</u>	HR1840	<u>49</u>	HS7601	<u>68</u>
GA050G	<u>94</u>	HG6031VK	<u>123</u>	HR1841F	<u>49</u>	HS7611	<u>69</u>
GA4530R	<u>94</u>	HG6530VK	<u>124</u>	HR2600	<u>50</u>	HW001G	<u>182</u>
GA4550R	<u>95</u>	HG6531CK	<u>124</u>	HR2630	<u>50</u>	HW140	<u>182</u>
GA5040CF	<u>96</u>	HK0500	<u>53</u>	HR2631F	<u>50</u>	HW151	<u>182</u>
GA5041C	<u>96</u>	HK1820	<u>53</u>	HR2631FT	<u>50</u>	HW1200	<u>182</u>
GA5050R	<u>96</u>	HM001G	<u>56</u>	HR2631FT12	<u>51</u>	HW1300	<u>182</u>
GA5080R	<u>97</u>	HM002G	<u>56</u>	HR2650	<u>51</u>		
GA5091	<u>97</u>	HM0871C	<u>56</u>	HR2651	<u>51</u>	•	
GA5093	<u>97</u>	HM1111C	<u>56</u>	HR2811FT	<u>51</u>	J	
GA5094	<u>97</u>	HM1213C	<u>56</u>	HR3012FCJ	<u>52</u>	1114604	104
GA9020RF	<u>98</u>	HM1214C	<u>57</u>	HR3200C	<u>52</u>	JN1601	<u>104</u>
GA9030RF01	<u>98</u>	HM1317CB	<u>57</u>	HR3210FCT	<u>52</u>	JN3201	<u>104</u>
GA9040RF01	<u>98</u>	HM1512	<u>57</u>	HR4003C	<u>55</u>	JR001G	<u>63</u>
GA9061RFX1	<u>98</u>	HM1812	<u>57</u>	HR4013C	<u>55</u>	JR002G	<u>63</u>
GA9070X1	<u>98</u>	HP001G	<u>35</u>	HR4501C	<u>55</u>	JR103D	<u>62</u>
GA9071X1	<u>98</u>	HP002G	<u>35</u>	HR4510C	<u>55</u>	JR105D	<u>62</u>
GB602	<u>101</u>	HP332D	<u>34</u>	HR5202C	<u>55</u>	JR1000FT	<u>64</u>
GB801	<u>101</u>	HP1641FK1X	<u>36</u>	HR5212C	<u>55</u>	JR3051T	<u>64</u>
GD0600	<u>99</u>	HP2051F	<u>36</u>	HS004G	<u>67</u>	JR3061T	<u>64</u>
GD0602	<u>99</u>	HP2071F	<u>36</u>	HS009G	<u>67</u>	JR3070CT	<u>64</u>
GD0800C	<u>100</u>	HR002G	<u>48</u>	HS011G	<u>67</u>	JS1000	<u>103</u>
GD0801C	<u>100</u>	HR005G	<u>54</u>	HS012G	<u>68</u>	JS1601	<u>103</u>
GD0810C	<u>100</u>	HR006G	<u>54</u>	HS301D	<u>65</u>	JS1602	<u>103</u>
GD0811C	<u>100</u>	HR007G	<u>49</u>	HS0600	<u>70</u>	JS3201	<u>103</u>
Н		HR009G	<u>49</u>	HS6101	<u>68</u>	JV001G	<u>61</u>
		HR010G	<u>54</u>	HS6601	<u>68</u>	JV102D	<u>59</u>
HB350	<u>104</u>	HR140D	<u>47</u>	HS7100	<u>69</u>	JV103D	<u>59</u>



JV0600  K KP001G KP312S KP0800 KP0810 KP0810C KT001G	81 82 81 81 82 129	LS0714LN LS0815FLN LS1018LN LS1019L LS1040SN LS1219L LW1400	76 76 77 77 77 77 77 105	P PB002G PC5010C PF0300 PF0410 PF1100 PF1110 PJ7000	106 109 181 181 181 181 80	SC103 SD100D SG150 SG181 SG1251 SK40GD SK105D SK106D SK209GD	107 122 109 109 109 143 143 143
L		ML001G	<u>141</u>	PM001G	159	SK312GD	<u>143</u>
LB1200F LC1230N LD030P LD050P	77 105 145 145	ML002G ML003G ML005G ML006G ML007G	142 142 142 142 142	PO5000C PT001G PV001G PV301D PV7000C	121 119 121 120 87	SK700D SK700GD SKR200 SP001G SP6000	145 145 145 71 71
LD080PI LF1000	145 72	ML009G	142	Q		T	
LF1000 LH1040F	<u>72</u> <u>75</u>	ML103 ML104	138 138	R		TD001G	<u>41</u>
LH1201FL LM001C LM001G LM001J LM002G LM002J LM003J LM004J LS002G LS003G LS004G	76 170 169 167 168 168 169 170 75 75	ML106 MLT100N MP001G MP100D MR004G MR007G MR009G MW001G	138 72 127 126 131 131 142 129	RP0900 RP1111C RP2302FCX RS001G RS002G RT001G RT0702C S SA5040CJX1 SA7000C	79 79 79 67 67 78 78 78	TD002G TD003G TD002D TD110D TD111D TL064D TL065D TM3010CX6J TW001G TW004G TW007G	41 41 26 39 39 39 42 88 45 44 44

### **М** номе

TW140D	42	UC4051A	187	UX01G	<u>179</u>	X
TW141D	42	UH006G	172		17.2	~
TW160D	42	UH007G	173	V		Υ
TW161D	42	UH014G	173	VC003G	<u>153</u>	
TW0200	45	UH201D	171	VC004G	154	Z
TW0350	45	UH4570	173	VC005G	153	
TW1000	45	UH5570	173	VC006GM	156	
		UH6580	<u>173</u>	VC007GL	156	
U		UM600D	165	VC008G	<u>152</u>	
UA004G	<u>183</u>	UN460WD	171	VC009G	<u>154</u>	
UB001C	<u>163</u>	UP100D	159	VC011G	<u>152</u>	
UB001G	<u>163</u>	UR002G	177	VC012G	<u>154</u>	
UB002C	<u>163</u>	UR003G	176	VC1310LX1	<u>155</u>	
UB003C	<u>163</u>	UR007G	177	VC2000L	<u>153</u>	
UB100D	<u>161</u>	UR012G	178	VC2512L	<u>156</u>	
UB101D	<u>161</u>	UR013G	177	VC3012L	<u>156</u>	
UB1103	<u>163</u>	UR014G	178	VC3210LX1	<u>155</u>	
UC002G	<u>185</u>	UR016G	176	VC4210L	<u>157</u>	
UC003G	<u>185</u>	UR017G	<u>176</u>	VC4210M	<u>157</u>	
UC004G	<u>185</u>	UR100D	<u>174</u>	VR001C	<u>112</u>	
UC006G	<u>186</u>	UR101C	<u>175</u>	VR001G	<u>112</u>	
UC011G	<u>186</u>	UR201C	<u>176</u>	VR002C	<u>112</u>	
UC012G	<u>186</u>	UR3000	<u>179</u>	VR003C	<u>113</u>	
UC015G	<u>186</u>	US053D	<u>159</u>	VR003G	<u>113</u>	
UC016G	<u>186</u>	UT001G	<u>114</u>	VR004C	<u>113</u>	
UC100D	<u>183</u>	UT1200	<u>114</u>	VR004G	<u>113</u>	
UC3041A	<u>187</u>	UT1400	<u>115</u>	W		l
UC3541A	<u>187</u>	UT1401	<u>115</u>			
UC3551A	<u>187</u>	UT1600	<u>115</u>	WR100D	<u>42</u>	